

Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	9534	44221	40818	94575
	55-59 ans	2257	9363	80047	91667
	60-64 ans	1553	8719	90176	100448
	65-69 ans	1108	6160	83906	91174
	70-74 ans	531	2823	56614	59968
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14983</b>	<b>71286</b>	<b>351561</b>	<b>437832</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	1295	4571	3223	9091
	55-59 ans	291	901	5929	7121
	60-64 ans	200	785	6008	6993
	65-69 ans	156	546	5511	6213
	70-74 ans	74	227	3591	3892
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2016</b>	<b>7030</b>	<b>24262</b>	<b>33310</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	728	1822	1193	3743
	55-59 ans	178	394	2216	2788
	60-64 ans	116	341	2363	2820
	65-69 ans	100	245	2254	2599
	70-74 ans	52	122	1585	1759
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1174</b>	<b>2924</b>	<b>9611</b>	<b>13709</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	122	483	397	1004
	55-59 ans	27	113	620	760
	60-64 ans	19	89	677	785
	65-69 ans	21	49	654	724
	70-74 ans	12	23	489	524
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>201</b>	<b>757</b>	<b>2837</b>	<b>3797</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	1412	5018	3596	10028
	55-59 ans	317	1008	6510	7835
	60-64 ans	219	872	6651	7742
	65-69 ans	175	593	6139	6907
	70-74 ans	84	250	4053	4387
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2207</b>	<b>7741</b>	<b>26949</b>	<b>36899</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	11	295	229	535
	55-59 ans	5	54	384	443
	60-64 ans	3	50	419	472
	65-69 ans	2	34	449	485
	70-74 ans	2	10	292	304
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>443</b>	<b>1773</b>	<b>2239</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	1261	4102	2907	8270
	55-59 ans	284	795	5316	6395
	60-64 ans	191	676	5301	6168
	65-69 ans	150	488	4779	5417
	70-74 ans	71	199	3086	3356
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1957</b>	<b>6260</b>	<b>21389</b>	<b>29606</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	80	309	236	625
	55-59 ans	12	77	405	494
	60-64 ans	12	54	432	498
	65-69 ans	13	29	433	475
	70-74 ans	9	9	317	335
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>126</b>	<b>478</b>	<b>1823</b>	<b>2427</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	751	1912	1252	3915
	55-59 ans	179	414	2334	2927
	60-64 ans	122	357	2483	2962
	65-69 ans	104	258	2353	2715
	70-74 ans	55	122	1679	1856
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1211</b>	<b>3063</b>	<b>10101</b>	<b>14375</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	91	278	179	548
	55-59 ans	38	77	485	600
	60-64 ans	27	75	601	703
	65-69 ans	32	69	683	784
	70-74 ans	21	41	525	587
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>209</b>	<b>540</b>	<b>2473</b>	<b>3222</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	200	593	363	1156
	55-59 ans	50	127	730	907
	60-64 ans	35	112	853	1000
	65-69 ans	36	89	909	1034
	70-74 ans	21	53	646	720
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>342</b>	<b>974</b>	<b>3501</b>	<b>4817</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	11	48	23	82
	55-59 ans	4	10	40	54
	60-64 ans	1	10	52	63
	65-69 ans	1	6	40	47
	70-74 ans	1	4	34	39
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>78</b>	<b>189</b>	<b>285</b>

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,6	10,3	7,9	9,6
	55-59 ans	12,9	9,6	7,4	7,8
	60-64 ans	12,9	9	6,7	7
	65-69 ans	14,1	8,9	6,6	6,8
	70-74 ans	13,9	8	6,3	6,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,5</b>	<b>9,9</b>	<b>6,9</b>	<b>7,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>13,4</b>	<b>9,3</b>	<b>7,1</b>	<b>7,7</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,6	4,1	2,9	4
	55-59 ans	7,9	4,2	2,8	3
	60-64 ans	7,5	3,9	2,6	2,8
	65-69 ans	9	4	2,7	2,9
	70-74 ans	9,8	4,3	2,8	2,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,8</b>	<b>4,1</b>	<b>2,7</b>	<b>3,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,2</b>	<b>4,1</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,3	1,1	1	1,1
	55-59 ans	1,2	1,2	0,8	0,8
	60-64 ans	1,2	1	0,8	0,8
	65-69 ans	1,9	0,8	0,8	0,8
	70-74 ans	2,3	0,8	0,9	0,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,8	11,3	8,8	10,6
	55-59 ans	14	10,8	8,1	8,5
	60-64 ans	14,1	10	7,4	7,7
	65-69 ans	15,8	9,6	7,3	7,6
	70-74 ans	15,8	8,9	7,2	7,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,7</b>	<b>10,9</b>	<b>7,7</b>	<b>8,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,7</b>	<b>10,3</b>	<b>7,9</b>	<b>8,5</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	97,4	89,7	90,2	91
	55-59 ans	97,6	88,2	89,7	89,8
	60-64 ans	95,5	86,1	88,2	88,2
	65-69 ans	96,2	89,4	86,7	87,2
	70-74 ans	95,9	87,7	85,9	86,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>97,1</b>	<b>89</b>	<b>88,2</b>	<b>88,9</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	65,6	64	59,4	62,3
	55-59 ans	44,4	68,1	65,3	65
	60-64 ans	63,2	60,7	63,8	63,4
	65-69 ans	61,9	59,2	66,2	65,6
	70-74 ans	75	39,1	64,8	63,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>62,7</b>	<b>63,1</b>	<b>64,3</b>	<b>63,9</b>
	T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,9	4,3	3,1
55-59 ans		7,9	4,4	2,9	3,2
60-64 ans		7,9	4,1	2,8	2,9
65-69 ans		9,4	4,2	2,8	3
70-74 ans		10,4	4,3	3	3,1
<b>50-74 ans (brut)</b>		<b>8,1</b>	<b>4,3</b>	<b>2,9</b>	<b>3,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>		<b>8,5</b>	<b>4,3</b>	<b>2,9</b>	<b>3,3</b>

**Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	84	248	159	491
	55-59 ans	37	76	443	556
	60-64 ans	26	71	574	671
	65-69 ans	29	65	647	741
	70-74 ans	21	39	505	565
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>197</b>	<b>499</b>	<b>2328</b>	<b>3024</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	13	8	21
	55-59 ans	0	2	14	16
	60-64 ans	0	1	23	24
	65-69 ans	0	4	23	27
	70-74 ans	0	0	20	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>88</b>	<b>108</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	66	186	131	383
	55-59 ans	27	59	334	420
	60-64 ans	23	57	455	535
	65-69 ans	26	57	532	615
	70-74 ans	19	34	417	470
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>161</b>	<b>393</b>	<b>1869</b>	<b>2420</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	14	49	23	86
	55-59 ans	9	9	85	103
	60-64 ans	2	12	86	100
	65-69 ans	0	5	82	87
	70-74 ans	2	2	63	67
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>77</b>	<b>339</b>	<b>443</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	4	13	5	22
	55-59 ans	1	8	24	33
	60-64 ans	1	2	33	36
	65-69 ans	3	3	33	39
	70-74 ans	0	3	25	28
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>120</b>	<b>158</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	44	113	83	240
	55-59 ans	13	27	215	255
	60-64 ans	9	28	293	330
	65-69 ans	15	32	358	405
	70-74 ans	8	17	272	297
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>217</b>	<b>1221</b>	<b>1570</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	9	44	32	85
	55-59 ans	7	21	75	103
	60-64 ans	8	13	101	122
	65-69 ans	6	17	126	149
	70-74 ans	6	14	108	128
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>109</b>	<b>442</b>	<b>583</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	17	53	41	111
	55-59 ans	6	17	102	125
	60-64 ans	1	17	134	152
	65-69 ans	5	16	176	197
	70-74 ans	3	8	138	149
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>111</b>	<b>591</b>	<b>729</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	11	40	27	78
	55-59 ans	7	16	67	90
	60-64 ans	8	14	95	117
	65-69 ans	6	13	112	131
	70-74 ans	4	12	97	113
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>95</b>	<b>398</b>	<b>529</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	16	48	36	100
	55-59 ans	4	13	92	110
	60-64 ans	1	13	119	133
	65-69 ans	4	14	153	171
	70-74 ans	2	8	121	131
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>96</b>	<b>521</b>	<b>666</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	12	49	33	94
	55-59 ans	8	22	83	113
	60-64 ans	8	14	108	130
	65-69 ans	6	17	137	160
	70-74 ans	6	14	114	134
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>116</b>	<b>475</b>	<b>631</b>

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,8	5,6	3,9	5,2
	55-59 ans	16,4	8,1	5,5	6,1
	60-64 ans	16,7	8,1	6,4	6,7
	65-69 ans	26,2	10,6	7,7	8,1
	70-74 ans	39,5	13,8	8,9	9,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,1</b>	<b>7</b>	<b>6,6</b>	<b>6,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>19,4</b>	<b>8,7</b>	<b>6,1</b>	<b>6,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	5,2	5	4,3
	55-59 ans	0	2,6	3,2	2,9
	60-64 ans	0	1,4	4	3,6
	65-69 ans	0	6,2	3,6	3,6
	70-74 ans	0	0	4	3,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3,8</b>	<b>3,6</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	17,5	20,9	14,9	18,3
	55-59 ans	25	13,2	20,3	19,7
	60-64 ans	8	17,4	15,9	15,7
	65-69 ans	0	8,1	13,4	12,4
	70-74 ans	9,5	5,6	13,1	12,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,4</b>	<b>16,4</b>	<b>15,4</b>	<b>15,5</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	77,2	79,6	83,8	80,5
	55-59 ans	65	71,1	83	80,4
	60-64 ans	60	63,6	82,8	79,9
	65-69 ans	75	80	88,2	86,9
	70-74 ans	61,5	85	88	86,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>71,2</b>	<b>76,4</b>	<b>85,6</b>	<b>83,2</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	30,9	36,3	39,4	36,4
	55-59 ans	30	39,5	38,2	37,9
	60-64 ans	6,7	39,5	37,2	36,4
	65-69 ans	25	36,4	41,9	40,7
	70-74 ans	20	36,4	43,1	41,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25,6</b>	<b>37,2</b>	<b>40,2</b>	<b>38,8</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	29,6	35	36,7	34,6
	55-59 ans	21,1	35,1	36,7	35,5
	60-64 ans	6,7	30,2	34,3	32,8
	65-69 ans	20	35	38,7	37,6
	70-74 ans	15,4	40	39,9	39
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22,3</b>	<b>34,7</b>	<b>37,4</b>	<b>35,9</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,8	4,7	4,3	4,7
	55-59 ans	11,7	6,9	6,6	6,8
	60-64 ans	11	7,7	8,4	8,4
	65-69 ans	16,6	10,5	10,3	10,5
	70-74 ans	22,6	15,2	12,1	12,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,7</b>	<b>6,1</b>	<b>8,4</b>	<b>7,9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,8	11,5	11,7	11,4
	55-59 ans	19,6	15,5	17	16,9
	60-64 ans	19,7	16,8	20,7	20,2
	65-69 ans	26,9	21,7	24,8	24,6
	70-74 ans	34,5	30,3	27,3	27,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15,4</b>	<b>14,3</b>	<b>20,8</b>	<b>19</b>