

| Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014                                | Tranches d'âge         | Dépistage initial                     | Dépistage initial                     | Dépistages   |               |
|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
|  |                        | sans<br>antécédent de<br>mammographie | avec<br>antécédent de<br>mammographie | subséquents  | Tous<br>rangs |
| N01- Nombre de femmes dépistées  | 50-54 ans              | 903                                   | 6237                                  | 6072         | 13212         |
|  | 55-59 ans              | 177                                   | 1142                                  | 11345        | 12664         |
|  | 60-64 ans              | 82                                    | 877                                   | 11639        | 12598         |
|  | 65-69 ans              | 44                                    | 519                                   | 9957         | 10520         |
|  | 70-74 ans              | 29                                    | 282                                   | 6355         | 6666          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1235</b>                           | <b>9057</b>                           | <b>45368</b> | <b>55660</b>  |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan                           | 50-54 ans              | 119                                   | 468                                   | 325          | 912           |
|  | 55-59 ans              | 26                                    | 78                                    | 612          | 716           |
|  | 60-64 ans              | 9                                     | 57                                    | 529          | 595           |
|  | 65-69 ans              | 7                                     | 38                                    | 497          | 542           |
|  | 70-74 ans              | 4                                     | 21                                    | 317          | 342           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>165</b>                            | <b>662</b>                            | <b>2280</b>  | <b>3107</b>   |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan                           | 50-54 ans              | 64                                    | 201                                   | 110          | 375           |
|  | 55-59 ans              | 16                                    | 36                                    | 225          | 277           |
|  | 60-64 ans              | 7                                     | 29                                    | 204          | 240           |
|  | 65-69 ans              | 5                                     | 19                                    | 186          | 210           |
|  | 70-74 ans              | 1                                     | 14                                    | 143          | 158           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>93</b>                             | <b>299</b>                            | <b>868</b>   | <b>1260</b>   |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan                           | 50-54 ans              | 48                                    | 238                                   | 162          | 448           |
|  | 55-59 ans              | 11                                    | 35                                    | 259          | 305           |
|  | 60-64 ans              | 4                                     | 37                                    | 249          | 290           |
|  | 65-69 ans              | 4                                     | 18                                    | 204          | 226           |
|  | 70-74 ans              | 1                                     | 7                                     | 156          | 164           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>68</b>                             | <b>335</b>                            | <b>1030</b>  | <b>1433</b>   |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan                     | 50-54 ans              | 163                                   | 694                                   | 477          | 1334          |
|  | 55-59 ans              | 35                                    | 112                                   | 855          | 1002          |
|  | 60-64 ans              | 13                                    | 93                                    | 763          | 869           |
|  | 65-69 ans              | 10                                    | 56                                    | 685          | 751           |
|  | 70-74 ans              | 5                                     | 28                                    | 467          | 500           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>226</b>                            | <b>983</b>                            | <b>3247</b>  | <b>4456</b>   |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans              | 1                                     | 12                                    | 10           | 23            |
|  | 55-59 ans              | 1                                     | 2                                     | 13           | 16            |
|  | 60-64 ans              | 0                                     | 0                                     | 6            | 6             |
|  | 65-69 ans              | 0                                     | 1                                     | 10           | 11            |
|  | 70-74 ans              | 0                                     | 2                                     | 4            | 6             |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>2</b>                              | <b>17</b>                             | <b>43</b>    | <b>62</b>     |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1  | 50-54 ans              | 119                                   | 468                                   | 324          | 911           |
|  | 55-59 ans              | 25                                    | 78                                    | 612          | 715           |
|  | 60-64 ans              | 9                                     | 57                                    | 529          | 595           |
|  | 65-69 ans              | 7                                     | 38                                    | 496          | 541           |
|  | 70-74 ans              | 4                                     | 21                                    | 317          | 342           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>164</b>                            | <b>662</b>                            | <b>2278</b>  | <b>3104</b>   |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2  | 50-54 ans              | 37                                    | 199                                   | 134          | 370           |
|  | 55-59 ans              | 7                                     | 25                                    | 223          | 255           |
|  | 60-64 ans              | 3                                     | 27                                    | 198          | 228           |
|  | 65-69 ans              | 4                                     | 13                                    | 166          | 183           |
|  | 70-74 ans              | 1                                     | 6                                     | 129          | 136           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>52</b>                             | <b>270</b>                            | <b>850</b>   | <b>1172</b>   |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)                    | 50-54 ans              | 77                                    | 267                                   | 163          | 507           |
|  | 55-59 ans              | 19                                    | 42                                    | 303          | 364           |
|  | 60-64 ans              | 7                                     | 45                                    | 275          | 327           |
|  | 65-69 ans              | 6                                     | 27                                    | 242          | 275           |
|  | 70-74 ans              | 2                                     | 15                                    | 191          | 208           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>111</b>                            | <b>396</b>                            | <b>1174</b>  | <b>1681</b>   |
| N10- Nombre de biopsies effectuées   | 50-54 ans              | 19                                    | 53                                    | 36           | 108           |
|  | 55-59 ans              | 6                                     | 11                                    | 83           | 100           |
|  | 60-64 ans              | 2                                     | 20                                    | 77           | 99            |
|  | 65-69 ans              | 3                                     | 8                                     | 101          | 112           |
|  | 70-74 ans              | 1                                     | 8                                     | 87           | 96            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>31</b>                             | <b>100</b>                            | <b>384</b>   | <b>515</b>    |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées                              | 50-54 ans              | 24                                    | 86                                    | 52           | 162           |
|  | 55-59 ans              | 6                                     | 15                                    | 103          | 124           |
|  | 60-64 ans              | 2                                     | 13                                    | 100          | 115           |
|  | 65-69 ans              | 1                                     | 9                                     | 95           | 105           |
|  | 70-74 ans              | 1                                     | 10                                    | 80           | 91            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>34</b>                             | <b>133</b>                            | <b>430</b>   | <b>597</b>    |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées  | 50-54 ans              | 2                                     | 8                                     | 7            | 17            |
|  | 55-59 ans              | 0                                     | 0                                     | 11           | 11            |
|  | 60-64 ans              | 0                                     | 4                                     | 10           | 14            |
|  | 65-69 ans              | 0                                     | 1                                     | 7            | 8             |
|  | 70-74 ans              | 0                                     | 0                                     | 9            | 9             |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>2</b>                              | <b>13</b>                             | <b>44</b>    | <b>59</b>     |

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014                    |                                | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs  |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
|   | Tranches d'âge                 |   |   |                        |             |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées        | 50-54 ans                      | 13,2  | 7,5   | 5,4                    | 6,9         |
|   | 55-59 ans                      | 14,7  | 6,8   | 5,4                    | 5,7         |
|   | 60-64 ans                      | 11  | 6,5   | 4,5                    | 4,7         |
|   | 65-69 ans                      | 15,9  | 7,3   | 5                      | 5,2         |
|   | 70-74 ans                      | 13,8  | 7,4   | 5                      | 5,1         |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>13,4</b>                                       | <b>7,3</b>  | <b>5</b>               | <b>5,6</b>  |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>13,6</b>                                       | <b>7,1</b>  | <b>5,1</b>             | <b>5,6</b>  |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées        | 50-54 ans                      | 7,1   | 3,2   | 1,8                    | 2,8         |
|   | 55-59 ans                      | 9   | 3,2   | 2                      | 2,2         |
|   | 60-64 ans                      | 8,5   | 3,3   | 1,8                    | 1,9         |
|   | 65-69 ans                      | 11,4  | 3,7   | 1,9                    | 2           |
|   | 70-74 ans                      | 3,4   | 5   | 2,3                    | 2,4         |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>7,5</b>  | <b>3,3</b>  | <b>1,9</b>             | <b>2,3</b>  |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>8</b>  | <b>3,6</b>  | <b>1,9</b>             | <b>2,3</b>  |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées        | 50-54 ans                      | 5,3   | 3,8   | 2,7                    | 3,4         |
|   | 55-59 ans                      | 6,2   | 3,1   | 2,3                    | 2,4         |
|   | 60-64 ans                      | 4,9   | 4,2   | 2,1                    | 2,3         |
|   | 65-69 ans                      | 9,1   | 3,5   | 2                      | 2,1         |
|   | 70-74 ans                      | 3,4   | 2,5   | 2,5                    | 2,5         |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>5,5</b>  | <b>3,7</b>  | <b>2,3</b>             | <b>2,6</b>  |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>5,7</b>  | <b>3,5</b>  | <b>2,3</b>             | <b>2,6</b>  |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées  | 50-54 ans                      | 18,1  | 11,1  | 7,9                    | 10,1        |
|   | 55-59 ans                      | 19,8  | 9,8   | 7,5                    | 7,9         |
|   | 60-64 ans                      | 15,9  | 10,6  | 6,6                    | 6,9         |
|   | 65-69 ans                      | 22,7  | 10,8  | 6,9                    | 7,1         |
|   | 70-74 ans                      | 17,2  | 9,9   | 7,3                    | 7,5         |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>18,3</b>                                       | <b>10,9</b>                                       | <b>7,2</b>             | <b>8</b>    |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>18,6</b>                                       | <b>10,5</b>                                       | <b>7,3</b>             | <b>8,1</b>  |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan  | 50-54 ans                      | 100   | 100   | 99,7                   | 99,9        |
|   | 55-59 ans                      | 96,2  | 100   | 100                    | 99,9        |
|   | 60-64 ans                      | 100   | 100   | 100                    | 100         |
|   | 65-69 ans                      | 100   | 100   | 99,8                   | 99,8        |
|   | 70-74 ans                      | 100   | 100   | 100                    | 100         |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>99,4</b>                                       | <b>100</b>  | <b>99,9</b>            | <b>99,9</b> |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan  | 50-54 ans                      | 77,1  | 83,6  | 82,7                   | 82,6        |
|   | 55-59 ans                      | 63,6  | 71,4  | 86,1                   | 83,6        |
|   | 60-64 ans                      | 75  | 73  | 79,5                   | 78,6        |
|   | 65-69 ans                      | 100   | 72,2  | 81,4                   | 81          |
|   | 70-74 ans                      | 100   | 85,7  | 82,7                   | 82,9        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>76,5</b>                                       | <b>80,6</b>                                       | <b>82,5</b>            | <b>81,8</b> |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans                      | 8,5   | 4,3   | 2,7                    | 3,8         |
|   | 55-59 ans                      | 10,7  | 3,7   | 2,7                    | 2,9         |
|   | 60-64 ans                      | 8,5   | 5,1   | 2,4                    | 2,6         |
|   | 65-69 ans                      | 13,6  | 5,2   | 2,4                    | 2,6         |
|   | 70-74 ans                      | 6,9   | 5,3   | 3                      | 3,1         |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>9</b>  | <b>4,4</b>  | <b>2,6</b>             | <b>3</b>    |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>9,6</b>  | <b>4,6</b>  | <b>2,6</b>             | <b>3</b>    |

**Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014**

|  | Tranches d'âge         | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|------------|
| NC01- Nombre de cancers  | 50-54 ans              | 17  | 45  | 34                     | 96         |
|  | 55-59 ans              | 5   | 10  | 76                     | 91         |
|  | 60-64 ans              | 2   | 17  | 63                     | 82         |
|  | 65-69 ans              | 2   | 8   | 91                     | 101        |
|  | 70-74 ans              | 1   | 8   | 81                     | 90         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>27</b>   | <b>88</b>   | <b>345</b>             | <b>440</b> |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2   | 50-54 ans              | 3   | 7   | 4                      | 14         |
|  | 55-59 ans              | 0   | 1   | 7                      | 8          |
|  | 60-64 ans              | 0   | 1   | 7                      | 8          |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 12                     | 12         |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 9                      | 9          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>3</b>  | <b>9</b>  | <b>39</b>              | <b>52</b>  |
| NC03- Nombre de cancers invasifs   | 50-54 ans              | 14  | 39  | 26                     | 79         |
|  | 55-59 ans              | 5   | 8   | 50                     | 63         |
|  | 60-64 ans              | 2   | 15  | 52                     | 69         |
|  | 65-69 ans              | 2   | 5   | 71                     | 78         |
|  | 70-74 ans              | 1   | 7   | 62                     | 70         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>24</b>   | <b>74</b>   | <b>261</b>             | <b>328</b> |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ   | 50-54 ans              | 1   | 4   | 6                      | 11         |
|  | 55-59 ans              | 0   | 1   | 13                     | 14         |
|  | 60-64 ans              | 0   | 2   | 6                      | 8          |
|  | 65-69 ans              | 0   | 2   | 10                     | 12         |
|  | 70-74 ans              | 0   | 1   | 14                     | 15         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1</b>  | <b>10</b>   | <b>49</b>              | <b>60</b>  |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu                             | 50-54 ans              | 2   | 2   | 2                      | 6          |
|  | 55-59 ans              | 0   | 1   | 13                     | 14         |
|  | 60-64 ans              | 0   | 0   | 5                      | 5          |
|  | 65-69 ans              | 0   | 1   | 10                     | 11         |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 5                      | 5          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>2</b>  | <b>4</b>  | <b>35</b>              | <b>41</b>  |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)                 | 50-54 ans              | 8   | 24  | 12                     | 44         |
|  | 55-59 ans              | 1   | 4   | 29                     | 34         |
|  | 60-64 ans              | 1   | 8   | 24                     | 33         |
|  | 65-69 ans              | 1   | 1   | 46                     | 48         |
|  | 70-74 ans              | 0   | 3   | 30                     | 33         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>11</b>   | <b>40</b>   | <b>141</b>             | <b>191</b> |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu              | 50-54 ans              | 3   | 6   | 6                      | 15         |
|  | 55-59 ans              | 1   | 3   | 10                     | 14         |
|  | 60-64 ans              | 0   | 1   | 12                     | 13         |
|  | 65-69 ans              | 0   | 2   | 12                     | 14         |
|  | 70-74 ans              | 1   | 3   | 13                     | 17         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>5</b>  | <b>15</b>   | <b>53</b>              | <b>70</b>  |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm                                     | 50-54 ans              | 3   | 8   | 9                      | 20         |
|  | 55-59 ans              | 0   | 2   | 16                     | 18         |
|  | 60-64 ans              | 0   | 4   | 14                     | 18         |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 27                     | 27         |
|  | 70-74 ans              | 0   | 1   | 19                     | 20         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>3</b>  | <b>15</b>   | <b>85</b>              | <b>103</b> |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue                                    | 50-54 ans              | 2   | 7   | 6                      | 15         |
|  | 55-59 ans              | 1   | 3   | 8                      | 12         |
|  | 60-64 ans              | 0   | 1   | 12                     | 13         |
|  | 65-69 ans              | 1   | 2   | 12                     | 15         |
|  | 70-74 ans              | 1   | 2   | 12                     | 15         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>5</b>  | <b>15</b>   | <b>50</b>              | <b>77</b>  |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm                              | 50-54 ans              | 1   | 8   | 6                      | 15         |
|  | 55-59 ans              | 0   | 2   | 11                     | 13         |
|  | 60-64 ans              | 0   | 3   | 8                      | 11         |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 21                     | 21         |
|  | 70-74 ans              | 0   | 1   | 14                     | 15         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1</b>  | <b>14</b>   | <b>60</b>              | <b>71</b>  |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans              | 3   | 7   | 6                      | 16         |
|  | 55-59 ans              | 1   | 3   | 10                     | 14         |
|  | 60-64 ans              | 0   | 1   | 14                     | 15         |
|  | 65-69 ans              | 1   | 2   | 15                     | 18         |
|  | 70-74 ans              | 1   | 3   | 14                     | 18         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>6</b>  | <b>16</b>   | <b>59</b>              | <b>76</b>  |

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014**

|   | Tranches d'âge                 | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs  |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées  | 50-54 ans                      | 18,8  | 7,2   | 5,6                    | 7,3         |
|   | 55-59 ans                      | 28,2  | 8,8   | 6,7                    | 7,2         |
|   | 60-64 ans                      | 24,4  | 19,4  | 5,4                    | 6,5         |
|   | 65-69 ans                      | 45,5  | 15,4  | 9,1                    | 9,6         |
|   | 70-74 ans                      | 34,5  | 28,4  | 12,7                   | 13,5        |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>21,9</b>                                       | <b>9,7</b>  | <b>7,6</b>             | <b>8,3</b>  |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>28,6</b>                                       | <b>14,5</b>                                       | <b>7,4</b>             | <b>8,3</b>  |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés  | 50-54 ans                      | 17,6  | 15,6  | 11,8                   | 14,6        |
|   | 55-59 ans                      | 0   | 10  | 9,2                    | 8,8         |
|   | 60-64 ans                      | 0   | 5,9   | 11,1                   | 9,8         |
|   | 65-69 ans                      | 0   | 0   | 13,2                   | 11,9        |
|   | 70-74 ans                      | 0   | 0   | 11,1                   | 10          |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>11,1</b>                                       | <b>10,2</b>                                       | <b>11,3</b>            | <b>11,1</b> |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu                         | 50-54 ans                      | 6,7   | 9,3   | 18,8                   | 12,2        |
|   | 55-59 ans                      | 0   | 11,1  | 20,6                   | 18,2        |
|   | 60-64 ans                      | 0   | 11,8  | 10,3                   | 10,4        |
|   | 65-69 ans                      | 0   | 28,6  | 12,3                   | 13,3        |
|   | 70-74 ans                      | 0   | 12,5  | 18,4                   | 17,6        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>4</b>  | <b>11,9</b>                                       | <b>15,8</b>            | <b>14,3</b> |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu                        | 50-54 ans                      | 72,7  | 72,7  | 60                     | 68,8        |
|   | 55-59 ans                      | 25  | 80  | 72,5                   | 69,4        |
|   | 60-64 ans                      | 50  | 57,1  | 60                     | 58,9        |
|   | 65-69 ans                      | 50  | 33,3  | 78                     | 75          |
|   | 70-74 ans                      | NCA   | 75  | 61,2                   | 62,3        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>57,9</b>                                       | <b>67,8</b>                                       | <b>67,8</b>            | <b>67,1</b> |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue                               | 50-54 ans                      | 25  | 25  | 45                     | 31,3        |
|   | 55-59 ans                      | 0   | 40  | 38,1                   | 35,3        |
|   | 60-64 ans                      | 0   | 28,6  | 35                     | 32,1        |
|   | 65-69 ans                      | 0   | 0   | 45,8                   | 42,9        |
|   | 70-74 ans                      | NCA   | 20  | 38                     | 36,4        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>15,8</b>                                       | <b>25,4</b>                                       | <b>40,3</b>            | <b>35,6</b> |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans                      | 9,1   | 25  | 30                     | 23,8        |
|   | 55-59 ans                      | 0   | 40  | 27,5                   | 26,5        |
|   | 60-64 ans                      | 0   | 21,4  | 21,1                   | 20,4        |
|   | 65-69 ans                      | 0   | 0   | 37,5                   | 35          |
|   | 70-74 ans                      | NCA   | 25  | 29,2                   | 28,8        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>5,6</b>  | <b>24,1</b>                                       | <b>29,7</b>            | <b>27</b>   |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)                            | 50-54 ans                      | 10,4  | 6,2   | 6,7                    | 6,9         |
|   | 55-59 ans                      | 14,3  | 8,9   | 8,4                    | 8,7         |
|   | 60-64 ans                      | 15,4  | 18,3  | 8                      | 9,2         |
|   | 65-69 ans                      | 20  | 14,3  | 13,1                   | 13,3        |
|   | 70-74 ans                      | 20  | 28,6  | 17,1                   | 17,8        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>11,9</b>                                       | <b>8,7</b>  | <b>10,3</b>            | <b>10,1</b> |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)                            | 50-54 ans                      | 22,1  | 12,7  | 17,2                   | 15,6        |
|   | 55-59 ans                      | 26,3  | 21,4  | 22,1                   | 22,3        |
|   | 60-64 ans                      | 28,6  | 31,1  | 20                     | 21,7        |
|   | 65-69 ans                      | 33,3  | 25,9  | 30,2                   | 29,8        |
|   | 70-74 ans                      | 0   | 46,7  | 37,7                   | 38          |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>23,4</b>                                       | <b>17,9</b>                                       | <b>25,1</b>            | <b>23,3</b> |