

**Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	226	1520	1641	3387
	55-59 ans	25	242	3230	3497
	60-64 ans	24	178	3770	3972
	65-69 ans	5	105	2940	3050
	70-74 ans	11	46	1942	1999
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>291</b>	<b>2091</b>	<b>13523</b>	<b>15905</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	33	142	101	276
	55-59 ans	5	21	222	248
	60-64 ans	4	18	228	250
	65-69 ans	1	12	146	159
	70-74 ans	3	4	119	126
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>197</b>	<b>816</b>	<b>1059</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	15	62	38	115
	55-59 ans	2	11	73	86
	60-64 ans	4	10	89	103
	65-69 ans	0	6	54	60
	70-74 ans	3	2	55	60
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>91</b>	<b>309</b>	<b>424</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	2	11	10	23
	55-59 ans	0	3	22	25
	60-64 ans	0	0	24	24
	65-69 ans	0	0	23	23
	70-74 ans	0	0	13	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>92</b>	<b>108</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	35	153	110	298
	55-59 ans	5	24	244	273
	60-64 ans	4	18	250	272
	65-69 ans	1	12	169	182
	70-74 ans	3	4	131	138
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>211</b>	<b>904</b>	<b>1163</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	6	8	14
	55-59 ans	0	1	17	18
	60-64 ans	0	0	13	13
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	1	3	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>43</b>	<b>51</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	33	142	100	275
	55-59 ans	5	21	222	248
	60-64 ans	4	18	226	248
	65-69 ans	1	12	146	159
	70-74 ans	3	4	119	126
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>197</b>	<b>813</b>	<b>1056</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	2	8	9	19
	55-59 ans	0	2	19	21
	60-64 ans	0	0	20	20
	65-69 ans	0	0	19	19
	70-74 ans	0	0	9	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>76</b>	<b>88</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16	71	44	131
	55-59 ans	2	11	96	109
	60-64 ans	4	10	102	116
	65-69 ans	0	6	64	70
	70-74 ans	3	1	62	66
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>99</b>	<b>368</b>	<b>492</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	1	9	20	30
	55-59 ans	1	2	17	20
	60-64 ans	2	5	39	46
	65-69 ans	0	2	28	30
	70-74 ans	2	1	21	24
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>125</b>	<b>150</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	6	24	27	57
	55-59 ans	1	4	36	41
	60-64 ans	2	4	53	59
	65-69 ans	0	1	32	33
	70-74 ans	2	2	32	36
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>180</b>	<b>226</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	1	4	4	9
	55-59 ans	0	1	6	7
	60-64 ans	1	1	6	8
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	1	1	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>28</b>

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,6	9,3	6,2	8,1
	55-59 ans	20	8,7	6,9	7,1
	60-64 ans	16,7	10,1	6	6,3
	65-69 ans	20	11,4	5	5,2
	70-74 ans	27,3	8,7	6,1	6,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>15,8</b>	<b>9,4</b>	<b>6</b>	<b>6,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>19</b>	<b>9,5</b>	<b>6,1</b>	<b>6,8</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,6	4,1	2,3	3,4
	55-59 ans	8	4,5	2,3	2,5
	60-64 ans	16,7	5,6	2,4	2,6
	65-69 ans	0	5,7	1,8	2
	70-74 ans	27,3	4,3	2,8	3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,2</b>	<b>4,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11,1</b>	<b>4,8</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,9	0,7	0,6	0,7
	55-59 ans	0	1,2	0,7	0,7
	60-64 ans	0	0	0,6	0,6
	65-69 ans	0	0	0,8	0,8
	70-74 ans	0	0	0,7	0,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,5	10,1	6,7	8,8
	55-59 ans	20	9,9	7,6	7,8
	60-64 ans	16,7	10,1	6,6	6,8
	65-69 ans	20	11,4	5,7	6
	70-74 ans	27,3	8,7	6,7	6,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>16,5</b>	<b>10,1</b>	<b>6,7</b>	<b>7,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>19,2</b>	<b>10</b>	<b>6,8</b>	<b>7,4</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100	100	99	99,6
	55-59 ans	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	99,1	99,2
	65-69 ans	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,6</b>	<b>99,7</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	100	72,7	90	82,6
	55-59 ans	NCA	66,7	86,4	84
	60-64 ans	NCA	NCA	83,3	83,3
	65-69 ans	NCA	NCA	82,6	82,6
	70-74 ans	NCA	NCA	69,2	69,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>71,4</b>	<b>82,6</b>	<b>81,5</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,1	4,7	2,7	3,9
	55-59 ans	8	4,5	3	3,1
	60-64 ans	16,7	5,6	2,7	2,9
	65-69 ans	0	5,7	2,2	2,3
	70-74 ans	27,3	2,2	3,2	3,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,6</b>	<b>4,7</b>	<b>2,7</b>	<b>3,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11,2</b>	<b>4,6</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>

**Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	6	14	21
	55-59 ans	1	2	12	15
	60-64 ans	2	5	34	41
	65-69 ans	0	2	25	27
	70-74 ans	1	1	17	19
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>102</b>	<b>123</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	1	1	2
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	3	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	1	3	11	15
	55-59 ans	1	2	10	13
	60-64 ans	2	5	28	35
	65-69 ans	0	2	24	26
	70-74 ans	1	1	14	16
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>87</b>	<b>105</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	3	3	6
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	3	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	1	2	5	8
	55-59 ans	0	1	7	8
	60-64 ans	1	3	18	22
	65-69 ans	0	0	19	19
	70-74 ans	1	1	14	16
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>63</b>	<b>73</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	0	4	5
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	1	2	12	15
	65-69 ans	0	0	10	10
	70-74 ans	0	0	5	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>38</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	0	3	4
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	1	1	9	11
	65-69 ans	0	0	10	10
	70-74 ans	0	0	5	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>33</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,4	3,9	8,5	6,2
	55-59 ans	40	8,3	3,7	4,3
	60-64 ans	83,3	28,1	9	10,3
	65-69 ans	0	19	8,5	8,9
	70-74 ans	90,9	21,7	8,8	9,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>17,2</b>	<b>7,7</b>	<b>7,5</b>	<b>7,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>41,7</b>	<b>14,9</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	16,7	7,1	9,5
	55-59 ans	0	50	8,3	13,3
	60-64 ans	0	0	17,6	14,6
	65-69 ans	NCA	0	16	14,8
	70-74 ans	0	0	17,6	15,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>12,5</b>	<b>14,7</b>	<b>13,8</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	50	21,4	28,6
	55-59 ans	0	0	9,1	7,1
	60-64 ans	0	0	17,6	14,6
	65-69 ans	NCA	0	4	3,7
	70-74 ans	0	0	17,6	15,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>18,8</b>	<b>13,9</b>	<b>13,9</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	66,7	45,5	53,3
	55-59 ans	0	50	70	61,5
	60-64 ans	50	75	64,3	64,7
	65-69 ans	NCA	0	82,6	76
	70-74 ans	100	100	100	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>58,3</b>	<b>73,3</b>	<b>70,9</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	100	0	36,4	33,3
	55-59 ans	0	0	30	23,1
	60-64 ans	50	40	42,9	42,9
	65-69 ans	NCA	0	41,7	38,5
	70-74 ans	0	0	35,7	31,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>15,4</b>	<b>39,1</b>	<b>36,2</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	100	0	27,3	26,7
	55-59 ans	0	0	30	23,1
	60-64 ans	50	25	32,1	32,4
	65-69 ans	NCA	0	43,5	40
	70-74 ans	0	0	35,7	31,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>8,3</b>	<b>34,9</b>	<b>32</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,9	3,9	12,7	7
	55-59 ans	20	8,3	4,9	5,5
	60-64 ans	50	27,8	13,2	14,7
	65-69 ans	0	16,7	14,8	14,8
	70-74 ans	33,3	25	11,5	12,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,4</b>	<b>7,6</b>	<b>11</b>	<b>10,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,3	8,5	27,3	14,5
	55-59 ans	50	9,1	12,5	12,8
	60-64 ans	50	50	28,4	31
	65-69 ans	NCA	33,3	37,5	37,1
	70-74 ans	33,3	0	21	21,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>14,1</b>	<b>24,5</b>	<b>22,2</b>