

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	3599	10264	13609	27472
	55-59 ans	514	1477	24621	26612
	60-64 ans	327	1178	27040	28545
	65-69 ans	151	505	18463	19119
	70-74 ans	100	355	15239	15694
	Total 50-74 ans	4691	13779	98972	117442
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	617	1313	1243	3173
	55-59 ans	88	210	2150	2448
	60-64 ans	53	127	2193	2373
	65-69 ans	40	69	1396	1505
	70-74 ans	21	34	1132	1187
	Total 50-74 ans	819	1753	8114	10686
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	257	372	337	966
	55-59 ans	41	66	610	717
	60-64 ans	21	35	628	684
	65-69 ans	20	20	418	458
	70-74 ans	12	13	389	414
	Total 50-74 ans	351	506	2382	3239
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	85	130	184	399
	55-59 ans	7	19	255	281
	60-64 ans	9	13	259	281
	65-69 ans	6	8	180	194
	70-74 ans	5	2	158	165
	Total 50-74 ans	112	172	1036	1320
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	689	1427	1410	3526
	55-59 ans	95	224	2386	2705
	60-64 ans	60	140	2431	2631
	65-69 ans	43	77	1559	1679
	70-74 ans	26	35	1275	1336
	Total 50-74 ans	913	1903	9061	11877
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	19	54	51	124
	55-59 ans	2	7	64	73
	60-64 ans	1	5	61	67
	65-69 ans	2	1	41	44
	70-74 ans	0	1	29	30
	Total 50-74 ans	24	68	246	338
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	609	1294	1230	3133
	55-59 ans	85	205	2126	2416
	60-64 ans	51	126	2169	2346
	65-69 ans	39	67	1369	1475
	70-74 ans	21	33	1113	1167
	Total 50-74 ans	805	1725	8007	10537
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	61	95	156	312
	55-59 ans	5	12	204	221
	60-64 ans	6	12	209	227
	65-69 ans	4	7	142	153
	70-74 ans	3	1	132	136
	Total 50-74 ans	79	127	843	1049
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	288	447	417	1152
	55-59 ans	45	73	700	818
	60-64 ans	24	42	735	801
	65-69 ans	22	25	492	539
	70-74 ans	12	14	455	481
	Total 50-74 ans	391	601	2799	3791
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	50	82	58	190
	55-59 ans	16	19	149	184
	60-64 ans	11	13	208	232
	65-69 ans	8	7	155	170
	70-74 ans	3	4	160	167
	Total 50-74 ans	88	125	730	943
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	113	196	151	460
	55-59 ans	18	36	272	326
	60-64 ans	14	19	327	360
	65-69 ans	9	13	237	259
	70-74 ans	5	6	228	239
	Total 50-74 ans	159	270	1215	1644
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	9	30	35	74
	55-59 ans	1	5	53	59
	60-64 ans	3	0	43	46
	65-69 ans	1	2	36	39
	70-74 ans	0	1	19	20
	Total 50-74 ans	14	38	186	238

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,1	12,8	9,1	11,5
	55-59 ans	17,1	14,2	8,7	9,2
	60-64 ans	16,2	10,8	8,1	8,3
	65-69 ans	26,5	13,7	7,6	7,9
	70-74 ans	21	9,6	7,4	7,6
	50-74 ans (brut)	17,5	12,7	8,2	9,1
	50-74 ans (standardisé)	18,9	12,4	8,3	9,2
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,1	3,6	2,5	3,5
	55-59 ans	8	4,5	2,5	2,7
	60-64 ans	6,4	3	2,3	2,4
	65-69 ans	13,2	4	2,3	2,4
	70-74 ans	12	3,7	2,6	2,6
	50-74 ans (brut)	7,5	3,7	2,4	2,8
	50-74 ans (standardisé)	8,8	3,8	2,4	2,8
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,4	1,3	1,4	1,5
	55-59 ans	1,4	1,3	1	1,1
	60-64 ans	2,8	1,1	1	1
	65-69 ans	4	1,6	1	1
	70-74 ans	5	0,6	1	1,1
	50-74 ans (brut)	2,4	1,2	1	1,1
	50-74 ans (standardisé)	2,9	1,2	1,1	1,2
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	19,1	13,9	10,4	12,8
	55-59 ans	18,5	15,2	9,7	10,2
	60-64 ans	18,3	11,9	9	9,2
	65-69 ans	28,5	15,2	8,4	8,8
	70-74 ans	26	9,9	8,4	8,5
	50-74 ans (brut)	19,5	13,8	9,2	10,1
	50-74 ans (standardisé)	21,2	13,4	9,3	10,2
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,7	98,6	99	98,7
	55-59 ans	96,6	97,6	98,9	98,7
	60-64 ans	96,2	99,2	98,9	98,9
	65-69 ans	97,5	97,1	98,1	98
	70-74 ans	100	97,1	98,3	98,3
	Total 50-74 ans	98,3	98,4	98,7	98,6
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	71,8	73,1	84,8	78,2
	55-59 ans	71,4	63,2	80	78,6
	60-64 ans	66,7	92,3	80,7	80,8
	65-69 ans	66,7	87,5	78,9	78,9
	70-74 ans	60	50	83,5	82,4
	Total 50-74 ans	70,5	73,8	81,4	79,5
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8	4,4	3,1	4,2
	55-59 ans	8,8	4,9	2,8	3,1
	60-64 ans	7,3	3,6	2,7	2,8
	65-69 ans	14,6	5	2,7	2,8
	70-74 ans	12	3,9	3	3,1
	50-74 ans (brut)	8,3	4,4	2,8	3,2
50-74 ans (standardisé)	9,6	4,4	2,9	3,3	

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	37	64	52	153
	55-59 ans	13	15	125	153
	60-64 ans	11	12	183	206
	65-69 ans	7	7	147	161
	70-74 ans	3	4	154	161
	Total 50-74 ans	71	102	661	834
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	4	6	12
	55-59 ans	2	1	19	22
	60-64 ans	1	1	16	18
	65-69 ans	2	1	18	21
	70-74 ans	0	0	15	15
	Total 50-74 ans	7	7	74	88
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	29	44	38	111
	55-59 ans	12	13	114	139
	60-64 ans	9	8	162	179
	65-69 ans	7	5	128	140
	70-74 ans	3	3	135	141
	Total 50-74 ans	60	73	577	710
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	8	19	13	40
	55-59 ans	1	2	10	13
	60-64 ans	2	4	21	27
	65-69 ans	0	2	19	21
	70-74 ans	0	1	18	19
	Total 50-74 ans	11	28	81	120
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	1	3	4
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	24	34	28	86
	55-59 ans	8	6	77	91
	60-64 ans	7	6	125	138
	65-69 ans	5	3	101	109
	70-74 ans	2	3	105	110
	Total 50-74 ans	46	52	436	534
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	1	2	6	9
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	0	0	7	7
	Total 50-74 ans	1	3	26	30
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	8	14	15	37
	55-59 ans	4	2	31	37
	60-64 ans	1	2	65	68
	65-69 ans	1	1	41	43
	70-74 ans	1	2	40	43
	Total 50-74 ans	15	21	192	228
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	0	1	2
	55-59 ans	1	1	4	6
	60-64 ans	1	0	4	5
	65-69 ans	0	0	7	7
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	3	1	18	22
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	8	14	15	37
	55-59 ans	3	2	29	34
	60-64 ans	1	2	61	64
	65-69 ans	0	1	35	36
	70-74 ans	1	2	37	40
	Total 50-74 ans	13	21	177	211
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	1	1	3
	55-59 ans	2	2	6	10
	60-64 ans	1	0	5	6
	65-69 ans	0	0	11	11
	70-74 ans	0	0	7	7
	Total 50-74 ans	4	3	30	37

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,3	6,2	3,8	5,6
	55-59 ans	25,3	10,2	5,1	5,7
	60-64 ans	33,6	10,2	6,8	7,2
	65-69 ans	46,4	13,9	8	8,4
	70-74 ans	30	11,3	10,1	10,3
	50-74 ans (brut)	15,1	7,4	6,7	7,1
	50-74 ans (standardisé)	27,2	9,9	6,3	7,1
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	5,4	6,3	11,5	7,8
	55-59 ans	15,4	6,7	15,2	14,4
	60-64 ans	9,1	8,3	8,7	8,7
	65-69 ans	28,6	14,3	12,2	13
	70-74 ans	0	0	9,7	9,3
	Total 50-74 ans	9,9	6,9	11,2	10,6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	21,6	30,2	25,5	26,5
	55-59 ans	7,7	13,3	8,1	8,6
	60-64 ans	18,2	33,3	11,5	13,1
	65-69 ans	0	28,6	12,9	13
	70-74 ans	0	25	11,8	11,9
	Total 50-74 ans	15,5	27,7	12,3	14,5
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	82,8	79,1	75,7	78,9
	55-59 ans	72,7	54,5	71,3	70
	60-64 ans	77,8	75	79,1	78,9
	65-69 ans	71,4	60	84,2	82,6
	70-74 ans	66,7	100	82	82,1
	Total 50-74 ans	78	74,3	79,1	78,5
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	28,6	31,8	40,5	33,9
	55-59 ans	36,4	16,7	28,2	27,8
	60-64 ans	12,5	25	41,1	39,1
	65-69 ans	14,3	20	33,9	32,3
	70-74 ans	33,3	66,7	30,1	30,9
	Total 50-74 ans	26,3	29,2	34,3	33,1
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	28,6	32,6	40,5	34,3
	55-59 ans	30	18,2	26,9	26,4
	60-64 ans	12,5	25	38,9	37
	65-69 ans	0	20	29,9	27,9
	70-74 ans	33,3	66,7	28,9	29,9
	Total 50-74 ans	23,2	30	32,4	31,4
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,2	4,3	3,7	4,3
	55-59 ans	13,7	6,7	5,2	5,6
	60-64 ans	18,3	8,6	7,4	7,8
	65-69 ans	16,3	7,8	9,3	9,4
	70-74 ans	11,5	11,4	11,9	11,9
	Total 50-74 ans	7,7	5,2	7,2	6,9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,2	12,5	12	12,2
	55-59 ans	28,9	20,5	16,7	17,7
	60-64 ans	45,8	23,8	23,4	24,1
	65-69 ans	27,3	20	27	26,7
	70-74 ans	25	28,6	32,1	31,8
	Total 50-74 ans	17,4	15	22,1	20,5