

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	10056	28553	32839	71448
	55-59 ans	2466	3879	61429	67774
	60-64 ans	1651	3204	63042	67897
	65-69 ans	900	1716	41237	43853
	70-74 ans	701	1050	30124	31875
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15774</b>	<b>38402</b>	<b>228671</b>	<b>282847</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	1489	2864	2558	6911
	55-59 ans	393	384	4486	5263
	60-64 ans	275	317	4428	5020
	65-69 ans	132	173	2726	3031
	70-74 ans	131	85	1974	2190
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2420</b>	<b>3823</b>	<b>16172</b>	<b>22415</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	870	1272	1090	3232
	55-59 ans	258	184	2018	2460
	60-64 ans	196	163	2096	2455
	65-69 ans	95	93	1342	1530
	70-74 ans	86	53	988	1127
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1505</b>	<b>1765</b>	<b>7534</b>	<b>10804</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	290	601	599	1490
	55-59 ans	85	79	1044	1208
	60-64 ans	42	53	991	1086
	65-69 ans	24	24	710	758
	70-74 ans	17	17	479	513
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>458</b>	<b>774</b>	<b>3823</b>	<b>5055</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	1746	3413	3115	8274
	55-59 ans	471	454	5435	6360
	60-64 ans	316	367	5356	6039
	65-69 ans	156	196	3386	3738
	70-74 ans	144	102	2416	2662
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2833</b>	<b>4532</b>	<b>19708</b>	<b>27073</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	19	62	43	124
	55-59 ans	2	3	54	59
	60-64 ans	2	6	47	55
	65-69 ans	2	2	27	31
	70-74 ans	2	2	17	21
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>75</b>	<b>188</b>	<b>290</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	1455	2814	2500	6769
	55-59 ans	384	371	4374	5129
	60-64 ans	260	309	4283	4852
	65-69 ans	127	169	2626	2922
	70-74 ans	126	83	1910	2119
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2352</b>	<b>3746</b>	<b>15693</b>	<b>21791</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	233	522	546	1301
	55-59 ans	69	69	937	1075
	60-64 ans	34	46	903	983
	65-69 ans	18	21	633	672
	70-74 ans	14	13	433	460
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>368</b>	<b>671</b>	<b>3452</b>	<b>4491</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	936	1433	1221	3590
	55-59 ans	282	204	2277	2763
	60-64 ans	206	176	2359	2741
	65-69 ans	97	103	1521	1721
	70-74 ans	91	54	1111	1256
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1612</b>	<b>1970</b>	<b>8489</b>	<b>12071</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	184	335	315	834
	55-59 ans	95	59	617	771
	60-64 ans	79	51	726	856
	65-69 ans	44	52	541	637
	70-74 ans	49	22	434	505
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>451</b>	<b>519</b>	<b>2633</b>	<b>3603</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	331	579	475	1385
	55-59 ans	126	92	918	1136
	60-64 ans	102	77	1010	1189
	65-69 ans	54	63	688	805
	70-74 ans	55	26	531	612
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>668</b>	<b>837</b>	<b>3622</b>	<b>5127</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	23	54	48	125
	55-59 ans	7	9	89	105
	60-64 ans	9	8	82	99
	65-69 ans	4	3	46	53
	70-74 ans	3	1	44	48
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>75</b>	<b>309</b>	<b>430</b>

<b>Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012</b>		<b>Dépistage initial sans antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistage initial avec antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistages subséquents</b>	<b>Tous rangs</b>
	<b>Tranches d'âge</b>				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,8	10	7,8	9,7
	55-59 ans	15,9	9,9	7,3	7,8
	60-64 ans	16,7	9,9	7	7,4
	65-69 ans	14,7	10,1	6,6	6,9
	70-74 ans	18,7	8,1	6,6	6,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>15,3</b>	<b>10</b>	<b>7,1</b>	<b>7,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>16</b>	<b>9,7</b>	<b>7,2</b>	<b>7,9</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,7	4,5	3,3	4,5
	55-59 ans	10,5	4,7	3,3	3,6
	60-64 ans	11,9	5,1	3,3	3,6
	65-69 ans	10,6	5,4	3,3	3,5
	70-74 ans	12,3	5	3,3	3,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,5</b>	<b>4,6</b>	<b>3,3</b>	<b>3,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,6</b>	<b>4,9</b>	<b>3,3</b>	<b>3,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,9	2,1	1,8	2,1
	55-59 ans	3,4	2	1,7	1,8
	60-64 ans	2,5	1,7	1,6	1,6
	65-69 ans	2,7	1,4	1,7	1,7
	70-74 ans	2,4	1,6	1,6	1,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,9</b>	<b>2</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,4	12	9,5	11,6
	55-59 ans	19,1	11,7	8,8	9,4
	60-64 ans	19,1	11,5	8,5	8,9
	65-69 ans	17,3	11,4	8,2	8,5
	70-74 ans	20,5	9,7	8	8,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>18</b>	<b>11,8</b>	<b>8,6</b>	<b>9,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>18,6</b>	<b>11,4</b>	<b>8,7</b>	<b>9,6</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	97,7	98,3	97,7	97,9
	55-59 ans	97,7	96,6	97,5	97,5
	60-64 ans	94,5	97,5	96,7	96,7
	65-69 ans	96,2	97,7	96,3	96,4
	70-74 ans	96,2	97,6	96,8	96,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>97,2</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>97,2</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	80,3	86,9	91,2	87,3
	55-59 ans	81,2	87,3	89,8	89
	60-64 ans	81	86,8	91,1	90,5
	65-69 ans	75	87,5	89,2	88,7
	70-74 ans	82,4	76,5	90,4	89,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>80,3</b>	<b>86,7</b>	<b>90,3</b>	<b>88,8</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,3	5	3,7	5
	55-59 ans	11,4	5,3	3,7	4,1
	60-64 ans	12,5	5,5	3,7	4
	65-69 ans	10,8	6	3,7	3,9
	70-74 ans	13	5,1	3,7	3,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,2</b>	<b>5,1</b>	<b>3,7</b>	<b>4,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11,3</b>	<b>5,3</b>	<b>3,7</b>	<b>4,2</b>

**Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	123	217	202	542
	55-59 ans	70	51	462	583
	60-64 ans	64	43	582	689
	65-69 ans	37	40	439	516
	70-74 ans	44	19	366	429
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>338</b>	<b>370</b>	<b>2051</b>	<b>2759</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	5	18	13	36
	55-59 ans	4	1	37	42
	60-64 ans	2	3	37	42
	65-69 ans	0	1	43	44
	70-74 ans	2	0	31	33
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>161</b>	<b>197</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	108	187	182	477
	55-59 ans	63	48	401	512
	60-64 ans	60	41	515	616
	65-69 ans	35	35	380	450
	70-74 ans	40	17	333	390
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>306</b>	<b>328</b>	<b>1811</b>	<b>2445</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	15	30	19	64
	55-59 ans	7	3	61	71
	60-64 ans	4	2	67	73
	65-69 ans	2	5	57	64
	70-74 ans	4	2	32	38
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>42</b>	<b>236</b>	<b>310</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	51	103	108	262
	55-59 ans	34	23	245	302
	60-64 ans	27	20	320	367
	65-69 ans	16	20	233	269
	70-74 ans	20	9	205	234
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>148</b>	<b>175</b>	<b>1111</b>	<b>1434</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	22	31	28	81
	55-59 ans	11	8	47	66
	60-64 ans	10	10	57	77
	65-69 ans	6	6	62	74
	70-74 ans	5	5	52	62
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>54</b>	<b>60</b>	<b>246</b>	<b>360</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	28	65	72	165
	55-59 ans	11	15	145	171
	60-64 ans	10	15	194	219
	65-69 ans	4	9	173	186
	70-74 ans	5	7	123	135
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>58</b>	<b>111</b>	<b>707</b>	<b>876</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	8	11	8	27
	55-59 ans	9	4	26	39
	60-64 ans	7	5	30	42
	65-69 ans	4	3	28	35
	70-74 ans	4	3	25	32
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>117</b>	<b>175</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	21	45	52	118
	55-59 ans	7	8	111	126
	60-64 ans	8	9	146	163
	65-69 ans	3	7	122	132
	70-74 ans	3	5	96	104
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>74</b>	<b>527</b>	<b>643</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	22	33	30	85
	55-59 ans	12	8	50	70
	60-64 ans	11	10	63	84
	65-69 ans	6	7	69	82
	70-74 ans	5	5	52	62
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>56</b>	<b>63</b>	<b>264</b>	<b>383</b>

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	12,2	7,6	6,2	7,6
	55-59 ans	28,4	13,1	7,5	8,6
	60-64 ans	38,8	13,4	9,2	10,1
	65-69 ans	41,1	23,3	10,6	11,8
	70-74 ans	62,8	18,1	12,1	13,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>21,4</b>	<b>9,6</b>	<b>9</b>	<b>9,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>33,4</b>	<b>14</b>	<b>8,7</b>	<b>9,9</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	4,1	8,3	6,4	6,6
	55-59 ans	5,7	2	8	7,2
	60-64 ans	3,1	7	6,4	6,1
	65-69 ans	0	2,5	9,8	8,5
	70-74 ans	4,5	0	8,5	7,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>6,2</b>	<b>7,8</b>	<b>7,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	12,2	13,8	9,5	11,8
	55-59 ans	10	5,9	13,2	12,2
	60-64 ans	6,3	4,7	11,5	10,6
	65-69 ans	5,4	12,5	13	12,5
	70-74 ans	9,1	10,5	8,8	8,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,5</b>	<b>11,4</b>	<b>11,5</b>	<b>11,3</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	59,3	66	70,1	66,2
	55-59 ans	65,4	57,5	69,2	67,7
	60-64 ans	54	64,5	69,9	68,1
	65-69 ans	55,2	69	73,3	71,5
	70-74 ans	57,1	75	73	71,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>58,7</b>	<b>65,3</b>	<b>71</b>	<b>68,8</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	28	36,9	41,4	36,7
	55-59 ans	20,4	34,1	38,7	36,2
	60-64 ans	18,9	41,7	40	38,2
	65-69 ans	12,9	28,1	49,1	44,8
	70-74 ans	13,9	50	39,9	37,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21,2</b>	<b>36,8</b>	<b>41,7</b>	<b>38,6</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	24,4	29,2	34,2	30,1
	55-59 ans	13,7	20	31,6	28,5
	60-64 ans	16,3	29	32,3	30,6
	65-69 ans	10,3	25	39,2	35,9
	70-74 ans	8,6	41,7	34,2	31,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,8</b>	<b>27,9</b>	<b>34,1</b>	<b>31,2</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,7	6	6,2	6,2
	55-59 ans	14,6	11	8,2	8,9
	60-64 ans	19,9	11,7	10,5	11,1
	65-69 ans	23,7	19,9	12,6	13,4
	70-74 ans	30,6	18,6	14,7	15,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,6</b>	<b>7,9</b>	<b>10,1</b>	<b>9,9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12	13,6	15,1	13,7
	55-59 ans	23,8	23	18,8	19,6
	60-64 ans	29,1	23,3	22,9	23,4
	65-69 ans	37,1	37,9	26,6	27,9
	70-74 ans	46,2	33,3	31	32,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19,7</b>	<b>17,3</b>	<b>22,4</b>	<b>21,2</b>