

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1224	3585	1546	0	6355
	55-59 ans	142	480	217	0	839
	60-64 ans	148	413	174	0	735
	65-69 ans	73	211	92	0	376
	70-74 ans	41	121	48	0	210
	Total 50-74 ans	1628	4810	2077	0	8515
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	132	500	193	0	825
	55-59 ans	19	64	32	0	115
	60-64 ans	18	42	18	0	78
	65-69 ans	4	20	6	0	30
	70-74 ans	3	13	9	0	25
	Total 50-74 ans	176	639	258	0	1073
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	22	22	11	0	55
	55-59 ans	1	1	1	0	3
	60-64 ans	0	2	0	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	24	25	13	0	62
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	0	0	1
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,8	13,9	12,5	NCA	13
	55-59 ans	13,4	13,3	14,7	NCA	13,7
	60-64 ans	12,2	10,2	10,3	NCA	10,6
	65-69 ans	5,5	9,5	6,5	NCA	8
	70-74 ans	7,3	10,7	18,8	NCA	11,9
	50-74 ans (brut)	10,8	13,3	12,4	NCA	12,6
	50-74 ans (standardisé)	10,4	11,8	12,6	NCA	11,8
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,8	0,6	0,7	NCA	0,9
	55-59 ans	0,7	0,2	0,5	NCA	0,4
	60-64 ans	0	0,5	0	NCA	0,3
	65-69 ans	1,4	0	1,1	NCA	0,5
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	1,5	0,5	0,6	NCA	0,7
	50-74 ans (standardisé)	0,8	0,3	0,5	NCA	0,5
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,1	0	0	NCA	0
	50-74 ans (standardisé)	0	0	0	NCA	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	35	14	0	53
	55-59 ans	1	6	6	0	13
	60-64 ans	4	5	2	0	11
	65-69 ans	1	5	2	0	8
	70-74 ans	0	3	4	0	7
	Total 50-74 ans	10	54	28	0	92
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	1	0	1
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	10	1	0	12
	55-59 ans	1	1	0	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	2	11	1	0	14
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	3,3	9,8	9,1	NCA	8,3
	55-59 ans	7	12,5	27,6	NCA	15,5
	60-64 ans	27	12,1	11,5	NCA	15
	65-69 ans	13,7	23,7	21,7	NCA	21,3
	70-74 ans	0	24,8	83,3	NCA	33,3
	50-74 ans (brut)	6,1	11,2	13,5	NCA	10,8
	50-74 ans (standardisé)	10,3	15,2	26,7	NCA	17
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	7,1	NCA	1,9
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	0	3,6	NCA	1,1
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	25	28,6	7,1	NCA	22,6
	55-59 ans	100	20	0	NCA	16,7
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	22,2	21,2	3,6	NCA	15,7
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	66,7	72	50	NCA	65
	55-59 ans	NCA	75	66,7	NCA	70
	60-64 ans	66,7	50	50	NCA	55,6
	65-69 ans	NCA	33,3	50	NCA	40
	70-74 ans	NCA	66,7	100	NCA	83,3
	Total 50-74 ans	66,7	66,7	60	NCA	64,3
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	33,3	24	69,2	NCA	39
	55-59 ans	NCA	25	33,3	NCA	30
	60-64 ans	66,7	25	50	NCA	44,4
	65-69 ans	100	25	0	NCA	28,6
	70-74 ans	NCA	33,3	25	NCA	28,6
	Total 50-74 ans	57,1	25	48,1	NCA	36,5

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,6	6,7	7	NCA	6,1
	55-59 ans	5	9,2	18,8	NCA	11,1
	60-64 ans	22,2	11,4	11,1	NCA	13,8
	65-69 ans	20	25	28,6	NCA	25
	70-74 ans	0	23,1	44,4	NCA	28
	Total 50-74 ans	5	8,2	10,5	NCA	8,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,4	15	15,8	NCA	13,6
	55-59 ans	0	25	37,5	NCA	25,5
	60-64 ans	80	23,8	20	NCA	30,6
	65-69 ans	50	41,7	66,7	NCA	47,1
	70-74 ans	0	30	50	NCA	35
	Total 50-74 ans	11,1	18	23	NCA	18,2

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1043	4823	1598	0	7464
	55-59 ans	195	694	242	0	1131
	60-64 ans	189	660	244	0	1093
	65-69 ans	74	389	135	0	598
	70-74 ans	40	184	63	0	287
	Total 50-74 ans	1541	6750	2282	0	10573
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	88	419	200	0	707
	55-59 ans	10	51	22	0	83
	60-64 ans	6	47	18	0	71
	65-69 ans	6	23	8	0	37
	70-74 ans	3	15	5	0	23
	Total 50-74 ans	113	555	253	0	921
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	25	14	10	0	49
	55-59 ans	2	2	1	0	5
	60-64 ans	1	5	1	0	7
	65-69 ans	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	Total 50-74 ans	31	21	12	0	64
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	0	0	1
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,4	8,7	12,5	NCA	9,5
	55-59 ans	5,1	7,3	9,1	NCA	7,3
	60-64 ans	3,2	7,1	7,4	NCA	6,5
	65-69 ans	8,1	5,9	5,9	NCA	6,2
	70-74 ans	7,5	8,2	7,9	NCA	8
	50-74 ans (brut)	7,3	8,2	11,1	NCA	8,7
	50-74 ans (standardisé)	6,3	7,5	8,9	NCA	7,6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,4	0,3	0,6	NCA	0,7
	55-59 ans	1	0,3	0,4	NCA	0,4
	60-64 ans	0,5	0,8	0,4	NCA	0,6
	65-69 ans	2,7	0	0	NCA	0,3
	70-74 ans	2,5	0	0	NCA	0,3
	50-74 ans (brut)	2	0,3	0,5	NCA	0,6
	50-74 ans (standardisé)	1,7	0,3	0,3	NCA	0,5
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0,5	0	0	NCA	0,1
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,1	0	0	NCA	0
	50-74 ans (standardisé)	0,1	0	0	NCA	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	22	11	0	34
	55-59 ans	0	3	3	0	6
	60-64 ans	0	4	0	0	4
	65-69 ans	1	3	1	0	5
	70-74 ans	1	7	1	0	9
	Total 50-74 ans	3	39	16	0	58
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	Total 50-74 ans	1	2	1	0	4
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	4	2	0	7
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	2	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	1	6	3	0	10
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	1	4,6	6,9	NCA	4,6
	55-59 ans	0	4,3	12,4	NCA	5,3
	60-64 ans	0	6,1	0	NCA	3,7
	65-69 ans	13,5	7,7	7,4	NCA	8,4
	70-74 ans	25	38	15,9	NCA	31,4
	50-74 ans (brut)	1,9	5,8	7	NCA	5,5
	50-74 ans (standardisé)	5,9	10,1	8,2	NCA	9
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	9,1	NCA	2,9
	55-59 ans	NCA	33,3	0	NCA	16,7
	60-64 ans	NCA	25	NCA	NCA	25
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	100	0	0	NCA	11,1
	Total 50-74 ans	33,3	5,1	6,3	NCA	6,9
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	100	19	18,2	NCA	21,2
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	50	NCA	NCA	50
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	100	NCA	12,5
	Total 50-74 ans	33,3	16,2	18,8	NCA	17,9
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	78,6	50	NCA	70
	55-59 ans	NCA	66,7	100	NCA	83,3
	60-64 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	65-69 ans	100	66,7	100	NCA	80
	70-74 ans	100	100	NCA	NCA	100
	Total 50-74 ans	100	81,5	70	NCA	79,5
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	47,1	50	NCA	48
	55-59 ans	NCA	66,7	33,3	NCA	50
	60-64 ans	NCA	50	NCA	NCA	50
	65-69 ans	100	33,3	0	NCA	40
	70-74 ans	100	20	NCA	NCA	33,3
	Total 50-74 ans	100	43,3	41,7	NCA	45,5

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0,9	5,1	5,2	NCA	4,5
	55-59 ans	0	5,7	13	NCA	6,8
	60-64 ans	0	7,7	0	NCA	5,1
	65-69 ans	14,3	13	12,5	NCA	13,2
	70-74 ans	33,3	46,7	20	NCA	39,1
	Total 50-74 ans	2,1	6,8	6	NCA	5,9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,2	13,2	23,3	NCA	12,9
	55-59 ans	0	10,5	37,5	NCA	15,2
	60-64 ans	0	20	0	NCA	14,3
	65-69 ans	50	33,3	50	NCA	38,5
	70-74 ans	0	53,8	50	NCA	47,1
	Total 50-74 ans	3,4	16,8	25	NCA	15,9

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2773	9592	3494	0	15859
	55-59 ans	4185	14847	5690	0	24722
	60-64 ans	4896	16378	6411	0	27685
	65-69 ans	4013	12289	4853	0	21155
	70-74 ans	3620	9787	3990	0	17397
	Total 50-74 ans	19487	62893	24438	0	106818
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	163	714	287	0	1164
	55-59 ans	219	953	373	0	1545
	60-64 ans	214	940	342	0	1496
	65-69 ans	208	662	262	0	1132
	70-74 ans	160	496	199	0	855
	Total 50-74 ans	964	3765	1463	0	6192
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	38	28	16	0	82
	55-59 ans	54	46	20	0	120
	60-64 ans	72	42	23	0	137
	65-69 ans	43	35	19	0	97
	70-74 ans	49	31	11	0	91
	Total 50-74 ans	256	182	89	0	527
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	1	1	0	4
	55-59 ans	1	1	1	0	3
	60-64 ans	7	4	0	0	11
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	1	4	0	0	5
	Total 50-74 ans	11	11	3	0	25
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,9	7,4	8,2	NCA	7,3
	55-59 ans	5,2	6,4	6,6	NCA	6,2
	60-64 ans	4,4	5,7	5,3	NCA	5,4
	65-69 ans	5,2	5,4	5,4	NCA	5,4
	70-74 ans	4,4	5,1	5	NCA	4,9
	50-74 ans (brut)	4,9	6	6	NCA	5,8
	50-74 ans (standardisé)	5,1	6,2	6,3	NCA	6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,4	0,3	0,5	NCA	0,5
	55-59 ans	1,3	0,3	0,4	NCA	0,5
	60-64 ans	1,5	0,3	0,4	NCA	0,5
	65-69 ans	1,1	0,3	0,4	NCA	0,5
	70-74 ans	1,4	0,3	0,3	NCA	0,5
	50-74 ans (brut)	1,3	0,3	0,4	NCA	0,5
	50-74 ans (standardisé)	1,4	0,3	0,4	NCA	0,5
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0,1	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,1	0	0	NCA	0
	50-74 ans (standardisé)	0	0	0	NCA	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	14	51	15	0	80
	55-59 ans	23	73	34	0	130
	60-64 ans	30	106	34	0	170
	65-69 ans	36	114	41	0	191
	70-74 ans	34	92	29	0	155
	Total 50-74 ans	137	436	153	0	726
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	3	4	0	0	7
	55-59 ans	1	4	2	0	7
	60-64 ans	2	5	0	0	7
	65-69 ans	3	2	2	0	7
	70-74 ans	2	3	1	0	6
	Total 50-74 ans	11	18	5	0	34
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	3	12	3	0	18
	55-59 ans	5	14	6	0	25
	60-64 ans	5	8	4	0	17
	65-69 ans	8	20	6	0	34
	70-74 ans	2	18	4	0	24
	Total 50-74 ans	23	72	23	0	118
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5	5,3	4,3	NCA	5
	55-59 ans	5,5	4,9	6	NCA	5,3
	60-64 ans	6,1	6,5	5,3	NCA	6,1
	65-69 ans	9	9,3	8,4	NCA	9
	70-74 ans	9,4	9,4	7,3	NCA	8,9
	50-74 ans (brut)	7	6,9	6,3	NCA	6,8
	50-74 ans (standardisé)	6,6	6,6	6	NCA	6,5
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	21,4	7,8	0	NCA	8,8
	55-59 ans	4,3	5,5	5,9	NCA	5,4
	60-64 ans	6,7	4,7	0	NCA	4,1
	65-69 ans	8,3	1,8	4,9	NCA	3,7
	70-74 ans	5,9	3,3	3,4	NCA	3,9
	Total 50-74 ans	8	4,1	3,3	NCA	4,7
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	21,4	25	20	NCA	23,4
	55-59 ans	21,7	20,3	18,8	NCA	20,2
	60-64 ans	16,7	8	12,5	NCA	10,5
	65-69 ans	22,2	17,9	15,8	NCA	18,3
	70-74 ans	6,1	20,5	14,3	NCA	16,1
	Total 50-74 ans	16,9	17,3	15,9	NCA	16,9
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	63,6	82,4	91,7	NCA	80,7
	55-59 ans	58,8	68,6	66,7	NCA	66,3
	60-64 ans	72	85,7	85,7	NCA	83,2
	65-69 ans	71,4	85,1	78,1	NCA	81
	70-74 ans	90,3	86,6	79,2	NCA	86,1
	Total 50-74 ans	74,1	82,7	79,2	NCA	80,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	27,3	41,7	16,7	NCA	33,9
	55-59 ans	22,2	27,3	33,3	NCA	27,8
	60-64 ans	48	37	53,6	NCA	42,1
	65-69 ans	46,4	40,2	43,8	NCA	42,1
	70-74 ans	51,6	40	54,2	NCA	45,6
	Total 50-74 ans	42,5	37,4	43,3	NCA	39,6

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,1	6,9	5	NCA	6,5
	55-59 ans	8,6	7,4	8,7	NCA	7,9
	60-64 ans	10,2	10,8	9,5	NCA	10,4
	65-69 ans	14,5	16,4	14,6	NCA	15,6
	70-74 ans	15,8	17,5	13,9	NCA	16,3
	Total 50-74 ans	11,2	11,1	9,9	NCA	10,8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	15,2	20,2	19	NCA	19,1
	55-59 ans	20,6	20,5	30,2	NCA	22,4
	60-64 ans	28,1	29,8	28,8	NCA	29,3
	65-69 ans	33	37,7	36,1	NCA	36,4
	70-74 ans	31,5	39,5	37,8	NCA	37,3
	Total 50-74 ans	26,3	29,2	30,5	NCA	28,9