

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2040	4274	3742	0	10056
	55-59 ans	475	1063	928	0	2466
	60-64 ans	320	674	657	0	1651
	65-69 ans	211	366	323	0	900
	70-74 ans	141	281	279	0	701
	Total 50-74 ans	3187	6658	5929	0	15774
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	220	681	588	0	1489
	55-59 ans	56	177	160	0	393
	60-64 ans	52	116	107	0	275
	65-69 ans	23	59	50	0	132
	70-74 ans	19	58	54	0	131
	Total 50-74 ans	370	1091	959	0	2420
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	81	79	130	0	290
	55-59 ans	25	25	35	0	85
	60-64 ans	12	10	20	0	42
	65-69 ans	9	9	6	0	24
	70-74 ans	5	6	6	0	17
	Total 50-74 ans	132	129	197	0	458
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	7	7	3	0	17
	55-59 ans	2	1	1	0	4
	60-64 ans	1	2	1	0	4
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	1	1	1	0	3
	Total 50-74 ans	11	12	7	0	30
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,8	15,9	15,7	NCA	14,8
	55-59 ans	11,8	16,7	17,2	NCA	15,9
	60-64 ans	16,3	17,2	16,3	NCA	16,7
	65-69 ans	10,9	16,1	15,5	NCA	14,7
	70-74 ans	13,5	20,6	19,4	NCA	18,7
	50-74 ans (brut)	11,6	16,4	16,2	NCA	15,3
	50-74 ans (standardisé)	12,6	17,1	16,7	NCA	16
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4	1,8	3,5	NCA	2,9
	55-59 ans	5,3	2,4	3,8	NCA	3,4
	60-64 ans	3,8	1,5	3	NCA	2,5
	65-69 ans	4,3	2,5	1,9	NCA	2,7
	70-74 ans	3,5	2,1	2,2	NCA	2,4
	50-74 ans (brut)	4,1	1,9	3,3	NCA	2,9
	50-74 ans (standardisé)	4,2	2	3	NCA	2,8
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0,2	0,1	NCA	0,2
	55-59 ans	0,4	0,1	0,1	NCA	0,2
	60-64 ans	0,3	0,3	0,2	NCA	0,2
	65-69 ans	0	0,3	0,3	NCA	0,2
	70-74 ans	0,7	0,4	0,4	NCA	0,4
	50-74 ans (brut)	0,3	0,2	0,1	NCA	0,2
	50-74 ans (standardisé)	0,3	0,2	0,2	NCA	0,2
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	21	57	45	0	123
	55-59 ans	15	23	32	0	70
	60-64 ans	16	23	25	0	64
	65-69 ans	6	16	15	0	37
	70-74 ans	4	20	20	0	44
	Total 50-74 ans	62	139	137	0	338
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	2	1	0	5
	55-59 ans	2	1	1	0	4
	60-64 ans	1	1	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	2
	Total 50-74 ans	6	5	2	0	13
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	2	6	7	0	15
	55-59 ans	1	1	5	0	7
	60-64 ans	0	1	3	0	4
	65-69 ans	0	2	0	0	2
	70-74 ans	0	3	1	0	4
	Total 50-74 ans	3	13	16	0	32
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,3	13,3	12	NCA	12,2
	55-59 ans	31,6	21,6	34,5	NCA	28,4
	60-64 ans	50	34,1	38,1	NCA	38,8
	65-69 ans	28,4	43,7	46,4	NCA	41,1
	70-74 ans	28,4	71,2	71,7	NCA	62,8
	50-74 ans (brut)	19,5	20,9	23,1	NCA	21,4
	50-74 ans (standardisé)	29,3	32,6	36,8	NCA	33,4
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	9,5	3,5	2,2	NCA	4,1
	55-59 ans	13,3	4,3	3,1	NCA	5,7
	60-64 ans	6,3	4,3	0	NCA	3,1
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	25	5	0	NCA	4,5
	Total 50-74 ans	9,7	3,6	1,5	NCA	3,8
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	9,5	10,5	15,6	NCA	12,2
	55-59 ans	6,7	4,3	15,6	NCA	10
	60-64 ans	0	4,3	12	NCA	6,3
	65-69 ans	0	12,5	0	NCA	5,4
	70-74 ans	0	15	5	NCA	9,1
	Total 50-74 ans	4,8	9,4	11,7	NCA	9,5
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	64,3	60,5	55,2	NCA	59,3
	55-59 ans	53,8	66,7	71,4	NCA	65,4
	60-64 ans	64,3	52,9	47,4	NCA	54
	65-69 ans	40	50	66,7	NCA	55,2
	70-74 ans	75	53,3	56,3	NCA	57,1
	Total 50-74 ans	60	58,1	58,8	NCA	58,7
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	29,4	26,5	29,4	NCA	28
	55-59 ans	30,8	11,1	21,7	NCA	20,4
	60-64 ans	26,7	22,2	10	NCA	18,9
	65-69 ans	0	7,7	23,1	NCA	12,9
	70-74 ans	0	12,5	18,8	NCA	13,9
	Total 50-74 ans	24,1	19,3	21,7	NCA	21,2

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,4	7,1	6,4	NCA	6,7
	55-59 ans	18,5	11,6	16,1	NCA	14,6
	60-64 ans	25	17,5	19,8	NCA	19,9
	65-69 ans	18,8	23,5	26,8	NCA	23,7
	70-74 ans	17,4	32,3	33,9	NCA	30,6
	Total 50-74 ans	12,1	11,1	12	NCA	11,6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,6	11,3	13	NCA	12
	55-59 ans	30,6	17,7	28,2	NCA	23,8
	60-64 ans	34,1	25,3	30,1	NCA	29,1
	65-69 ans	31,3	38,1	38,5	NCA	37,1
	70-74 ans	25	47,5	51,3	NCA	46,2
	Total 50-74 ans	20	17,5	22,2	NCA	19,7

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	4808	12612	11133	0	28553
	55-59 ans	652	1582	1645	0	3879
	60-64 ans	515	1256	1433	0	3204
	65-69 ans	299	664	753	0	1716
	70-74 ans	200	379	471	0	1050
	Total 50-74 ans	6474	16493	15435	0	38402
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	412	1358	1094	0	2864
	55-59 ans	53	180	151	0	384
	60-64 ans	38	123	156	0	317
	65-69 ans	32	65	76	0	173
	70-74 ans	12	33	40	0	85
	Total 50-74 ans	547	1759	1517	0	3823
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	124	206	271	0	601
	55-59 ans	14	22	43	0	79
	60-64 ans	19	12	22	0	53
	65-69 ans	6	6	12	0	24
	70-74 ans	1	5	11	0	17
	Total 50-74 ans	164	251	359	0	774
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	7	14	8	0	29
	55-59 ans	5	1	2	0	8
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	Total 50-74 ans	12	17	12	0	41
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,6	10,8	9,8	NCA	10
	55-59 ans	8,1	11,4	9,2	NCA	9,9
	60-64 ans	7,4	9,8	10,9	NCA	9,9
	65-69 ans	10,7	9,8	10,1	NCA	10,1
	70-74 ans	6	8,7	8,5	NCA	8,1
	50-74 ans (brut)	8,4	10,7	9,8	NCA	10
	50-74 ans (standardisé)	8,2	10,3	9,7	NCA	9,7
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,6	1,6	2,4	NCA	2,1
	55-59 ans	2,1	1,4	2,6	NCA	2
	60-64 ans	3,7	1	1,5	NCA	1,7
	65-69 ans	2	0,9	1,6	NCA	1,4
	70-74 ans	0,5	1,3	2,3	NCA	1,6
	50-74 ans (brut)	2,5	1,5	2,3	NCA	2
	50-74 ans (standardisé)	2,3	1,3	2,1	NCA	1,8
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0,1	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0,8	0,1	0,1	NCA	0,2
	60-64 ans	0	0,1	0,1	NCA	0,1
	65-69 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	70-74 ans	0	0,3	0	NCA	0,1
	50-74 ans (brut)	0,2	0,1	0,1	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,2	0,1	0,1	NCA	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	32	96	89	0	217
	55-59 ans	5	23	23	0	51
	60-64 ans	9	11	23	0	43
	65-69 ans	7	16	17	0	40
	70-74 ans	4	9	6	0	19
	Total 50-74 ans	57	155	158	0	370
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	3	4	11	0	18
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	1	1	1	0	3
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	5	6	12	0	23
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	4	13	13	0	30
	55-59 ans	1	2	0	0	3
	60-64 ans	0	2	0	0	2
	65-69 ans	1	2	2	0	5
	70-74 ans	0	2	0	0	2
	Total 50-74 ans	6	21	15	0	42
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,7	7,6	8	NCA	7,6
	55-59 ans	7,7	14,5	14	NCA	13,1
	60-64 ans	17,5	8,8	16,1	NCA	13,4
	65-69 ans	23,4	24,1	22,6	NCA	23,3
	70-74 ans	20	23,7	12,7	NCA	18,1
	50-74 ans (brut)	8,8	9,4	10,2	NCA	9,6
	50-74 ans (standardisé)	13,7	14,3	14,1	NCA	14
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	9,4	4,2	12,4	NCA	8,3
	55-59 ans	0	4,3	0	NCA	2
	60-64 ans	11,1	9,1	4,3	NCA	7
	65-69 ans	14,3	0	0	NCA	2,5
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	8,8	3,9	7,6	NCA	6,2
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	12,5	13,5	14,6	NCA	13,8
	55-59 ans	20	8,7	0	NCA	5,9
	60-64 ans	0	18,2	0	NCA	4,7
	65-69 ans	14,3	12,5	11,8	NCA	12,5
	70-74 ans	0	22,2	0	NCA	10,5
	Total 50-74 ans	10,5	13,5	9,5	NCA	11,4
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	61,9	66,7	66,7	NCA	66
	55-59 ans	0	64,7	63,2	NCA	57,5
	60-64 ans	62,5	100	52,9	NCA	64,5
	65-69 ans	60	54,5	84,6	NCA	69
	70-74 ans	100	50	75	NCA	75
	Total 50-74 ans	59,5	66,3	66,4	NCA	65,3
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	20,8	40,7	38	NCA	36,9
	55-59 ans	0	36,8	38,1	NCA	34,1
	60-64 ans	33,3	25	52,6	NCA	41,7
	65-69 ans	0	15,4	50	NCA	28,1
	70-74 ans	50	50	50	NCA	50
	Total 50-74 ans	21,7	36,8	42	NCA	36,8

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,7	5,8	6,4	NCA	6
	55-59 ans	7,5	11,1	12,2	NCA	11
	60-64 ans	15,8	8,2	13,1	NCA	11,7
	65-69 ans	18,4	22,5	18,4	NCA	19,9
	70-74 ans	30,8	23,7	11,8	NCA	18,6
	Total 50-74 ans	7,8	7,4	8,4	NCA	7,9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,4	12,2	16,4	NCA	13,6
	55-59 ans	16,1	20,8	28,6	NCA	23
	60-64 ans	29	13	32,4	NCA	23,3
	65-69 ans	35	37,2	40	NCA	37,9
	70-74 ans	44,4	32	30	NCA	33,3
	Total 50-74 ans	16,6	14,7	21,2	NCA	17,3

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	5928	14260	12651	0	32839
	55-59 ans	11338	26805	23286	0	61429
	60-64 ans	11449	27242	24351	0	63042
	65-69 ans	7597	17565	16075	0	41237
	70-74 ans	5971	11913	12240	0	30124
	Total 50-74 ans	42283	97785	88603	0	228671
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	398	1186	974	0	2558
	55-59 ans	690	2070	1726	0	4486
	60-64 ans	687	2062	1679	0	4428
	65-69 ans	441	1259	1026	0	2726
	70-74 ans	330	850	794	0	1974
	Total 50-74 ans	2546	7427	6199	0	16172
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	152	200	247	0	599
	55-59 ans	233	408	403	0	1044
	60-64 ans	234	338	419	0	991
	65-69 ans	192	232	286	0	710
	70-74 ans	129	146	204	0	479
	Total 50-74 ans	940	1324	1559	0	3823
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	10	18	7	0	35
	55-59 ans	16	26	23	0	65
	60-64 ans	10	24	15	0	49
	65-69 ans	16	19	13	0	48
	70-74 ans	10	10	17	0	37
	Total 50-74 ans	62	97	75	0	234
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,7	8,3	7,7	NCA	7,8
	55-59 ans	6,1	7,7	7,4	NCA	7,3
	60-64 ans	6	7,6	6,9	NCA	7
	65-69 ans	5,8	7,2	6,4	NCA	6,6
	70-74 ans	5,5	7,1	6,5	NCA	6,6
	50-74 ans (brut)	6	7,6	7	NCA	7,1
50-74 ans (standardisé)	6,1	7,7	7,1	NCA	7,2	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,6	1,4	2	NCA	1,8
	55-59 ans	2,1	1,5	1,7	NCA	1,7
	60-64 ans	2	1,2	1,7	NCA	1,6
	65-69 ans	2,5	1,3	1,8	NCA	1,7
	70-74 ans	2,2	1,2	1,7	NCA	1,6
	50-74 ans (brut)	2,2	1,4	1,8	NCA	1,7
50-74 ans (standardisé)	2,3	1,3	1,8	NCA	1,7	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0,1	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0,1	0,1	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0,1	0,1	0,1	NCA	0,1
	65-69 ans	0,2	0,1	0,1	NCA	0,1
	70-74 ans	0,2	0,1	0,1	NCA	0,1
	50-74 ans (brut)	0,1	0,1	0,1	NCA	0,1
50-74 ans (standardisé)	0,2	0,1	0,1	NCA	0,1	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	38	102	62	0	202
	55-59 ans	88	204	170	0	462
	60-64 ans	98	254	230	0	582
	65-69 ans	82	201	156	0	439
	70-74 ans	62	155	149	0	366
	Total 50-74 ans	368	916	767	0	2051
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	4	4	5	0	13
	55-59 ans	12	10	15	0	37
	60-64 ans	5	9	23	0	37
	65-69 ans	13	16	14	0	43
	70-74 ans	8	11	12	0	31
	Total 50-74 ans	42	50	69	0	161
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	3	12	4	0	19
	55-59 ans	8	32	21	0	61
	60-64 ans	10	30	27	0	67
	65-69 ans	8	34	15	0	57
	70-74 ans	3	16	13	0	32
	Total 50-74 ans	32	124	80	0	236
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,4	7,2	4,9	NCA	6,2
	55-59 ans	7,8	7,6	7,3	NCA	7,5
	60-64 ans	8,6	9,3	9,4	NCA	9,2
	65-69 ans	10,8	11,4	9,7	NCA	10,6
	70-74 ans	10,4	13	12,2	NCA	12,1
	50-74 ans (brut)	8,7	9,4	8,7	NCA	9
50-74 ans (standardisé)	8,4	9,2	8,2	NCA	8,7	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	10,5	3,9	8,1	NCA	6,4
	55-59 ans	13,6	4,9	8,8	NCA	8
	60-64 ans	5,1	3,5	10	NCA	6,4
	65-69 ans	15,9	8	9	NCA	9,8
	70-74 ans	12,9	7,1	8,1	NCA	8,5
	Total 50-74 ans	11,4	5,5	9	NCA	7,8
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	7,9	11,8	6,6	NCA	9,5
	55-59 ans	9,1	15,7	12,4	NCA	13,2
	60-64 ans	10,2	11,8	11,7	NCA	11,5
	65-69 ans	9,8	17	9,7	NCA	13
	70-74 ans	4,8	10,3	8,8	NCA	8,8
	Total 50-74 ans	8,7	13,6	10,5	NCA	11,5
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	71	71,6	67,3	NCA	70,1
	55-59 ans	64,9	67,5	73,6	NCA	69,2
	60-64 ans	68,4	71,2	69,1	NCA	69,9
	65-69 ans	69,8	74,8	73,3	NCA	73,3
	70-74 ans	64,6	73,9	75,4	NCA	73
	Total 50-74 ans	67,5	71,6	72	NCA	71
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	31,3	40,2	49,1	NCA	41,4
	55-59 ans	31,6	40	41	NCA	38,7
	60-64 ans	47,6	43,1	33,3	NCA	40
	65-69 ans	41,8	57,1	43,4	NCA	49,1
	70-74 ans	47,4	43,7	32,8	NCA	39,9
	Total 50-74 ans	40,8	45,1	38,3	NCA	41,7

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,5	7	5,1	NCA	6,2
	55-59 ans	9,5	8	7,9	NCA	8,2
	60-64 ans	10,3	10,4	10,7	NCA	10,5
	65-69 ans	13,1	13,1	11,7	NCA	12,6
	70-74 ans	13,1	15,1	15,1	NCA	14,7
	Total 50-74 ans	10,4	10,2	9,8	NCA	10,1
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,9	15,3	14,8	NCA	15,1
	55-59 ans	21	17,2	19,7	NCA	18,8
	60-64 ans	23,5	22	23,9	NCA	22,9
	65-69 ans	28,7	25,8	26,6	NCA	26,6
	70-74 ans	28,4	30	33,3	NCA	31
	Total 50-74 ans	23,2	21,3	23,4	NCA	22,4