

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1640	4890	5490	32	12052
	55-59 ans	358	880	908	6	2152
	60-64 ans	230	694	667	2	1593
	65-69 ans	132	392	415	2	941
	70-74 ans	93	215	298	1	607
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2453</b>	<b>7071</b>	<b>7778</b>	<b>43</b>	<b>17345</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	233	700	605	1	1539
	55-59 ans	43	131	132	0	306
	60-64 ans	34	85	81	0	200
	65-69 ans	15	45	57	0	117
	70-74 ans	13	29	36	0	78
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>338</b>	<b>990</b>	<b>911</b>	<b>1</b>	<b>2240</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	80	90	153	0	323
	55-59 ans	21	15	18	1	55
	60-64 ans	7	9	20	0	36
	65-69 ans	4	5	12	0	21
	70-74 ans	1	5	8	0	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>113</b>	<b>124</b>	<b>211</b>	<b>1</b>	<b>449</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	4	2	12	0	18
	55-59 ans	3	2	2	0	7
	60-64 ans	1	4	3	0	8
	65-69 ans	1	1	1	0	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,2	14,3	11	3,1	12,8
	55-59 ans	12	14,9	14,5	0	14,2
	60-64 ans	14,8	12,2	12,1	0	12,6
	65-69 ans	11,4	11,5	13,7	0	12,4
	70-74 ans	14	13,5	12,1	0	12,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,8</b>	<b>14</b>	<b>11,7</b>	<b>2,3</b>	<b>12,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>13,3</b>	<b>13,5</b>	<b>12,7</b>	<b>2,3</b>	<b>13,1</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,9	1,8	2,8	0	2,7
	55-59 ans	5,9	1,7	2	16,7	2,6
	60-64 ans	3	1,3	3	0	2,3
	65-69 ans	3	1,3	2,9	0	2,2
	70-74 ans	1,1	2,3	2,7	0	2,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,6</b>	<b>1,8</b>	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,9</b>	<b>1,7</b>	<b>2,6</b>	<b>2,3</b>	<b>2,5</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0	0,2	0	0,1
	55-59 ans	0,8	0,2	0,2	0	0,3
	60-64 ans	0,4	0,6	0,4	0	0,5
	65-69 ans	0,8	0,3	0,2	0	0,3
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	16	51	44	0	111
	55-59 ans	6	17	7	0	30
	60-64 ans	8	10	11	0	29
	65-69 ans	3	8	8	0	19
	70-74 ans	2	14	9	0	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>214</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	3	0	0	0	3
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	4	5	8	0	17
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,8	10,4	8	0	9,2
	55-59 ans	16,8	19,3	7,7	0	13,9
	60-64 ans	34,8	14,4	16,5	0	18,2
	65-69 ans	22,7	20,4	19,3	0	20,2
	70-74 ans	21,5	65,1	30,2	0	41,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,3</b>	<b>14,1</b>	<b>10,2</b>	<b>0</b>	<b>12,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>20,4</b>	<b>22,8</b>	<b>14,6</b>	<b>0</b>	<b>18,5</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	18,8	0	0	NCA	2,7
	55-59 ans	16,7	0	0	NCA	3,3
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	12,5	NCA	5,3
	70-74 ans	0	0	11,1	NCA	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,4</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>	<b>NCA</b>	<b>2,8</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	25	10,2	18,2	NCA	15,6
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	12,5	0	NCA	5,3
	70-74 ans	0	7,7	0	NCA	4,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,4</b>	<b>7,5</b>	<b>10,3</b>	<b>NCA</b>	<b>9,2</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	66,7	69,2	68,8	NCA	68,8
	55-59 ans	50	16,7	71,4	NCA	40
	60-64 ans	57,1	50	60	NCA	56
	65-69 ans	66,7	85,7	85,7	NCA	82,4
	70-74 ans	100	72,7	50	NCA	65
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>61,5</b>	<b>61</b>	<b>67,2</b>	<b>NCA</b>	<b>63,5</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	22,2	39,5	41,9	NCA	38,5
	55-59 ans	33,3	0	28,6	NCA	16
	60-64 ans	0	12,5	30	NCA	16
	65-69 ans	0	57,1	12,5	NCA	27,8
	70-74 ans	100	27,3	33,3	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19,2</b>	<b>30,3</b>	<b>33,8</b>	<b>NCA</b>	<b>29,9</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,2	6,5	5,9	0	6
	55-59 ans	7,9	11,8	4,9	0	8,2
	60-64 ans	19,5	10,8	10	NCA	12
	65-69 ans	15,8	16	11,6	NCA	13,8
	70-74 ans	14,3	42,4	20,5	NCA	27,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>9,1</b>	<b>7,1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,7	10,9	12,3	NCA	11,3
	55-59 ans	15,2	18,4	9,3	NCA	14,4
	60-64 ans	25,9	18,5	18,5	NCA	20
	65-69 ans	27,3	27,6	21,1	NCA	24,4
	70-74 ans	40	63,6	34,8	NCA	48
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>15,3</b>	<b>14,1</b>	<b>NCA</b>	<b>14,6</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	8535	19843	21879	127	50384
	55-59 ans	1837	3749	3941	32	9559
	60-64 ans	1679	3477	3810	22	8988
	65-69 ans	930	2077	2183	19	5209
	70-74 ans	552	1178	1287	12	3029
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13533</b>	<b>30324</b>	<b>33100</b>	<b>212</b>	<b>77169</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	729	2063	2023	9	4824
	55-59 ans	138	390	303	4	835
	60-64 ans	119	311	284	4	718
	65-69 ans	59	157	171	2	389
	70-74 ans	43	115	95	0	253
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1088</b>	<b>3036</b>	<b>2876</b>	<b>19</b>	<b>7019</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	222	361	504	0	1087
	55-59 ans	39	66	69	0	174
	60-64 ans	40	47	72	1	160
	65-69 ans	30	36	39	0	105
	70-74 ans	12	11	25	0	48
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>343</b>	<b>521</b>	<b>709</b>	<b>1</b>	<b>1574</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	37	37	39	0	113
	55-59 ans	9	3	5	0	17
	60-64 ans	5	4	6	0	15
	65-69 ans	5	1	3	0	9
	70-74 ans	2	2	1	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>58</b>	<b>47</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>159</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,5	10,4	9,2	7,1	9,6
	55-59 ans	7,5	10,4	7,7	12,5	8,7
	60-64 ans	7,1	8,9	7,5	18,2	8
	65-69 ans	6,3	7,6	7,8	10,5	7,5
	70-74 ans	7,8	9,8	7,4	0	8,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>8,7</b>	<b>9</b>	<b>9,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,5</b>	<b>9,6</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>8,6</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,6	1,8	2,3	0	2,2
	55-59 ans	2,1	1,8	1,8	0	1,8
	60-64 ans	2,4	1,4	1,9	4,5	1,8
	65-69 ans	3,2	1,7	1,8	0	2
	70-74 ans	2,2	0,9	1,9	0	1,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,5</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>	<b>0,5</b>	<b>2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,5</b>	<b>1,6</b>	<b>2</b>	<b>0,5</b>	<b>1,9</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,4	0,2	0,2	0	0,2
	55-59 ans	0,5	0,1	0,1	0	0,2
	60-64 ans	0,3	0,1	0,2	0	0,2
	65-69 ans	0,5	0	0,1	0	0,2
	70-74 ans	0,4	0,2	0,1	0	0,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	52	151	134	0	337
	55-59 ans	15	37	32	0	84
	60-64 ans	16	35	38	0	89
	65-69 ans	8	17	32	1	58
	70-74 ans	10	30	16	0	56
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>101</b>	<b>270</b>	<b>252</b>	<b>1</b>	<b>624</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	6	6	17	0	29
	55-59 ans	2	2	1	0	5
	60-64 ans	2	4	2	0	8
	65-69 ans	0	0	3	0	3
	70-74 ans	1	1	0	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
NC04- Nombre de cancers canauxaires in situ	50-54 ans	8	43	16	0	67
	55-59 ans	1	9	2	0	12
	60-64 ans	2	5	2	0	9
	65-69 ans	0	2	1	0	3
	70-74 ans	0	3	3	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>62</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,1	7,6	6,1	0	6,7
	55-59 ans	8,2	9,9	8,1	0	8,8
	60-64 ans	9,5	10,1	10	0	9,9
	65-69 ans	8,6	8,2	14,7	52,6	11,1
	70-74 ans	18,1	25,5	12,4	0	18,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,5</b>	<b>8,9</b>	<b>7,6</b>	<b>4,7</b>	<b>8,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,4</b>	<b>11,4</b>	<b>9,6</b>	<b>4,7</b>	<b>10,3</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	11,5	4	12,7	NCA	8,6
	55-59 ans	13,3	5,4	3,1	NCA	6
	60-64 ans	12,5	11,4	5,3	NCA	9
	65-69 ans	0	0	9,4	0	5,2
	70-74 ans	10	3,3	0	NCA	3,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,9</b>	<b>4,8</b>	<b>9,1</b>	<b>0</b>	<b>7,5</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	15,7	29,9	12,2	NCA	20,6
	55-59 ans	6,7	24,3	6,5	NCA	14,5
	60-64 ans	13,3	15,6	5,7	NCA	11
	65-69 ans	0	11,8	3,2	0	5,3
	70-74 ans	0	10	18,8	NCA	10,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,1</b>	<b>23,8</b>	<b>9,8</b>	<b>0</b>	<b>16,1</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	76,2	73,4	75	NCA	74,6
	55-59 ans	76,9	69,2	62,1	NCA	67,6
	60-64 ans	90,9	83,3	75,8	NCA	80,9
	65-69 ans	75	78,6	72	100	75
	70-74 ans	88,9	80,8	92,3	NCA	85,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>79,5</b>	<b>75,5</b>	<b>74</b>	<b>100</b>	<b>75,6</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	33,3	36,2	33,6	NCA	34,6
	55-59 ans	30,8	42,3	27,6	NCA	33,8
	60-64 ans	63,6	40,7	24,2	NCA	36,6
	65-69 ans	57,1	60	32,1	100	45,1
	70-74 ans	30	52	23,1	NCA	39,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>38,6</b>	<b>41,7</b>	<b>30,5</b>	<b>100</b>	<b>36,4</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,4	5,8	5,2	0	5,5
	55-59 ans	8,1	8,2	8,4	0	8,2
	60-64 ans	9,5	9,2	10,6	0	9,8
	65-69 ans	9,1	8,9	14,9	50	11,6
	70-74 ans	18,2	24	13,3	NCA	18,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,9</b>	<b>7,3</b>	<b>6,9</b>	<b>5,3</b>	<b>7,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14	11,9	11,8	NCA	12,2
	55-59 ans	20,3	14,9	16,1	0	16
	60-64 ans	18,9	15,9	21	0	18,3
	65-69 ans	22,2	18,4	29,5	100	24,5
	70-74 ans	41,7	40,8	23,5	NCA	33,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,3</b>	<b>14,3</b>	<b>15,1</b>	<b>20</b>	<b>15</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	8137	21311	24328	122	53898
	55-59 ans	15087	37401	41504	227	94219
	60-64 ans	15711	39943	44836	180	100670
	65-69 ans	11987	30212	33487	155	75841
	70-74 ans	9304	23245	26529	113	59191
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>60226</b>	<b>152112</b>	<b>170684</b>	<b>797</b>	<b>383819</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	570	1642	1637	7	3856
	55-59 ans	961	2559	2401	19	5940
	60-64 ans	913	2575	2371	18	5877
	65-69 ans	689	1880	1869	8	4446
	70-74 ans	521	1470	1370	3	3364
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3654</b>	<b>10126</b>	<b>9648</b>	<b>55</b>	<b>23483</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	200	311	498	0	1009
	55-59 ans	296	489	750	1	1536
	60-64 ans	287	474	729	1	1491
	65-69 ans	241	413	564	0	1218
	70-74 ans	190	297	378	1	866
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1214</b>	<b>1984</b>	<b>2919</b>	<b>3</b>	<b>6120</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	21	27	31	0	79
	55-59 ans	49	61	59	0	169
	60-64 ans	37	49	55	0	141
	65-69 ans	41	48	53	0	142
	70-74 ans	31	37	35	1	104
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>179</b>	<b>222</b>	<b>233</b>	<b>1</b>	<b>635</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7	7,7	6,7	5,7	7,2
	55-59 ans	6,4	6,8	5,8	8,4	6,3
	60-64 ans	5,8	6,4	5,3	10	5,8
	65-69 ans	5,7	6,2	5,6	5,2	5,9
	70-74 ans	5,6	6,3	5,2	2,7	5,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,1</b>	<b>6,7</b>	<b>5,7</b>	<b>6,9</b>	<b>6,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,2</b>	<b>6,8</b>	<b>5,8</b>	<b>6,9</b>	<b>6,3</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,5	1,5	2	0	1,9
	55-59 ans	2	1,3	1,8	0,4	1,6
	60-64 ans	1,8	1,2	1,6	0,6	1,5
	65-69 ans	2	1,4	1,7	0	1,6
	70-74 ans	2	1,3	1,4	0,9	1,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>0,4</b>	<b>1,6</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>0,4</b>	<b>1,6</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0,1	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0,3	0,2	0,1	0	0,2
	60-64 ans	0,2	0,1	0,1	0	0,1
	65-69 ans	0,3	0,2	0,2	0	0,2
	70-74 ans	0,3	0,2	0,1	0,9	0,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	33	108	117	1	259
	55-59 ans	77	216	202	0	495
	60-64 ans	114	296	279	2	691
	65-69 ans	113	312	307	1	733
	70-74 ans	88	252	263	1	604
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>425</b>	<b>1184</b>	<b>1168</b>	<b>5</b>	<b>2782</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	5	5	8	0	18
	55-59 ans	7	18	20	0	45
	60-64 ans	9	12	20	0	41
	65-69 ans	8	23	29	0	60
	70-74 ans	10	16	18	0	44
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>74</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>208</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	6	24	13	0	43
	55-59 ans	10	33	29	0	72
	60-64 ans	20	47	42	0	109
	65-69 ans	16	62	39	0	117
	70-74 ans	16	26	30	0	72
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>68</b>	<b>192</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>413</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,1	5,1	4,8	8,2	4,8
	55-59 ans	5,1	5,8	4,9	0	5,3
	60-64 ans	7,3	7,4	6,2	11,1	6,9
	65-69 ans	9,4	10,3	9,2	6,5	9,7
	70-74 ans	9,5	10,8	9,9	8,8	10,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,1</b>	<b>7,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,3</b>	<b>7,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,6</b>	<b>7,4</b>	<b>6,5</b>	<b>6,3</b>	<b>6,9</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	15,2	4,6	6,8	0	6,9
	55-59 ans	9,1	8,3	9,9	NCA	9,1
	60-64 ans	7,9	4,1	7,2	0	5,9
	65-69 ans	7,1	7,4	9,4	0	8,2
	70-74 ans	11,4	6,3	6,8	0	7,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,2</b>	<b>6,3</b>	<b>8,1</b>	<b>0</b>	<b>7,5</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	18,2	22,2	11,5	0	16,9
	55-59 ans	13,5	15,8	14,7	NCA	15
	60-64 ans	17,7	16	15,2	0	15,9
	65-69 ans	14,5	20,1	13	0	16,3
	70-74 ans	18,4	10,6	11,8	0	12,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,3</b>	<b>16,5</b>	<b>13,4</b>	<b>0</b>	<b>15,1</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	68	73,8	69,1	100	71
	55-59 ans	77	70,2	74	NCA	72,8
	60-64 ans	75	79,1	77,7	100	78
	65-69 ans	72,2	74,9	78,9	100	76,3
	70-74 ans	75,8	85	78,3	100	80,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>74,2</b>	<b>77,2</b>	<b>76,7</b>	<b>100</b>	<b>76,6</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	25	47,6	38,3	0	40,4
	55-59 ans	37,7	40,7	35,6	NCA	38,2
	60-64 ans	37,9	39,7	35,6	100	38
	65-69 ans	37,1	41	44,2	0	41,7
	70-74 ans	45,6	43,9	40,1	100	42,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>38,3</b>	<b>41,9</b>	<b>39,2</b>	<b>60</b>	<b>40,2</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,3	5,4	5,4	14,3	5,2
	55-59 ans	5,9	7	6,4	0	6,5
	60-64 ans	9,6	9,6	8,9	10,5	9,3
	65-69 ans	12	13,5	12,5	12,5	12,8
	70-74 ans	12,5	14,2	15	0	14,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,7</b>	<b>9,7</b>	<b>9,2</b>	<b>6,9</b>	<b>9,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,8	11,7	12,7	25	12
	55-59 ans	15,9	14,5	14,7	0	14,8
	60-64 ans	24,5	19,3	20,3	33,3	20,4
	65-69 ans	29,2	25,7	26,5	33,3	26,6
	70-74 ans	27,8	28,1	31,2	NCA	29,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21,9</b>	<b>19,5</b>	<b>20,6</b>	<b>22,2</b>	<b>20,3</b>