

| Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012 | | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|--------------|
| | Tranches d'âge | | | | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 1011 | 4760 | 4888 | 10659 |
| | 55-59 ans | 201 | 671 | 8949 | 9821 |
| | 60-64 ans | 152 | 704 | 9208 | 10064 |
| | 65-69 ans | 82 | 394 | 6854 | 7330 |
| | 70-74 ans | 67 | 193 | 4902 | 5162 |
| | Total 50-74 ans | 1513 | 6722 | 34801 | 43036 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 118 | 449 | 356 | 923 |
| | 55-59 ans | 26 | 60 | 528 | 614 |
| | 60-64 ans | 20 | 61 | 522 | 603 |
| | 65-69 ans | 9 | 30 | 385 | 424 |
| | 70-74 ans | 11 | 17 | 251 | 279 |
| | Total 50-74 ans | 184 | 617 | 2042 | 2843 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 53 | 185 | 162 | 400 |
| | 55-59 ans | 15 | 30 | 225 | 270 |
| | 60-64 ans | 9 | 33 | 234 | 276 |
| | 65-69 ans | 4 | 16 | 172 | 192 |
| | 70-74 ans | 7 | 12 | 122 | 141 |
| | Total 50-74 ans | 88 | 276 | 915 | 1279 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 18 | 70 | 43 | 131 |
| | 55-59 ans | 3 | 5 | 81 | 89 |
| | 60-64 ans | 0 | 6 | 65 | 71 |
| | 65-69 ans | 0 | 6 | 54 | 60 |
| | 70-74 ans | 1 | 2 | 36 | 39 |
| | Total 50-74 ans | 22 | 89 | 279 | 390 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 134 | 517 | 397 | 1048 |
| | 55-59 ans | 29 | 64 | 608 | 701 |
| | 60-64 ans | 20 | 66 | 587 | 673 |
| | 65-69 ans | 9 | 34 | 436 | 479 |
| | 70-74 ans | 12 | 19 | 286 | 317 |
| | Total 50-74 ans | 204 | 700 | 2314 | 3218 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 0 | 21 | 11 | 32 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 20 | 23 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 19 | 19 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 8 | 8 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 7 | 7 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 22 | 65 | 89 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 113 | 442 | 351 | 906 |
| | 55-59 ans | 26 | 58 | 517 | 601 |
| | 60-64 ans | 19 | 58 | 507 | 584 |
| | 65-69 ans | 9 | 29 | 372 | 410 |
| | 70-74 ans | 11 | 16 | 241 | 268 |
| | Total 50-74 ans | 178 | 603 | 1988 | 2769 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 14 | 60 | 39 | 113 |
| | 55-59 ans | 1 | 4 | 67 | 72 |
| | 60-64 ans | 0 | 5 | 62 | 67 |
| | 65-69 ans | 0 | 4 | 44 | 48 |
| | 70-74 ans | 1 | 2 | 27 | 30 |
| | Total 50-74 ans | 16 | 75 | 239 | 330 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 56 | 207 | 175 | 438 |
| | 55-59 ans | 16 | 30 | 246 | 292 |
| | 60-64 ans | 9 | 35 | 252 | 296 |
| | 65-69 ans | 4 | 18 | 189 | 211 |
| | 70-74 ans | 7 | 12 | 128 | 147 |
| | Total 50-74 ans | 92 | 302 | 990 | 1384 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 12 | 40 | 23 | 75 |
| | 55-59 ans | 4 | 6 | 51 | 61 |
| | 60-64 ans | 1 | 8 | 68 | 77 |
| | 65-69 ans | 1 | 5 | 51 | 57 |
| | 70-74 ans | 4 | 3 | 48 | 55 |
| | Total 50-74 ans | 22 | 62 | 241 | 325 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 24 | 97 | 80 | 201 |
| | 55-59 ans | 6 | 11 | 114 | 131 |
| | 60-64 ans | 6 | 18 | 135 | 159 |
| | 65-69 ans | 1 | 7 | 105 | 113 |
| | 70-74 ans | 5 | 4 | 75 | 84 |
| | Total 50-74 ans | 42 | 137 | 509 | 688 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 0 | 3 | 2 | 5 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 7 | 6 | 13 |

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012 | | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------|
| | Tranches d'âge | | | | |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 11,7 | 9,4 | 7,3 | 8,7 |
| | 55-59 ans | 12,9 | 8,9 | 5,9 | 6,3 |
| | 60-64 ans | 13,2 | 8,7 | 5,7 | 6 |
| | 65-69 ans | 11 | 7,6 | 5,6 | 5,8 |
| | 70-74 ans | 16,4 | 8,8 | 5,1 | 5,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 12,2 | 9,2 | 5,9 | 6,6 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 12,9 | 8,8 | 6 | 6,6 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 5,2 | 3,9 | 3,3 | 3,8 |
| | 55-59 ans | 7,5 | 4,5 | 2,5 | 2,7 |
| | 60-64 ans | 5,9 | 4,7 | 2,5 | 2,7 |
| | 65-69 ans | 4,9 | 4,1 | 2,5 | 2,6 |
| | 70-74 ans | 10,4 | 6,2 | 2,5 | 2,7 |
| | 50-74 ans (brut) | 5,8 | 4,1 | 2,6 | 3 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 6,6 | 4,6 | 2,7 | 3 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 1,8 | 1,5 | 0,9 | 1,2 |
| | 55-59 ans | 1,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
| | 60-64 ans | 0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
| | 65-69 ans | 0 | 1,5 | 0,8 | 0,8 |
| | 70-74 ans | 1,5 | 1 | 0,7 | 0,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 1,5 | 1,3 | 0,8 | 0,9 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 1 | 1,1 | 0,8 | 0,9 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 13,3 | 10,9 | 8,1 | 9,8 |
| | 55-59 ans | 14,4 | 9,5 | 6,8 | 7,1 |
| | 60-64 ans | 13,2 | 9,4 | 6,4 | 6,7 |
| | 65-69 ans | 11 | 8,6 | 6,4 | 6,5 |
| | 70-74 ans | 17,9 | 9,8 | 5,8 | 6,1 |
| | 50-74 ans (brut) | 13,5 | 10,4 | 6,6 | 7,5 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 13,9 | 9,7 | 6,8 | 7,5 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 95,8 | 98,4 | 98,6 | 98,2 |
| | 55-59 ans | 100 | 96,7 | 97,9 | 97,9 |
| | 60-64 ans | 95 | 95,1 | 97,1 | 96,8 |
| | 65-69 ans | 100 | 96,7 | 96,6 | 96,7 |
| | 70-74 ans | 100 | 94,1 | 96 | 96,1 |
| | Total 50-74 ans | 96,7 | 97,7 | 97,4 | 97,4 |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 77,8 | 85,7 | 90,7 | 86,3 |
| | 55-59 ans | 33,3 | 80 | 82,7 | 80,9 |
| | 60-64 ans | NCA | 83,3 | 95,4 | 94,4 |
| | 65-69 ans | NCA | 66,7 | 81,5 | 80 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 75 | 76,9 |
| | Total 50-74 ans | 72,7 | 84,3 | 85,7 | 84,6 |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 5,5 | 4,3 | 3,6 | 4,1 |
| | 55-59 ans | 8 | 4,5 | 2,7 | 3 |
| | 60-64 ans | 5,9 | 5 | 2,7 | 2,9 |
| | 65-69 ans | 4,9 | 4,6 | 2,8 | 2,9 |
| | 70-74 ans | 10,4 | 6,2 | 2,6 | 2,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 6,1 | 4,5 | 2,8 | 3,2 |
| 50-74 ans (standardisé) | 6,8 | 4,8 | 2,9 | 3,2 | |

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|------------|
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 11 | 40 | 23 | 74 |
| | 55-59 ans | 4 | 6 | 51 | 61 |
| | 60-64 ans | 1 | 7 | 68 | 76 |
| | 65-69 ans | 1 | 5 | 50 | 56 |
| | 70-74 ans | 4 | 3 | 48 | 55 |
| | Total 50-74 ans | 21 | 61 | 240 | 322 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 8 | 8 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 4 | 10 | 14 |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 8 | 26 | 18 | 52 |
| | 55-59 ans | 3 | 5 | 34 | 42 |
| | 60-64 ans | 1 | 5 | 52 | 58 |
| | 65-69 ans | 1 | 5 | 45 | 51 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 41 | 46 |
| | Total 50-74 ans | 16 | 43 | 190 | 249 |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ | 50-54 ans | 2 | 8 | 4 | 14 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 13 | 14 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 13 | 13 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 3 | 4 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 10 | 36 | 48 |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu | 50-54 ans | 1 | 6 | 1 | 8 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 4 | 5 |
| | 60-64 ans | 0 | 2 | 3 | 5 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 4 | 5 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 8 | 14 | 25 |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 4 | 18 | 9 | 31 |
| | 55-59 ans | 1 | 2 | 23 | 26 |
| | 60-64 ans | 1 | 4 | 37 | 42 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 31 | 33 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 34 | 38 |
| | Total 50-74 ans | 8 | 28 | 134 | 170 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 2 | 3 | 3 | 8 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 3 | 5 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 4 | 5 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 3 | 5 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 7 | 15 | 25 |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 2 | 6 | 3 | 11 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 10 | 11 |
| | 60-64 ans | 0 | 2 | 18 | 20 |
| | 65-69 ans | 0 | 3 | 10 | 13 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 14 | 15 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 12 | 55 | 70 |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 3 | 1 | 1 | 5 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 4 | 2 | 6 | 12 |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 2 | 4 | 2 | 8 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 6 | 7 |
| | 60-64 ans | 0 | 2 | 17 | 19 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 10 | 12 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 9 | 10 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 9 | 44 | 56 |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 3 | 3 | 3 | 9 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 3 | 6 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 4 | 5 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 3 | 5 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 5 | 7 | 15 | 27 |

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 10,9 | 8,4 | 4,7 | 6,9 |
| | 55-59 ans | 19,9 | 8,9 | 5,7 | 6,2 |
| | 60-64 ans | 6,6 | 9,9 | 7,4 | 7,6 |
| | 65-69 ans | 12,2 | 12,7 | 7,3 | 7,6 |
| | 70-74 ans | 59,7 | 15,5 | 9,8 | 10,7 |
| | 50-74 ans (brut) | 13,9 | 9,1 | 6,9 | 7,5 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 19,4 | 10,5 | 6,6 | 7,5 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0 | 10 | 0 | 5,4 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 15,7 | 13,1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 4,2 | 3,6 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 6,6 | 4,2 | 4,3 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 20 | 23,5 | 18,2 | 21,2 |
| | 55-59 ans | 0 | 16,7 | 27,7 | 25 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 20 | 18,3 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 6,3 | 5,6 |
| | 70-74 ans | 0 | 33,3 | 6,8 | 8 |
| | Total 50-74 ans | 11,1 | 18,9 | 15,9 | 16,2 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 66,7 | 78,3 | 60 | 70,5 |
| | 55-59 ans | 50 | 50 | 74,2 | 70,3 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 77,1 | 79,2 |
| | 65-69 ans | 0 | 66,7 | 73,8 | 71,7 |
| | 70-74 ans | 66,7 | 100 | 87,2 | 86,4 |
| | Total 50-74 ans | 61,5 | 77,8 | 76,6 | 75,9 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 40 | 24 | 17,6 | 23,4 |
| | 55-59 ans | 0 | 25 | 30,3 | 28,2 |
| | 60-64 ans | 0 | 40 | 36 | 35,7 |
| | 65-69 ans | 0 | 60 | 23,3 | 26,5 |
| | 70-74 ans | 33,3 | 0 | 34,1 | 32,6 |
| | Total 50-74 ans | 25 | 29,3 | 29,9 | 29,5 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans | 40 | 17,4 | 13,3 | 18,6 |
| | 55-59 ans | 0 | 25 | 19,4 | 19,4 |
| | 60-64 ans | 0 | 50 | 35,4 | 35,8 |
| | 65-69 ans | 0 | 66,7 | 23,8 | 26,1 |
| | 70-74 ans | 33,3 | 0 | 23,1 | 22,7 |
| | Total 50-74 ans | 27,3 | 25 | 25,1 | 25,2 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 8,2 | 7,4 | 5,8 | 6,9 |
| | 55-59 ans | 13,8 | 9,4 | 8,2 | 8,6 |
| | 60-64 ans | 5 | 10,6 | 11,4 | 11,1 |
| | 65-69 ans | 11,1 | 14,7 | 11,5 | 11,7 |
| | 70-74 ans | 33,3 | 15,8 | 16,8 | 17,4 |
| | Total 50-74 ans | 10,3 | 8,4 | 10,3 | 9,9 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 16,1 | 17,9 | 13,1 | 15,8 |
| | 55-59 ans | 18,8 | 20 | 18,7 | 18,8 |
| | 60-64 ans | 0 | 20 | 25,4 | 24 |
| | 65-69 ans | 25 | 27,8 | 24,9 | 25,1 |
| | 70-74 ans | 57,1 | 25 | 36,7 | 36,7 |
| | Total 50-74 ans | 18,5 | 19,2 | 22,9 | 21,8 |