

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	809	2853	3122	6784
	55-59 ans	192	498	6495	7185
	60-64 ans	143	538	7621	8302
	65-69 ans	91	272	5471	5834
	70-74 ans	50	142	4446	4638
	Total 50-74 ans	1285	4303	27155	32743
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	87	220	189	496
	55-59 ans	27	35	351	413
	60-64 ans	19	42	343	404
	65-69 ans	10	16	250	276
	70-74 ans	7	17	201	225
	Total 50-74 ans	150	330	1334	1814
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	34	102	79	215
	55-59 ans	12	18	140	170
	60-64 ans	9	21	145	175
	65-69 ans	4	6	112	122
	70-74 ans	4	6	100	110
	Total 50-74 ans	63	153	576	792
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	7	17	10	34
	55-59 ans	0	2	19	21
	60-64 ans	0	2	27	29
	65-69 ans	2	0	17	19
	70-74 ans	0	0	15	15
	Total 50-74 ans	9	21	88	118
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	94	236	199	529
	55-59 ans	27	37	368	432
	60-64 ans	19	44	367	430
	65-69 ans	12	16	266	294
	70-74 ans	7	17	216	240
	Total 50-74 ans	159	350	1416	1925
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	3	4	2	9
	55-59 ans	0	1	3	4
	60-64 ans	2	2	13	17
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	8	8
	Total 50-74 ans	5	7	31	43
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	84	216	185	485
	55-59 ans	27	34	340	401
	60-64 ans	19	42	332	393
	65-69 ans	9	15	244	268
	70-74 ans	7	17	193	217
	Total 50-74 ans	146	324	1294	1764
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	6	16	9	31
	55-59 ans	0	2	18	20
	60-64 ans	0	2	24	26
	65-69 ans	2	0	15	17
	70-74 ans	0	0	14	14
	Total 50-74 ans	8	20	80	108
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	38	108	82	228
	55-59 ans	12	20	144	176
	60-64 ans	11	23	156	190
	65-69 ans	6	6	120	132
	70-74 ans	4	6	107	117
	Total 50-74 ans	71	163	609	843
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	6	35	18	59
	55-59 ans	0	7	40	47
	60-64 ans	3	6	46	55
	65-69 ans	1	3	54	58
	70-74 ans	1	2	34	37
	Total 50-74 ans	11	53	192	256
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	7	29	17	53
	55-59 ans	3	4	46	53
	60-64 ans	3	5	38	46
	65-69 ans	0	2	40	42
	70-74 ans	0	0	24	24
	Total 50-74 ans	13	40	165	218
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	2	1	3
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	1	0	1
	65-69 ans	1	0	0	1
	70-74 ans	0	2	1	3
	Total 50-74 ans	1	5	4	10

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,8	7,7	6,1	7,3
	55-59 ans	14,1	7	5,4	5,7
	60-64 ans	13,3	7,8	4,5	4,9
	65-69 ans	11	5,9	4,6	4,7
	70-74 ans	14	12	4,5	4,9
	50-74 ans (brut)	11,7	7,7	4,9	5,5
	50-74 ans (standardisé)	12,6	7,9	5,1	5,7
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,2	3,6	2,5	3,2
	55-59 ans	6,3	3,6	2,2	2,4
	60-64 ans	6,3	3,9	1,9	2,1
	65-69 ans	4,4	2,2	2	2,1
	70-74 ans	8	4,2	2,2	2,4
	50-74 ans (brut)	4,9	3,6	2,1	2,4
	50-74 ans (standardisé)	5,7	3,5	2,2	2,5
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,9	0,6	0,3	0,5
	55-59 ans	0	0,4	0,3	0,3
	60-64 ans	0	0,4	0,4	0,3
	65-69 ans	2,2	0	0,3	0,3
	70-74 ans	0	0	0,3	0,3
	50-74 ans (brut)	0,7	0,5	0,3	0,4
	50-74 ans (standardisé)	0,6	0,3	0,3	0,3
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,6	8,3	6,4	7,8
	55-59 ans	14,1	7,4	5,7	6
	60-64 ans	13,3	8,2	4,8	5,2
	65-69 ans	13,2	5,9	4,9	5
	70-74 ans	14	12	4,9	5,2
	50-74 ans (brut)	12,4	8,1	5,2	5,9
	50-74 ans (standardisé)	13,2	8,2	5,4	6
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	96,6	98,2	97,9	97,8
	55-59 ans	100	97,1	96,9	97,1
	60-64 ans	100	100	96,8	97,3
	65-69 ans	90	93,8	97,6	97,1
	70-74 ans	100	100	96	96,4
	Total 50-74 ans	97,3	98,2	97	97,2
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	85,7	94,1	90	91,2
	55-59 ans	NCA	100	94,7	95,2
	60-64 ans	NCA	100	88,9	89,7
	65-69 ans	100	NCA	88,2	89,5
	70-74 ans	NCA	NCA	93,3	93,3
	Total 50-74 ans	88,9	95,2	90,9	91,5
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,7	3,8	2,6	3,4
	55-59 ans	6,3	4	2,2	2,4
	60-64 ans	7,7	4,3	2	2,3
	65-69 ans	6,6	2,2	2,2	2,3
	70-74 ans	8	4,2	2,4	2,5
	50-74 ans (brut)	5,5	3,8	2,2	2,6
	50-74 ans (standardisé)	6,5	3,8	2,3	2,6

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	6	31	16	53
	55-59 ans	0	5	37	42
	60-64 ans	3	5	41	49
	65-69 ans	1	2	51	54
	70-74 ans	1	2	31	34
	Total 50-74 ans	11	45	176	232
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	1	5	6
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	6	26	14	46
	55-59 ans	0	3	33	36
	60-64 ans	3	2	35	40
	65-69 ans	1	2	44	47
	70-74 ans	1	1	28	30
	Total 50-74 ans	11	34	154	199
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	5	2	7
	55-59 ans	0	2	4	6
	60-64 ans	0	3	6	9
	65-69 ans	0	0	7	7
	70-74 ans	0	1	3	4
	Total 50-74 ans	0	11	22	33
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	5	25	13	43
	55-59 ans	0	3	32	35
	60-64 ans	2	2	30	34
	65-69 ans	1	2	40	43
	70-74 ans	0	1	28	29
	Total 50-74 ans	8	33	143	184
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	2	3
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	5	6
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	2	10	7	19
	55-59 ans	0	2	9	11
	60-64 ans	0	1	14	15
	65-69 ans	1	1	17	19
	70-74 ans	0	1	12	13
	Total 50-74 ans	3	15	59	77
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	2	2	4
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	2	10	7	19
	55-59 ans	0	2	9	11
	60-64 ans	0	1	14	15
	65-69 ans	1	1	15	17
	70-74 ans	0	1	12	13
	Total 50-74 ans	3	15	57	75
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	1	0	2	3
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	2	6	9

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,4	10,9	5,1	7,8
	55-59 ans	0	10	5,7	5,8
	60-64 ans	21	9,3	5,4	5,9
	65-69 ans	11	7,4	9,3	9,3
	70-74 ans	20	14,1	7	7,3
	50-74 ans (brut)	8,6	10,5	6,5	7,1
	50-74 ans (standardisé)	10,8	10,3	6,2	7,1
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	3,2	6,3	3,8
	55-59 ans	NCA	0	2,7	2,4
	60-64 ans	0	0	4,9	4,1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	3,2	2,9
	Total 50-74 ans	0	2,2	2,8	2,6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	16,1	12,5	13,2
	55-59 ans	NCA	40	10,8	14,3
	60-64 ans	0	60	14,6	18,4
	65-69 ans	0	0	13,7	13
	70-74 ans	0	50	9,7	11,8
	Total 50-74 ans	0	24,4	12,5	14,2
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	83,3	96,2	92,9	93,5
	55-59 ans	NCA	100	97	97,2
	60-64 ans	100	100	90,9	91,9
	65-69 ans	100	100	97,6	97,7
	70-74 ans	0	100	100	96,7
	Total 50-74 ans	80	97,1	96	95,3
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	33,3	41,7	50	43,2
	55-59 ans	NCA	66,7	28,1	31,4
	60-64 ans	0	50	41,2	38,5
	65-69 ans	100	50	38,6	40,4
	70-74 ans	0	100	42,9	43,3
	Total 50-74 ans	27,3	46,9	38,8	39,5
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	33,3	41,7	50	43,2
	55-59 ans	NCA	66,7	28,1	31,4
	60-64 ans	0	50	42,4	40,5
	65-69 ans	100	50	36,6	38,6
	70-74 ans	0	100	42,9	43,3
	Total 50-74 ans	30	46,9	38,5	39,5
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,4	12,3	7,5	9,5
	55-59 ans	0	13,5	10,1	9,7
	60-64 ans	15,8	11,4	11,2	11,4
	65-69 ans	8,3	12,5	19,2	18,4
	70-74 ans	14,3	11,8	14,4	14,2
	Total 50-74 ans	6,9	12,3	12,4	11,9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	15,8	25	18,3	21,1
	55-59 ans	0	25	25,7	23,9
	60-64 ans	27,3	21,7	25	24,7
	65-69 ans	16,7	33,3	40,8	39,4
	70-74 ans	25	33,3	28	28,2
	Total 50-74 ans	15,5	25,2	27,9	26,3