

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	583	2593	2716	5892
	55-59 ans	119	585	5124	5828
	60-64 ans	94	639	5727	6460
	65-69 ans	58	397	4348	4803
	70-74 ans	39	229	3162	3430
	Total 50-74 ans	893	4443	21077	26413
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	55	197	139	391
	55-59 ans	13	47	219	279
	60-64 ans	14	41	238	293
	65-69 ans	6	25	184	215
	70-74 ans	6	20	141	167
	Total 50-74 ans	94	330	921	1345
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	43	148	98	289
	55-59 ans	7	40	155	202
	60-64 ans	13	33	174	220
	65-69 ans	3	17	137	157
	70-74 ans	4	20	113	137
	Total 50-74 ans	70	258	677	1005
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	16	67	39	122
	55-59 ans	5	7	87	99
	60-64 ans	3	11	100	114
	65-69 ans	0	5	81	86
	70-74 ans	1	1	36	38
	Total 50-74 ans	25	91	343	459
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	71	264	176	511
	55-59 ans	17	54	305	376
	60-64 ans	17	52	336	405
	65-69 ans	6	30	262	298
	70-74 ans	7	21	176	204
	Total 50-74 ans	118	421	1255	1794
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	55	197	139	391
	55-59 ans	13	47	219	279
	60-64 ans	14	41	238	293
	65-69 ans	6	25	184	215
	70-74 ans	6	20	141	167
	Total 50-74 ans	94	330	921	1345
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	15	59	32	106
	55-59 ans	3	6	80	89
	60-64 ans	2	10	92	104
	65-69 ans	0	5	75	80
	70-74 ans	1	1	29	31
	Total 50-74 ans	21	81	308	410
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	50	174	107	331
	55-59 ans	9	41	185	235
	60-64 ans	13	36	204	253
	65-69 ans	3	19	166	188
	70-74 ans	4	21	126	151
	Total 50-74 ans	79	291	788	1158
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	5	22	15	42
	55-59 ans	2	4	26	32
	60-64 ans	1	5	36	42
	65-69 ans	1	6	39	46
	70-74 ans	3	4	31	38
	Total 50-74 ans	12	41	147	200
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	9	46	24	79
	55-59 ans	2	8	33	43
	60-64 ans	0	6	47	53
	65-69 ans	2	5	38	45
	70-74 ans	2	4	31	37
	Total 50-74 ans	15	69	173	257
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	6	1	7
	55-59 ans	0	1	4	5
	60-64 ans	0	2	5	7
	65-69 ans	0	1	1	2
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	0	10	14	24

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,4	7,6	5,1	6,6
	55-59 ans	10,9	8	4,3	4,8
	60-64 ans	14,9	6,4	4,2	4,5
	65-69 ans	10,3	6,3	4,2	4,5
	70-74 ans	15,4	8,7	4,5	4,9
	50-74 ans (brut)	10,5	7,4	4,4	5,1
	50-74 ans (standardisé)	11,9	7,4	4,5	5,2
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,4	5,7	3,6	4,9
	55-59 ans	5,9	6,8	3	3,5
	60-64 ans	13,8	5,2	3	3,4
	65-69 ans	5,2	4,3	3,2	3,3
	70-74 ans	10,3	8,7	3,6	4
	50-74 ans (brut)	7,8	5,8	3,2	3,8
	50-74 ans (standardisé)	8,5	6,1	3,3	3,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,7	2,6	1,4	2,1
	55-59 ans	4,2	1,2	1,7	1,7
	60-64 ans	3,2	1,7	1,7	1,8
	65-69 ans	0	1,3	1,9	1,8
	70-74 ans	2,6	0,4	1,1	1,1
	50-74 ans (brut)	2,8	2	1,6	1,7
	50-74 ans (standardisé)	2,8	1,6	1,6	1,7
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,2	10,2	6,5	8,7
	55-59 ans	14,3	9,2	6	6,5
	60-64 ans	18,1	8,1	5,9	6,3
	65-69 ans	10,3	7,6	6	6,2
	70-74 ans	17,9	9,2	5,6	5,9
	50-74 ans (brut)	13,2	9,5	6	6,8
	50-74 ans (standardisé)	14,5	9	6	6,9
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100
	Total 50-74 ans	100	100	100	100
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	93,8	88,1	82,1	86,9
	55-59 ans	60	85,7	92	89,9
	60-64 ans	66,7	90,9	92	91,2
	65-69 ans	NCA	100	92,6	93
	70-74 ans	100	100	80,6	81,6
	Total 50-74 ans	84	89	89,8	89,3
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,6	6,7	3,9	5,6
	55-59 ans	7,6	7	3,6	4
	60-64 ans	13,8	5,6	3,6	3,9
	65-69 ans	5,2	4,8	3,8	3,9
	70-74 ans	10,3	9,2	4	4,4
	50-74 ans (brut)	8,8	6,5	3,7	4,4
	50-74 ans (standardisé)	9,2	6,6	3,8	4,4

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	21	15	41
	55-59 ans	2	4	21	27
	60-64 ans	1	5	34	40
	65-69 ans	1	6	39	46
	70-74 ans	3	4	31	38
	Total 50-74 ans	12	40	140	192
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	3	1	5
	55-59 ans	1	0	2	3
	60-64 ans	0	1	2	3
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	2	4	12	18
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	4	18	11	33
	55-59 ans	2	2	19	23
	60-64 ans	1	4	27	32
	65-69 ans	1	5	36	42
	70-74 ans	3	4	26	33
	Total 50-74 ans	11	33	119	163
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	2	3	6
	55-59 ans	0	2	2	4
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	0	1	2	3
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	1	5	18	24
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	1	2
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	2	3	5
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	2	14	8	24
	55-59 ans	1	1	12	14
	60-64 ans	1	3	21	25
	65-69 ans	1	4	30	35
	70-74 ans	3	3	18	24
	Total 50-74 ans	8	25	89	122
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	0	3	3
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	5	5	10
	55-59 ans	1	1	5	7
	60-64 ans	0	1	8	9
	65-69 ans	0	0	18	18
	70-74 ans	1	0	9	10
	Total 50-74 ans	2	7	45	54
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	2	3
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	4	4	8
	55-59 ans	1	1	4	6
	60-64 ans	0	1	5	6
	65-69 ans	0	0	17	17
	70-74 ans	1	0	7	8
	Total 50-74 ans	2	6	37	45
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	1	4	5

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,6	8,1	5,5	7
	55-59 ans	16,8	6,8	4,1	4,6
	60-64 ans	10,6	7,8	5,9	6,2
	65-69 ans	17,2	15,1	9	9,6
	70-74 ans	76,9	17,5	9,8	11,1
	50-74 ans (brut)	13,4	9	6,6	7,3
	50-74 ans (standardisé)	22,2	10,1	6,4	7,2
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	20	14,3	6,7	12,2
	55-59 ans	50	0	9,5	11,1
	60-64 ans	0	20	5,9	7,5
	65-69 ans	0	0	12,8	10,9
	70-74 ans	0	0	6,5	5,3
	Total 50-74 ans	16,7	10	8,6	9,4
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	20	10	21,4	15,4
	55-59 ans	0	50	9,5	14,8
	60-64 ans	0	0	18,2	15,8
	65-69 ans	0	16,7	5,3	6,7
	70-74 ans	0	0	16,1	13,2
	Total 50-74 ans	8,3	13,2	13,1	12,8
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	77,8	72,7	72,7
	55-59 ans	50	50	63,2	60,9
	60-64 ans	100	75	84	83,3
	65-69 ans	100	80	83,3	83,3
	70-74 ans	100	75	72	75
	Total 50-74 ans	72,7	75,8	76,7	76,3
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	29,4	45,5	31,3
	55-59 ans	50	50	27,8	31,8
	60-64 ans	0	25	30,8	29
	65-69 ans	0	0	50	42,9
	70-74 ans	33,3	0	34,6	30,3
	Total 50-74 ans	18,2	21,9	38,5	33,8
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0	23,5	36,4	25
	55-59 ans	50	50	22,2	27,3
	60-64 ans	0	25	20	20
	65-69 ans	0	0	47,2	40,5
	70-74 ans	33,3	0	28	25
	Total 50-74 ans	18,2	18,8	32,2	28,5
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7	8	8,5	8
	55-59 ans	11,8	7,4	6,9	7,2
	60-64 ans	5,9	9,6	10,1	9,9
	65-69 ans	16,7	20	14,9	15,4
	70-74 ans	42,9	19	17,6	18,6
	Total 50-74 ans	10,2	9,5	11,2	10,7
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10	12,1	13,1	12,1
	55-59 ans	22,2	9,8	10,8	11,1
	60-64 ans	7,7	13,9	16,2	15,4
	65-69 ans	33,3	31,6	23,5	24,5
	70-74 ans	75	19	23,8	24,5
	Total 50-74 ans	15,2	13,7	17,3	16,2