

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	492	2436	2128	5056
	55-59 ans	76	469	4463	5008
	60-64 ans	56	379	4893	5328
	65-69 ans	36	211	3807	4054
	70-74 ans	13	134	3021	3168
	Total 50-74 ans	673	3629	18312	22614
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	68	213	142	423
	55-59 ans	6	37	232	275
	60-64 ans	8	38	251	297
	65-69 ans	4	14	204	222
	70-74 ans	1	9	171	181
	Total 50-74 ans	87	311	1000	1398
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	35	84	54	173
	55-59 ans	3	16	92	111
	60-64 ans	5	19	91	115
	65-69 ans	2	7	82	91
	70-74 ans	1	3	73	77
	Total 50-74 ans	46	129	392	567
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	10	28	18	56
	55-59 ans	2	7	36	45
	60-64 ans	0	3	52	55
	65-69 ans	0	2	26	28
	70-74 ans	1	1	19	21
	Total 50-74 ans	13	41	151	205
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	77	241	160	478
	55-59 ans	8	44	267	319
	60-64 ans	8	41	301	350
	65-69 ans	4	16	229	249
	70-74 ans	2	10	187	199
	Total 50-74 ans	99	352	1144	1595
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	0	3	3
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	66	207	137	410
	55-59 ans	6	31	217	254
	60-64 ans	8	33	236	277
	65-69 ans	2	12	192	206
	70-74 ans	1	6	153	160
	Total 50-74 ans	83	289	935	1307
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	8	26	16	50
	55-59 ans	2	7	35	44
	60-64 ans	0	3	48	51
	65-69 ans	0	2	23	25
	70-74 ans	1	1	14	16
	Total 50-74 ans	11	39	136	186
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	36	84	56	176
	55-59 ans	4	16	98	118
	60-64 ans	5	20	106	131
	65-69 ans	2	7	90	99
	70-74 ans	2	3	78	83
	Total 50-74 ans	49	130	428	607
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	10	14	5	29
	55-59 ans	1	2	25	28
	60-64 ans	1	1	44	46
	65-69 ans	3	2	31	36
	70-74 ans	1	4	40	45
	Total 50-74 ans	16	23	145	184
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	16	36	22	74
	55-59 ans	2	6	36	44
	60-64 ans	3	4	74	81
	65-69 ans	3	4	43	50
	70-74 ans	1	5	53	59
	Total 50-74 ans	25	55	228	308
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	3	1	4
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	3	4
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	4	6	10

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,8	8,7	6,7	8,4
	55-59 ans	7,9	7,9	5,2	5,5
	60-64 ans	14,3	10	5,1	5,6
	65-69 ans	11,1	6,6	5,4	5,5
	70-74 ans	7,7	6,7	5,7	5,7
	50-74 ans (brut)	12,9	8,6	5,5	6,2
	50-74 ans (standardisé)	11,2	8,2	5,7	6,3
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,1	3,4	2,5	3,4
	55-59 ans	3,9	3,4	2,1	2,2
	60-64 ans	8,9	5	1,9	2,2
	65-69 ans	5,6	3,3	2,2	2,2
	70-74 ans	7,7	2,2	2,4	2,4
	50-74 ans (brut)	6,8	3,6	2,1	2,5
	50-74 ans (standardisé)	6,6	3,6	2,2	2,5
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2	1,1	0,8	1,1
	55-59 ans	2,6	1,5	0,8	0,9
	60-64 ans	0	0,8	1,1	1
	65-69 ans	0	0,9	0,7	0,7
	70-74 ans	7,7	0,7	0,6	0,7
	50-74 ans (brut)	1,9	1,1	0,8	0,9
	50-74 ans (standardisé)	2,2	1	0,8	0,9
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,7	9,9	7,5	9,5
	55-59 ans	10,5	9,4	6	6,4
	60-64 ans	14,3	10,8	6,2	6,6
	65-69 ans	11,1	7,6	6	6,1
	70-74 ans	15,4	7,5	6,2	6,3
	50-74 ans (brut)	14,7	9,7	6,2	7,1
	50-74 ans (standardisé)	13,4	9,3	6,4	7,2
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	97,1	97,2	96,5	96,9
	55-59 ans	100	83,8	93,5	92,4
	60-64 ans	100	86,8	94	93,3
	65-69 ans	50	85,7	94,1	92,8
	70-74 ans	100	66,7	89,5	88,4
	Total 50-74 ans	95,4	92,9	93,5	93,5
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	80	92,9	88,9	89,3
	55-59 ans	100	100	97,2	97,8
	60-64 ans	NCA	100	92,3	92,7
	65-69 ans	NCA	100	88,5	89,3
	70-74 ans	100	100	73,7	76,2
	Total 50-74 ans	84,6	95,1	90,1	90,7
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,3	3,4	2,6	3,5
	55-59 ans	5,3	3,4	2,2	2,4
	60-64 ans	8,9	5,3	2,2	2,5
	65-69 ans	5,6	3,3	2,4	2,4
	70-74 ans	15,4	2,2	2,6	2,6
	50-74 ans (brut)	7,3	3,6	2,3	2,7
50-74 ans (standardisé)	8,1	3,6	2,4	2,7	

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	9	12	4	25
	55-59 ans	1	2	24	27
	60-64 ans	1	1	39	41
	65-69 ans	3	2	28	33
	70-74 ans	1	4	38	43
	Total 50-74 ans	15	21	133	169
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	0	6	6
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	8	9	3	20
	55-59 ans	1	2	22	25
	60-64 ans	1	1	36	38
	65-69 ans	3	2	24	29
	70-74 ans	1	3	34	38
	Total 50-74 ans	14	17	119	150
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	3	1	5
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	1	4	5
	Total 50-74 ans	1	4	14	19
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	6	7	1	14
	55-59 ans	1	1	20	22
	60-64 ans	1	1	27	29
	65-69 ans	2	1	18	21
	70-74 ans	0	1	23	24
	Total 50-74 ans	10	11	89	110
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	1	4	5
	Total 50-74 ans	0	3	5	8
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	3	3	1	7
	55-59 ans	1	1	8	10
	60-64 ans	0	0	20	20
	65-69 ans	1	0	10	11
	70-74 ans	0	0	14	14
	Total 50-74 ans	5	4	53	62
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	3	4
	Total 50-74 ans	0	3	3	6
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	3	3	1	7
	55-59 ans	1	1	8	10
	60-64 ans	0	0	17	17
	65-69 ans	1	0	10	11
	70-74 ans	0	0	13	13
	Total 50-74 ans	5	4	49	58
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	1	4	5
	Total 50-74 ans	0	3	5	8

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	18,3	4,9	1,9	4,9
	55-59 ans	13,2	4,3	5,4	5,4
	60-64 ans	17,9	2,6	8	7,7
	65-69 ans	83,3	9,5	7,4	8,1
	70-74 ans	76,9	29,9	12,6	13,6
	50-74 ans (brut)	22,3	5,8	7,3	7,5
	50-74 ans (standardisé)	35,1	8,6	6,4	7,3
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	5,1	4,9
	65-69 ans	0	0	10,7	9,1
	70-74 ans	0	0	2,6	2,3
	Total 50-74 ans	0	0	4,5	3,6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	11,1	25	25	20
	55-59 ans	0	0	8,3	7,4
	60-64 ans	0	0	7,7	7,3
	65-69 ans	0	0	14,3	12,1
	70-74 ans	0	25	10,5	11,6
	Total 50-74 ans	6,7	19	10,5	11,2
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	75	100	33,3	77,8
	55-59 ans	100	50	90,9	88
	60-64 ans	100	100	75	76,3
	65-69 ans	66,7	50	78,3	75
	70-74 ans	0	50	76,7	72,7
	Total 50-74 ans	71,4	78,6	78,1	77,5
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	37,5	42,9	33,3	38,9
	55-59 ans	100	50	36,4	40
	60-64 ans	0	0	55,6	52,6
	65-69 ans	33,3	0	41,7	37,9
	70-74 ans	0	0	45,2	41,2
	Total 50-74 ans	35,7	28,6	45,7	43,1
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	37,5	42,9	33,3	38,9
	55-59 ans	100	50	36,4	40
	60-64 ans	0	0	47,2	44,7
	65-69 ans	33,3	0	43,5	39,3
	70-74 ans	0	0	43,3	39,4
	Total 50-74 ans	35,7	28,6	43	40,8
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,7	5	2,5	5,2
	55-59 ans	12,5	4,5	9	8,5
	60-64 ans	12,5	2,4	13	11,7
	65-69 ans	75	12,5	12,2	13,3
	70-74 ans	50	40	20,3	21,6
	Total 50-74 ans	15,2	6	11,6	10,6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	25	11,9	5,4	12,5
	55-59 ans	25	6,3	23,5	21,2
	60-64 ans	20	5	31,1	26,7
	65-69 ans	100	28,6	28,9	30,3
	70-74 ans	50	100	43,6	45,8
	Total 50-74 ans	28,6	13,1	27,8	24,7