

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1230	3203	3402	7835
	55-59 ans	308	909	6767	7984
	60-64 ans	254	1070	8301	9625
	65-69 ans	142	581	7215	7938
	70-74 ans	101	313	5645	6059
	Total 50-74 ans	2035	6076	31330	39441
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	209	446	363	1018
	55-59 ans	55	120	711	886
	60-64 ans	33	134	707	874
	65-69 ans	29	65	652	746
	70-74 ans	18	39	492	549
	Total 50-74 ans	344	804	2925	4073
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	118	193	128	439
	55-59 ans	30	54	293	377
	60-64 ans	13	59	305	377
	65-69 ans	18	22	285	325
	70-74 ans	10	22	242	274
	Total 50-74 ans	189	350	1253	1792
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	32	43	51	126
	55-59 ans	4	16	85	105
	60-64 ans	6	19	83	108
	65-69 ans	8	11	89	108
	70-74 ans	3	6	78	87
	Total 50-74 ans	53	95	386	534
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	236	485	407	1128
	55-59 ans	58	136	790	984
	60-64 ans	39	151	784	974
	65-69 ans	36	75	740	851
	70-74 ans	21	45	566	632
	Total 50-74 ans	390	892	3287	4569
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	2	2	4
	55-59 ans	1	3	2	6
	60-64 ans	0	1	10	11
	65-69 ans	0	1	4	5
	70-74 ans	0	0	6	6
	Total 50-74 ans	1	7	24	32
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	207	439	356	1002
	55-59 ans	55	114	699	868
	60-64 ans	32	131	693	856
	65-69 ans	28	64	641	733
	70-74 ans	18	39	480	537
	Total 50-74 ans	340	787	2869	3996
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	26	37	46	109
	55-59 ans	3	12	79	94
	60-64 ans	5	16	70	91
	65-69 ans	6	9	84	99
	70-74 ans	2	5	64	71
	Total 50-74 ans	42	79	343	464
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	122	202	136	460
	55-59 ans	30	57	311	398
	60-64 ans	13	65	319	397
	65-69 ans	19	26	301	346
	70-74 ans	10	24	258	292
	Total 50-74 ans	194	374	1325	1893
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	8	33	18	59
	55-59 ans	4	6	50	60
	60-64 ans	4	11	56	71
	65-69 ans	3	4	83	90
	70-74 ans	2	8	60	70
	Total 50-74 ans	21	62	267	350
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	21	49	35	105
	55-59 ans	7	12	84	103
	60-64 ans	4	15	80	99
	65-69 ans	4	5	96	105
	70-74 ans	2	9	70	81
	Total 50-74 ans	38	90	365	493
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	0	0	4	4

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17	13,9	10,7	13
	55-59 ans	17,9	13,2	10,5	11,1
	60-64 ans	13	12,5	8,5	9,1
	65-69 ans	20,4	11,2	9	9,4
	70-74 ans	17,8	12,5	8,7	9,1
	50-74 ans (brut)	16,9	13,2	9,3	10,3
	50-74 ans (standardisé)	17	12,8	9,6	10,6
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,6	6	3,8	5,6
	55-59 ans	9,7	5,9	4,3	4,7
	60-64 ans	5,1	5,5	3,7	3,9
	65-69 ans	12,7	3,8	4	4,1
	70-74 ans	9,9	7	4,3	4,5
	50-74 ans (brut)	9,3	5,8	4	4,5
	50-74 ans (standardisé)	9,2	5,7	4	4,6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,6	1,3	1,5	1,6
	55-59 ans	1,3	1,8	1,3	1,3
	60-64 ans	2,4	1,8	1	1,1
	65-69 ans	5,6	1,9	1,2	1,4
	70-74 ans	3	1,9	1,4	1,4
	50-74 ans (brut)	2,6	1,6	1,2	1,4
	50-74 ans (standardisé)	2,7	1,7	1,3	1,4
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	19,2	15,1	12	14,4
	55-59 ans	18,8	15	11,7	12,3
	60-64 ans	15,4	14,1	9,4	10,1
	65-69 ans	25,4	12,9	10,3	10,7
	70-74 ans	20,8	14,4	10	10,4
	50-74 ans (brut)	19,2	14,7	10,5	11,6
	50-74 ans (standardisé)	19,5	14,4	10,8	11,8
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	99	98,4	98,1	98,4
	55-59 ans	100	95	98,3	98
	60-64 ans	97	97,8	98	97,9
	65-69 ans	96,6	98,5	98,3	98,3
	70-74 ans	100	100	97,6	97,8
	Total 50-74 ans	98,8	97,9	98,1	98,1
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	81,3	86	90,2	86,5
	55-59 ans	75	75	92,9	89,5
	60-64 ans	83,3	84,2	84,3	84,3
	65-69 ans	75	81,8	94,4	91,7
	70-74 ans	66,7	83,3	82,1	81,6
	Total 50-74 ans	79,2	83,2	88,9	86,9
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,9	6,3	4	5,9
	55-59 ans	9,7	6,3	4,6	5
	60-64 ans	5,1	6,1	3,8	4,1
	65-69 ans	13,4	4,5	4,2	4,4
	70-74 ans	9,9	7,7	4,6	4,8
	50-74 ans (brut)	9,5	6,2	4,2	4,8
	50-74 ans (standardisé)	9,4	6,2	4,2	4,9

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	27	14	49
	55-59 ans	4	4	42	50
	60-64 ans	3	11	46	60
	65-69 ans	3	4	76	83
	70-74 ans	2	8	52	62
	Total 50-74 ans	20	54	230	304
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	1	3	4
	Total 50-74 ans	0	2	11	13
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	6	19	11	36
	55-59 ans	4	3	30	37
	60-64 ans	3	10	36	49
	65-69 ans	3	3	63	69
	70-74 ans	2	7	43	52
	Total 50-74 ans	18	42	183	243
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	6	1	8
	55-59 ans	0	1	10	11
	60-64 ans	0	1	9	10
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	1	7	8
	Total 50-74 ans	1	9	33	43
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	1	2	2	5
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	1	7	8
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	1	3	14	18
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	4	13	7	24
	55-59 ans	3	3	16	22
	60-64 ans	2	5	25	32
	65-69 ans	1	3	37	41
	70-74 ans	1	3	26	30
	Total 50-74 ans	11	27	111	149
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	4	1	6
	55-59 ans	1	0	9	10
	60-64 ans	1	2	4	7
	65-69 ans	1	0	18	19
	70-74 ans	0	2	14	16
	Total 50-74 ans	4	8	46	58
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	3	2	6
	55-59 ans	1	2	8	11
	60-64 ans	0	3	9	12
	65-69 ans	0	1	16	17
	70-74 ans	0	1	14	15
	Total 50-74 ans	2	10	49	61
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	5	1	7
	55-59 ans	1	0	9	10
	60-64 ans	1	1	5	7
	65-69 ans	1	0	17	18
	70-74 ans	0	2	13	15
	Total 50-74 ans	4	8	45	57
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	2	1	4
	55-59 ans	1	2	8	11
	60-64 ans	0	2	6	8
	65-69 ans	0	1	13	14
	70-74 ans	0	1	13	14
	Total 50-74 ans	2	8	41	51
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	5	1	7
	55-59 ans	1	0	9	10
	60-64 ans	1	2	5	8
	65-69 ans	1	0	18	19
	70-74 ans	0	2	14	16
	Total 50-74 ans	4	9	47	60

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,5	8,4	4,1	6,3
	55-59 ans	13	4,4	6,2	6,3
	60-64 ans	11,8	10,3	5,5	6,2
	65-69 ans	21,1	6,9	10,5	10,5
	70-74 ans	19,8	25,6	9,2	10,2
	50-74 ans (brut)	9,8	8,9	7,3	7,7
	50-74 ans (standardisé)	13,3	10,1	6,6	7,5
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	3,7	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	6,5	5
	65-69 ans	0	0	6,6	6
	70-74 ans	0	12,5	5,8	6,5
	Total 50-74 ans	0	3,7	4,8	4,3
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	14,3	24	8,3	18,2
	55-59 ans	0	25	25	22,9
	60-64 ans	0	9,1	20	16,9
	65-69 ans	0	0	8,7	8
	70-74 ans	0	12,5	14	13,3
	Total 50-74 ans	5,3	17,6	15,3	15
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	80	86,7	70	80
	55-59 ans	100	100	76,2	81,5
	60-64 ans	100	62,5	78,1	76,2
	65-69 ans	50	100	82,2	82
	70-74 ans	50	60	89,7	83,3
	Total 50-74 ans	78,6	79,4	81	80,5
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	20	21,4	20	20,7
	55-59 ans	33,3	66,7	38,1	40,7
	60-64 ans	0	33,3	29	28,6
	65-69 ans	0	33,3	34,8	33,3
	70-74 ans	0	20	46,7	40,5
	Total 50-74 ans	14,3	29,4	35,5	32,8
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	20	14,3	10	13,8
	55-59 ans	33,3	66,7	38,1	40,7
	60-64 ans	0	25	19,4	19,5
	65-69 ans	0	33,3	28,9	28
	70-74 ans	0	20	44,8	38,9
	Total 50-74 ans	14,3	24,2	30,1	27,9
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,4	5,6	3,4	4,3
	55-59 ans	6,9	2,9	5,3	5,1
	60-64 ans	7,7	7,3	5,7	6,1
	65-69 ans	8,3	5,3	10,3	9,8
	70-74 ans	9,5	17,8	9,2	9,8
	Total 50-74 ans	5,1	6,1	7	6,6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,6	12,4	10,3	10,2
	55-59 ans	13,3	7	13,5	12,6
	60-64 ans	23,1	16,9	12,9	13,9
	65-69 ans	15,8	15,4	23,3	22,3
	70-74 ans	20	33,3	20,2	21,2
	Total 50-74 ans	10,3	13,9	16,5	15,4