

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2279	13345	14566	30190
	55-59 ans	292	1829	24439	26560
	60-64 ans	164	1518	25811	27493
	65-69 ans	92	862	20234	21188
	70-74 ans	67	470	16333	16870
	Total 50-74 ans	2894	18024	101383	122301
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	374	1372	1085	2831
	55-59 ans	41	162	1609	1812
	60-64 ans	16	141	1617	1774
	65-69 ans	9	70	1261	1340
	70-74 ans	11	36	952	999
	Total 50-74 ans	451	1781	6524	8756
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	190	515	400	1105
	55-59 ans	23	79	642	744
	60-64 ans	10	64	667	741
	65-69 ans	4	28	544	576
	70-74 ans	5	18	436	459
	Total 50-74 ans	232	704	2689	3625
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	94	347	328	769
	55-59 ans	8	28	452	488
	60-64 ans	5	21	426	452
	65-69 ans	0	22	333	355
	70-74 ans	3	6	261	270
	Total 50-74 ans	110	424	1800	2334
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	460	1699	1397	3556
	55-59 ans	47	190	2035	2272
	60-64 ans	21	161	2019	2201
	65-69 ans	9	92	1583	1684
	70-74 ans	13	42	1207	1262
	Total 50-74 ans	550	2184	8241	10975
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	5	27	19	51
	55-59 ans	0	0	20	20
	60-64 ans	2	2	22	26
	65-69 ans	1	0	23	24
	70-74 ans	0	1	16	17
	Total 50-74 ans	8	30	100	138
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	366	1337	1059	2762
	55-59 ans	40	155	1542	1737
	60-64 ans	16	135	1551	1702
	65-69 ans	8	67	1205	1280
	70-74 ans	10	34	903	947
	Total 50-74 ans	440	1728	6260	8428
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	64	268	258	590
	55-59 ans	5	25	372	402
	60-64 ans	3	17	351	371
	65-69 ans	0	20	277	297
	70-74 ans	1	4	217	222
	Total 50-74 ans	73	334	1475	1882
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	213	614	469	1296
	55-59 ans	24	92	776	892
	60-64 ans	11	74	780	865
	65-69 ans	6	30	623	659
	70-74 ans	5	18	490	513
	Total 50-74 ans	259	828	3138	4225
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	28	105	71	204
	55-59 ans	4	17	150	171
	60-64 ans	4	14	201	219
	65-69 ans	1	6	231	238
	70-74 ans	3	10	176	189
	Total 50-74 ans	40	152	829	1021
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	75	296	227	598
	55-59 ans	11	45	353	409
	60-64 ans	6	36	367	409
	65-69 ans	2	13	372	387
	70-74 ans	3	12	269	284
	Total 50-74 ans	97	402	1588	2087
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	3	33	20	56
	55-59 ans	2	2	31	35
	60-64 ans	1	6	31	38
	65-69 ans	0	1	22	23
	70-74 ans	0	1	17	18
	Total 50-74 ans	6	43	121	170

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16,4	10,3	7,4	9,4
	55-59 ans	14	8,9	6,6	6,8
	60-64 ans	9,8	9,3	6,3	6,5
	65-69 ans	9,8	8,1	6,2	6,3
	70-74 ans	16,4	7,7	5,8	5,9
	50-74 ans (brut)	15,6	9,9	6,4	7,2
	50-74 ans (standardisé)	13,4	9	6,6	7,2
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,3	3,9	2,7	3,7
	55-59 ans	7,9	4,3	2,6	2,8
	60-64 ans	6,1	4,2	2,6	2,7
	65-69 ans	4,3	3,2	2,7	2,7
	70-74 ans	7,5	3,8	2,7	2,7
	50-74 ans (brut)	8	3,9	2,7	3
	50-74 ans (standardisé)	7	3,9	2,7	3
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,1	2,6	2,3	2,5
	55-59 ans	2,7	1,5	1,8	1,8
	60-64 ans	3	1,4	1,7	1,6
	65-69 ans	0	2,6	1,6	1,7
	70-74 ans	4,5	1,3	1,6	1,6
	50-74 ans (brut)	3,8	2,4	1,8	1,9
	50-74 ans (standardisé)	3	1,9	1,8	1,9
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	20,2	12,7	9,6	11,8
	55-59 ans	16,1	10,4	8,3	8,6
	60-64 ans	12,8	10,6	7,8	8
	65-69 ans	9,8	10,7	7,8	7,9
	70-74 ans	19,4	8,9	7,4	7,5
	50-74 ans (brut)	19	12,1	8,1	9
	50-74 ans (standardisé)	16	10,8	8,3	9
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	97,9	97,4	97,6	97,6
	55-59 ans	97,6	95,7	95,8	95,9
	60-64 ans	100	95,7	95,9	95,9
	65-69 ans	88,9	95,7	95,6	95,5
	70-74 ans	90,9	94,4	94,9	94,8
	Total 50-74 ans	97,6	97	96	96,3
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	68,1	77,2	78,7	76,7
	55-59 ans	62,5	89,3	82,3	82,4
	60-64 ans	60	81	82,4	82,1
	65-69 ans	NCA	90,9	83,2	83,7
	70-74 ans	33,3	66,7	83,1	82,2
	Total 50-74 ans	66,4	78,8	81,9	80,6
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,3	4,6	3,2	4,3
	55-59 ans	8,2	5	3,2	3,4
	60-64 ans	6,7	4,9	3	3,1
	65-69 ans	6,5	3,5	3,1	3,1
	70-74 ans	7,5	3,8	3	3
	50-74 ans (brut)	8,9	4,6	3,1	3,5
	50-74 ans (standardisé)	7,8	4,5	3,1	3,5

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	25	88	67	180
	55-59 ans	3	16	134	153
	60-64 ans	4	13	182	199
	65-69 ans	1	6	217	224
	70-74 ans	3	9	165	177
	Total 50-74 ans	36	132	765	933
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	10	6	17
	55-59 ans	0	1	17	18
	60-64 ans	0	2	16	18
	65-69 ans	0	0	21	21
	70-74 ans	0	0	12	12
	Total 50-74 ans	1	13	72	86
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	21	72	58	151
	55-59 ans	3	12	114	129
	60-64 ans	4	11	157	172
	65-69 ans	0	6	176	182
	70-74 ans	3	9	140	152
	Total 50-74 ans	31	110	645	786
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	4	16	8	28
	55-59 ans	0	4	20	24
	60-64 ans	0	2	25	27
	65-69 ans	1	0	41	42
	70-74 ans	0	0	25	25
	Total 50-74 ans	5	22	119	146
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	1	1
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	13	49	43	105
	55-59 ans	2	8	80	90
	60-64 ans	1	6	121	128
	65-69 ans	0	4	136	140
	70-74 ans	2	8	119	129
	Total 50-74 ans	18	75	499	592
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	1	0	2
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	1	1	12	14
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	9	30	21	60
	55-59 ans	0	5	43	48
	60-64 ans	1	1	61	63
	65-69 ans	0	2	75	77
	70-74 ans	1	5	66	72
	Total 50-74 ans	11	43	266	320
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	2	1	1	4
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	1	4	5
	Total 50-74 ans	2	2	17	21
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	7	26	18	51
	55-59 ans	0	5	36	41
	60-64 ans	1	1	57	59
	65-69 ans	0	2	65	67
	70-74 ans	1	4	59	64
	Total 50-74 ans	9	38	235	282
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	2	1	5
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	0	1	6	7
	Total 50-74 ans	2	3	23	28

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	11	6,6	4,6	6
	55-59 ans	10,3	8,7	5,5	5,8
	60-64 ans	24,4	8,6	7,1	7,2
	65-69 ans	10,9	7	10,7	10,6
	70-74 ans	44,8	19,1	10,1	10,5
	50-74 ans (brut)	12,4	7,3	7,5	7,6
	50-74 ans (standardisé)	18,5	9,4	7,1	7,5
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	4	11,4	9	9,4
	55-59 ans	0	6,3	12,7	11,8
	60-64 ans	0	15,4	8,8	9
	65-69 ans	0	0	9,7	9,4
	70-74 ans	0	0	7,3	6,8
	Total 50-74 ans	2,8	9,8	9,4	9,2
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	16	18,2	12,1	15,6
	55-59 ans	0	25	14,9	15,7
	60-64 ans	0	15,4	13,7	13,6
	65-69 ans	100	0	18,9	18,8
	70-74 ans	0	0	15,2	14,1
	Total 50-74 ans	13,9	16,7	15,6	15,7
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	65	69	74,1	70,5
	55-59 ans	66,7	66,7	70,8	70,3
	60-64 ans	25	54,5	78,6	75,7
	65-69 ans	NCA	66,7	79,1	78,7
	70-74 ans	66,7	88,9	87,5	87,2
	Total 50-74 ans	60	68,8	78,8	76,7
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	47,4	42,3	36,8	40,8
	55-59 ans	0	41,7	38,1	37,5
	60-64 ans	25	9,1	40,1	37,7
	65-69 ans	NCA	33,3	44,1	43,8
	70-74 ans	33,3	62,5	48,5	49
	Total 50-74 ans	37,9	39,8	42,4	41,8
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	36,8	37,1	31,6	34,9
	55-59 ans	0	41,7	32,1	32,3
	60-64 ans	25	9,1	37,7	35,5
	65-69 ans	NCA	33,3	38,7	38,5
	70-74 ans	33,3	50	44	44,1
	Total 50-74 ans	31	35,5	37,8	37,2
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,4	4,8	4,7	4,8
	55-59 ans	6,4	8,4	6,4	6,6
	60-64 ans	19	8,1	8,9	8,9
	65-69 ans	11,1	6,5	13,3	12,9
	70-74 ans	23,1	21,4	13,6	13,9
	Total 50-74 ans	6,5	5,8	9,1	8,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,8	12,1	12,6	12
	55-59 ans	12,5	16,3	16	15,9
	60-64 ans	36,4	12,2	20,9	20,3
	65-69 ans	16,7	20	30,8	30,2
	70-74 ans	60	50	31,2	32,2
	Total 50-74 ans	13,1	13,6	22	19,8