

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1588	5477	5275	12340
	55-59 ans	392	1469	9969	11830
	60-64 ans	270	1633	10730	12633
	65-69 ans	189	1003	7691	8883
	70-74 ans	125	717	5947	6789
	Total 50-74 ans	2564	10299	39612	52475
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	241	663	517	1421
	55-59 ans	55	138	880	1073
	60-64 ans	44	164	957	1165
	65-69 ans	26	93	656	775
	70-74 ans	13	59	468	540
	Total 50-74 ans	379	1117	3478	4974
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	162	289	213	664
	55-59 ans	30	66	415	511
	60-64 ans	32	79	443	554
	65-69 ans	17	49	315	381
	70-74 ans	9	29	239	277
	Total 50-74 ans	250	512	1629	2387
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	48	104	81	233
	55-59 ans	17	13	126	156
	60-64 ans	10	23	128	161
	65-69 ans	7	8	86	101
	70-74 ans	3	5	83	91
	Total 50-74 ans	85	153	504	742
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	285	758	595	1638
	55-59 ans	72	150	998	1220
	60-64 ans	54	185	1072	1311
	65-69 ans	33	99	740	872
	70-74 ans	15	64	544	623
	Total 50-74 ans	459	1256	3949	5664
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	3	5	4	12
	55-59 ans	0	2	8	10
	60-64 ans	0	2	8	10
	65-69 ans	0	1	8	9
	70-74 ans	0	1	4	5
	Total 50-74 ans	3	11	32	46
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	240	658	516	1414
	55-59 ans	55	135	872	1062
	60-64 ans	44	163	948	1155
	65-69 ans	26	93	646	765
	70-74 ans	12	58	464	534
	Total 50-74 ans	377	1107	3446	4930
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	41	95	73	209
	55-59 ans	15	13	116	144
	60-64 ans	8	21	120	149
	65-69 ans	7	8	82	97
	70-74 ans	1	5	78	84
	Total 50-74 ans	72	142	469	683
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	173	320	232	725
	55-59 ans	36	71	452	559
	60-64 ans	32	83	476	591
	65-69 ans	17	52	337	406
	70-74 ans	9	32	260	301
	Total 50-74 ans	267	558	1757	2582
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	26	63	44	133
	55-59 ans	5	20	83	108
	60-64 ans	11	20	111	142
	65-69 ans	4	12	92	108
	70-74 ans	4	11	68	83
	Total 50-74 ans	50	126	398	574
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	54	115	81	250
	55-59 ans	10	30	152	192
	60-64 ans	17	36	159	212
	65-69 ans	6	21	133	160
	70-74 ans	4	15	93	112
	Total 50-74 ans	91	217	618	926
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	1	23	14	38
	55-59 ans	0	9	12	21
	60-64 ans	3	3	20	26
	65-69 ans	1	2	10	13
	70-74 ans	1	0	7	8
	Total 50-74 ans	6	37	63	106

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,2	12,1	9,8	11,5
	55-59 ans	14	9,4	8,8	9,1
	60-64 ans	16,3	10	8,9	9,2
	65-69 ans	13,8	9,3	8,5	8,7
	70-74 ans	10,4	8,2	7,9	8
	50-74 ans (brut)	14,8	10,8	8,8	9,5
	50-74 ans (standardisé)	14,2	10	8,9	9,5
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,2	5,3	4	5,4
	55-59 ans	7,7	4,5	4,2	4,3
	60-64 ans	11,9	4,8	4,1	4,4
	65-69 ans	9	4,9	4,1	4,3
	70-74 ans	7,2	4	4	4,1
	50-74 ans (brut)	9,8	5	4,1	4,5
	50-74 ans (standardisé)	9,3	4,8	4,1	4,6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3	1,9	1,5	1,9
	55-59 ans	4,3	0,9	1,3	1,3
	60-64 ans	3,7	1,4	1,2	1,3
	65-69 ans	3,7	0,8	1,1	1,1
	70-74 ans	2,4	0,7	1,4	1,3
	50-74 ans (brut)	3,3	1,5	1,3	1,4
	50-74 ans (standardisé)	3,5	1,2	1,3	1,4
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,9	13,8	11,3	13,3
	55-59 ans	18,4	10,2	10	10,3
	60-64 ans	20	11,3	10	10,4
	65-69 ans	17,5	9,9	9,6	9,8
	70-74 ans	12	8,9	9,1	9,2
	50-74 ans (brut)	17,9	12,2	10	10,8
	50-74 ans (standardisé)	17,6	11,1	10,1	10,8
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	99,6	99,2	99,8	99,5
	55-59 ans	100	97,8	99,1	99
	60-64 ans	100	99,4	99,1	99,1
	65-69 ans	100	100	98,5	98,7
	70-74 ans	92,3	98,3	99,1	98,9
	Total 50-74 ans	99,5	99,1	99,1	99,1
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	85,4	91,3	90,1	89,7
	55-59 ans	88,2	100	92,1	92,3
	60-64 ans	80	91,3	93,8	92,5
	65-69 ans	100	100	95,3	96
	70-74 ans	33,3	100	94	92,3
	Total 50-74 ans	84,7	92,8	93,1	92
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,9	5,8	4,4	5,9
	55-59 ans	9,2	4,8	4,5	4,7
	60-64 ans	11,9	5,1	4,4	4,7
	65-69 ans	9	5,2	4,4	4,6
	70-74 ans	7,2	4,5	4,4	4,4
	50-74 ans (brut)	10,4	5,4	4,4	4,9
50-74 ans (standardisé)	9,9	5,1	4,4	4,9	

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	20	43	31	94
	55-59 ans	3	14	58	75
	60-64 ans	7	17	85	109
	65-69 ans	4	10	79	93
	70-74 ans	4	10	60	74
	Total 50-74 ans	38	94	313	445
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	1	3
	55-59 ans	1	0	1	2
	60-64 ans	1	0	5	6
	65-69 ans	0	0	7	7
	70-74 ans	0	1	2	3
	Total 50-74 ans	2	3	16	21
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	14	33	20	67
	55-59 ans	3	11	41	55
	60-64 ans	5	16	64	85
	65-69 ans	3	9	62	74
	70-74 ans	4	5	50	59
	Total 50-74 ans	29	74	237	340
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	10	10	21
	55-59 ans	0	2	15	17
	60-64 ans	2	1	19	22
	65-69 ans	0	1	10	11
	70-74 ans	0	4	6	10
	Total 50-74 ans	3	18	60	81
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	5	0	1	6
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	1	0	7	8
	70-74 ans	0	1	4	5
	Total 50-74 ans	6	2	16	24
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	9	22	13	44
	55-59 ans	2	5	24	31
	60-64 ans	3	13	43	59
	65-69 ans	2	7	46	55
	70-74 ans	2	3	37	42
	Total 50-74 ans	18	50	163	231
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	2	1	3
	55-59 ans	1	2	3	6
	60-64 ans	1	1	3	5
	65-69 ans	0	1	2	3
	70-74 ans	1	2	0	3
	Total 50-74 ans	3	8	9	20
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	4	9	11	24
	55-59 ans	1	1	12	14
	60-64 ans	1	3	26	30
	65-69 ans	1	4	31	36
	70-74 ans	2	3	18	23
	Total 50-74 ans	9	20	98	127
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	0	2	5	7
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	4	7	10	21
	55-59 ans	0	1	11	12
	60-64 ans	1	2	23	26
	65-69 ans	1	4	27	32
	70-74 ans	2	2	15	19
	Total 50-74 ans	8	16	86	110
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	2	1	3
	55-59 ans	1	2	3	6
	60-64 ans	1	1	3	5
	65-69 ans	0	1	2	3
	70-74 ans	1	2	0	3
	Total 50-74 ans	3	8	9	20

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	12,6	7,9	5,9	7,6
	55-59 ans	7,7	9,5	5,8	6,3
	60-64 ans	25,9	10,4	7,9	8,6
	65-69 ans	21,2	10	10,3	10,5
	70-74 ans	32	13,9	10,1	10,9
	50-74 ans (brut)	14,8	9,1	7,9	8,5
	50-74 ans (standardisé)	18,3	10	7,6	8,4
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	4,7	3,2	3,2
	55-59 ans	33,3	0	1,7	2,7
	60-64 ans	14,3	0	5,9	5,5
	65-69 ans	0	0	8,9	7,5
	70-74 ans	0	10	3,3	4,1
	Total 50-74 ans	5,3	3,2	5,1	4,7
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	6,7	23,3	33,3	23,9
	55-59 ans	0	15,4	26,8	23,6
	60-64 ans	28,6	5,9	22,9	20,6
	65-69 ans	0	10	13,9	12,9
	70-74 ans	0	44,4	10,7	14,5
	Total 50-74 ans	9,4	19,6	20,2	19,2
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	64,3	71	68,4	68,8
	55-59 ans	100	55,6	63,2	63,3
	60-64 ans	75	86,7	70,5	73,8
	65-69 ans	66,7	87,5	76,7	77,5
	70-74 ans	66,7	100	74	75
	Total 50-74 ans	69,2	75,8	71,5	72,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	28,6	27,3	55	35,8
	55-59 ans	33,3	10	30,8	26,9
	60-64 ans	20	18,8	41,3	35,7
	65-69 ans	33,3	44,4	51,7	50
	70-74 ans	50	75	36	39,7
	Total 50-74 ans	31	27,8	42,2	38,1
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	28,6	22,6	52,6	32,8
	55-59 ans	0	11,1	28,9	24,5
	60-64 ans	25	13,3	37,7	32,5
	65-69 ans	33,3	50	45	45,1
	70-74 ans	66,7	66,7	30	33,9
	Total 50-74 ans	30,8	24,2	37,7	34,4
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7	5,3	5,2	5,6
	55-59 ans	4,2	9,3	5,6	6
	60-64 ans	13	8,6	7,7	8,1
	65-69 ans	12,1	10,1	10,5	10,6
	70-74 ans	26,7	15,6	10,5	11,4
	Total 50-74 ans	8,3	7,2	7,7	7,6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,6	12,5	12,9	12,4
	55-59 ans	8,3	19,7	12,2	12,9
	60-64 ans	18,8	19,3	17,2	17,6
	65-69 ans	23,5	19,2	22,6	22,2
	70-74 ans	44,4	31,3	21,5	23,3
	Total 50-74 ans	13,9	16,1	17	16,5