

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	4113	4858	6491	15462
	55-59 ans	651	487	11547	12685
	60-64 ans	340	279	8909	9528
	65-69 ans	197	146	6086	6429
	70-74 ans	122	55	4067	4244
	Total 50-74 ans	5423	5825	37100	48348
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	700	820	829	2349
	55-59 ans	115	90	1311	1516
	60-64 ans	58	59	1006	1123
	65-69 ans	31	34	608	673
	70-74 ans	18	13	405	436
	Total 50-74 ans	922	1016	4159	6097
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	235	255	202	692
	55-59 ans	39	34	314	387
	60-64 ans	22	18	236	276
	65-69 ans	10	13	141	164
	70-74 ans	5	3	98	106
	Total 50-74 ans	311	323	991	1625
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	44	49	35	128
	55-59 ans	8	6	68	82
	60-64 ans	5	2	54	61
	65-69 ans	3	0	35	38
	70-74 ans	4	0	26	30
	Total 50-74 ans	64	57	218	339
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	733	858	860	2451
	55-59 ans	122	94	1370	1586
	60-64 ans	62	61	1053	1176
	65-69 ans	33	34	638	705
	70-74 ans	22	13	427	462
	Total 50-74 ans	972	1060	4348	6380
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	5	4	3	12
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	5	4	14	23
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	682	801	813	2296
	55-59 ans	114	87	1282	1483
	60-64 ans	55	58	987	1100
	65-69 ans	30	34	589	653
	70-74 ans	18	12	388	418
	Total 50-74 ans	899	992	4059	5950
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	35	34	30	99
	55-59 ans	6	5	52	63
	60-64 ans	5	2	46	53
	65-69 ans	3	0	26	29
	70-74 ans	4	0	20	24
	Total 50-74 ans	53	41	174	268
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	248	266	209	723
	55-59 ans	40	35	328	403
	60-64 ans	23	18	252	293
	65-69 ans	11	13	145	169
	70-74 ans	5	3	104	112
	Total 50-74 ans	327	335	1038	1700
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	40	57	45	142
	55-59 ans	8	8	69	85
	60-64 ans	5	3	62	70
	65-69 ans	3	4	36	43
	70-74 ans	3	0	26	29
	Total 50-74 ans	59	72	238	369
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	67	83	58	208
	55-59 ans	10	12	94	116
	60-64 ans	5	4	79	88
	65-69 ans	4	4	42	50
	70-74 ans	3	0	37	40
	Total 50-74 ans	89	103	310	502
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	2	8	7	17
	55-59 ans	0	0	12	12
	60-64 ans	2	1	9	12
	65-69 ans	0	0	11	11
	70-74 ans	0	1	3	4
	Total 50-74 ans	4	10	42	56

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17	16,9	12,8	15,2
	55-59 ans	17,7	18,5	11,4	12
	60-64 ans	17,1	21,1	11,3	11,8
	65-69 ans	15,7	23,3	10	10,5
	70-74 ans	14,8	23,6	10	10,3
	50-74 ans (brut)	17	17,4	11,2	12,6
	50-74 ans (standardisé)	16,7	20,1	11,3	12,3
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,7	5,2	3,1	4,5
	55-59 ans	6	7	2,7	3,1
	60-64 ans	6,5	6,5	2,6	2,9
	65-69 ans	5,1	8,9	2,3	2,6
	70-74 ans	4,1	5,5	2,4	2,5
	50-74 ans (brut)	5,7	5,5	2,7	3,4
	50-74 ans (standardisé)	5,6	6,5	2,7	3,2
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,1	1	0,5	0,8
	55-59 ans	1,2	1,2	0,6	0,6
	60-64 ans	1,5	0,7	0,6	0,6
	65-69 ans	1,5	0	0,6	0,6
	70-74 ans	3,3	0	0,6	0,7
	50-74 ans (brut)	1,2	1	0,6	0,7
	50-74 ans (standardisé)	1,6	0,7	0,6	0,7
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,8	17,7	13,2	15,9
	55-59 ans	18,7	19,3	11,9	12,5
	60-64 ans	18,2	21,9	11,8	12,3
	65-69 ans	16,8	23,3	10,5	11
	70-74 ans	18	23,6	10,5	10,9
	50-74 ans (brut)	17,9	18,2	11,7	13,2
	50-74 ans (standardisé)	18	20,7	11,8	12,8
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	97,4	97,7	98,1	97,7
	55-59 ans	99,1	96,7	97,8	97,8
	60-64 ans	94,8	98,3	98,1	98
	65-69 ans	96,8	100	96,9	97
	70-74 ans	100	92,3	95,8	95,9
	Total 50-74 ans	97,5	97,6	97,6	97,6
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	79,5	69,4	85,7	77,3
	55-59 ans	75	83,3	76,5	76,8
	60-64 ans	100	100	85,2	86,9
	65-69 ans	100	NCA	74,3	76,3
	70-74 ans	100	NCA	76,9	80
	Total 50-74 ans	82,8	71,9	79,8	79,1
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6	5,5	3,2	4,7
	55-59 ans	6,1	7,2	2,8	3,2
	60-64 ans	6,8	6,5	2,8	3,1
	65-69 ans	5,6	8,9	2,4	2,6
	70-74 ans	4,1	5,5	2,6	2,6
	50-74 ans (brut)	6	5,8	2,8	3,5
50-74 ans (standardisé)	5,9	6,6	2,8	3,4	

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	21	25	27	73
	55-59 ans	4	6	46	56
	60-64 ans	2	3	47	52
	65-69 ans	3	4	30	37
	70-74 ans	3	0	19	22
	Total 50-74 ans	33	38	169	240
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	1	3	6
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	1	0	1	2
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	3	1	10	14
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	17	23	19	59
	55-59 ans	4	5	42	51
	60-64 ans	2	3	40	45
	65-69 ans	3	3	27	33
	70-74 ans	1	0	18	19
	Total 50-74 ans	27	34	146	207
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	4	2	6	12
	55-59 ans	0	1	4	5
	60-64 ans	0	0	7	7
	65-69 ans	0	1	3	4
	70-74 ans	1	0	1	2
	Total 50-74 ans	5	4	21	30
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	2	2
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	0	1
	Total 50-74 ans	1	0	2	3
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	8	11	9	28
	55-59 ans	2	3	22	27
	60-64 ans	0	1	32	33
	65-69 ans	0	2	19	21
	70-74 ans	0	0	11	11
	Total 50-74 ans	10	17	93	120
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	3	3	2	8
	55-59 ans	2	0	3	5
	60-64 ans	0	1	1	2
	65-69 ans	1	1	1	3
	70-74 ans	1	0	0	1
	Total 50-74 ans	7	5	7	19
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	3	4	5	12
	55-59 ans	1	1	15	17
	60-64 ans	0	1	14	15
	65-69 ans	1	0	8	9
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	5	6	47	58
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	3	1	1	5
	55-59 ans	2	0	2	4
	60-64 ans	0	1	2	3
	65-69 ans	1	1	1	3
	70-74 ans	1	0	0	1
	Total 50-74 ans	7	3	6	16
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	2	4	3	9
	55-59 ans	1	1	9	11
	60-64 ans	0	1	13	14
	65-69 ans	0	0	7	7
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	3	6	35	44
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	3	3	2	8
	55-59 ans	2	0	3	5
	60-64 ans	0	1	2	3
	65-69 ans	1	1	1	3
	70-74 ans	1	0	0	1
	Total 50-74 ans	7	5	8	20

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,1	5,1	4,2	4,7
	55-59 ans	6,1	12,3	4	4,4
	60-64 ans	5,9	10,8	5,3	5,5
	65-69 ans	15,2	27,4	4,9	5,8
	70-74 ans	24,6	0	4,7	5,2
	50-74 ans (brut)	6,1	6,5	4,6	5
	50-74 ans (standardisé)	9,8	10,7	4,6	5
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	9,5	4	11,1	8,2
	55-59 ans	0	0	6,5	5,4
	60-64 ans	0	0	6,4	5,8
	65-69 ans	33,3	0	3,3	5,4
	70-74 ans	0	NCA	0	0
	Total 50-74 ans	9,1	2,6	5,9	5,8
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	19	8	24	16,9
	55-59 ans	0	16,7	8,7	8,9
	60-64 ans	0	0	14,9	13,5
	65-69 ans	0	25	10	10,8
	70-74 ans	50	NCA	5,3	9,5
	Total 50-74 ans	15,6	10,5	12,6	12,7
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	57,1	55	52,9	54,9
	55-59 ans	100	60	56,4	58,7
	60-64 ans	0	50	82,1	76,7
	65-69 ans	0	100	73,1	70
	70-74 ans	NCA	NCA	61,1	61,1
	Total 50-74 ans	50	58,6	66,9	63,8
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	21,4	18,2	27,8	22,2
	55-59 ans	50	20	37,5	36,2
	60-64 ans	0	50	36,8	35,7
	65-69 ans	50	0	30,8	30
	70-74 ans	NCA	NCA	27,8	27,8
	Total 50-74 ans	25	19,4	33,6	30,4
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	14,3	20	17,6	17,6
	55-59 ans	50	20	23,1	23,9
	60-64 ans	0	50	34,2	33,3
	65-69 ans	0	0	26,9	23,3
	70-74 ans	NCA	NCA	16,7	16,7
	Total 50-74 ans	15	20,7	25,4	23,5
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,9	2,9	3	2,9
	55-59 ans	3,3	6,4	3,4	3,5
	60-64 ans	3,2	4,9	4,5	4,4
	65-69 ans	9,1	11,8	4,7	5,2
	70-74 ans	13,6	0	4,4	4,8
	Total 50-74 ans	3,4	3,6	3,9	3,7
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,5	9,4	10,5	9,4
	55-59 ans	10	14,3	13,4	13,2
	60-64 ans	8,7	16,7	18,3	17,4
	65-69 ans	18,2	30,8	20,7	21,3
	70-74 ans	60	0	18,3	19,6
	Total 50-74 ans	9,8	11	15,5	13,5