

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	163	432	882	0	1477
	55-59 ans	17	54	142	0	213
	60-64 ans	12	41	84	0	137
	65-69 ans	15	7	34	0	56
	70-74 ans	4	4	21	0	29
	Total 50-74 ans	211	538	1163	0	1912
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	39	112	197	0	348
	55-59 ans	4	13	33	0	50
	60-64 ans	3	9	15	0	27
	65-69 ans	4	3	12	0	19
	70-74 ans	1	0	6	0	7
	Total 50-74 ans	51	137	263	0	451
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	8	7	15	0	30
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	0	2	0	2
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	8	8	19	0	35
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	1	0	1
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	23,9	25,9	22,3	NCA	23,6
	55-59 ans	23,5	24,1	23,2	NCA	23,5
	60-64 ans	25	22	17,9	NCA	19,7
	65-69 ans	26,7	42,9	35,3	NCA	33,9
	70-74 ans	25	0	28,6	NCA	24,1
	50-74 ans (brut)	24,2	25,5	22,6	NCA	23,6
	50-74 ans (standardisé)	24,6	23,4	24,4	NCA	24,4
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,9	1,6	1,7	NCA	2
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	2,4	1,2	NCA	1,5
	65-69 ans	0	0	5,9	NCA	3,6
	70-74 ans	0	0	4,8	NCA	3,4
	50-74 ans (brut)	3,8	1,5	1,6	NCA	1,8
	50-74 ans (standardisé)	1,2	0,9	2,3	NCA	1,8
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0	0	0,1	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0	0	0	NCA	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	9	6	0	17
	55-59 ans	0	2	3	0	5
	60-64 ans	0	2	3	0	5
	65-69 ans	0	0	4	0	4
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	2	13	17	0	32
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	3	0	3
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	3	1	0	5
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	4	3	0	8
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	12,3	20,8	6,8	NCA	11,5
	55-59 ans	0	37	21,1	NCA	23,5
	60-64 ans	0	48,8	35,7	NCA	36,5
	65-69 ans	0	0	117,6	NCA	71,4
	70-74 ans	0	0	47,6	NCA	34,5
	50-74 ans (brut)	9,5	24,2	14,6	NCA	16,7
	50-74 ans (standardisé)	3,1	24,6	38,9	NCA	32
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	16,7	NCA	5,9
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	33,3	NCA	20
	65-69 ans	NCA	NCA	25	NCA	25
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	0	17,6	NCA	9,4
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	50	33,3	16,7	NCA	29,4
	55-59 ans	NCA	0	33,3	NCA	20
	60-64 ans	NCA	50	33,3	NCA	40
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	50	30,8	17,6	NCA	25
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	100	80	NCA	91,7
	55-59 ans	NCA	100	100	NCA	100
	60-64 ans	NCA	0	100	NCA	66,7
	65-69 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	100	88,9	71,4	NCA	79,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	33,3	20	NCA	25
	55-59 ans	NCA	0	50	NCA	25
	60-64 ans	NCA	0	50	NCA	33,3
	65-69 ans	NCA	NCA	25	NCA	25
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	22,2	28,6	NCA	25

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,3	7,6	2,4	NCA	4,3
	55-59 ans	0	15,4	9,1	NCA	10
	60-64 ans	0	20	20	NCA	17,9
	65-69 ans	0	0	30,8	NCA	20
	70-74 ans	0	NCA	14,3	NCA	12,5
	Total 50-74 ans	3,4	9	5,8	NCA	6,5
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	18,2	19,1	5,7	NCA	11,7
	55-59 ans	0	66,7	23,1	NCA	27,8
	60-64 ans	NCA	66,7	75	NCA	71,4
	65-69 ans	0	NCA	44,4	NCA	40
	70-74 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	Total 50-74 ans	14,3	24,5	15,5	NCA	18,3

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	471	1516	2339	0	4326
	55-59 ans	92	237	387	0	716
	60-64 ans	66	170	273	0	509
	65-69 ans	27	67	121	0	215
	70-74 ans	24	51	81	0	156
	Total 50-74 ans	680	2041	3201	0	5922
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	61	309	414	0	784
	55-59 ans	12	57	73	0	142
	60-64 ans	7	30	42	0	79
	65-69 ans	4	14	19	0	37
	70-74 ans	3	4	11	0	18
	Total 50-74 ans	87	414	559	0	1060
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	9	20	23	0	52
	55-59 ans	3	3	5	0	11
	60-64 ans	1	1	2	0	4
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	Total 50-74 ans	13	24	33	0	70
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	1	4	0	6
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	2	0	3
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	Total 50-74 ans	1	3	6	0	10
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13	20,4	17,7	NCA	18,1
	55-59 ans	13	24,1	18,9	NCA	19,8
	60-64 ans	10,6	17,6	15,4	NCA	15,5
	65-69 ans	14,8	20,9	15,7	NCA	17,2
	70-74 ans	12,5	7,8	13,6	NCA	11,5
	50-74 ans (brut)	12,8	20,3	17,5	NCA	17,9
	50-74 ans (standardisé)	12,7	19	16,6	NCA	16,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,9	1,3	1	NCA	1,2
	55-59 ans	3,3	1,3	1,3	NCA	1,5
	60-64 ans	1,5	0,6	0,7	NCA	0,8
	65-69 ans	0	0	0,8	NCA	0,5
	70-74 ans	0	0	2,5	NCA	1,3
	50-74 ans (brut)	1,9	1,2	1	NCA	1,2
	50-74 ans (standardisé)	1,6	0,8	1,2	NCA	1,1
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0,1	0,2	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0,6	0,7	NCA	0,6
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	2	0	NCA	0,6
	50-74 ans (brut)	0,1	0,1	0,2	NCA	0,2
	50-74 ans (standardisé)	0	0,4	0,2	NCA	0,2
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	7	13	0	22
	55-59 ans	1	3	6	0	10
	60-64 ans	2	3	3	0	8
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	2
	Total 50-74 ans	6	14	24	0	44
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	2	0	0	3
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	2	2	1	0	5
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	1	1	0	3
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	Total 50-74 ans	2	2	4	0	8
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,2	4,6	5,6	NCA	5,1
	55-59 ans	10,9	12,7	15,5	NCA	14
	60-64 ans	30,3	17,6	11	NCA	15,7
	65-69 ans	0	14,9	8,3	NCA	9,3
	70-74 ans	41,7	0	12,3	NCA	12,8
	50-74 ans (brut)	8,8	6,9	7,5	NCA	7,4
	50-74 ans (standardisé)	16,2	10,2	10,5	NCA	11,3
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	50	28,6	0	NCA	13,6
	55-59 ans	100	0	0	NCA	10
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	100	NCA	50
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	33,3	14,3	4,2	NCA	11,4
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	50	14,3	7,7	NCA	13,6
	55-59 ans	0	33,3	16,7	NCA	20
	60-64 ans	0	0	33,3	NCA	12,5
	65-69 ans	NCA	0	100	NCA	50
	70-74 ans	100	NCA	0	NCA	50
	Total 50-74 ans	33,3	14,3	16,7	NCA	18,2
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	83,3	58,3	NCA	68,4
	55-59 ans	100	50	66,7	NCA	66,7
	60-64 ans	50	66,7	100	NCA	71,4
	65-69 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	Total 50-74 ans	75	75	66,7	NCA	70,6
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	100	66,7	16,7	NCA	36,8
	55-59 ans	0	0	50	NCA	28,6
	60-64 ans	50	33,3	0	NCA	28,6
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	Total 50-74 ans	50	41,7	26,3	NCA	34,3

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,9	2,2	3	NCA	2,7
	55-59 ans	7,1	5,1	7,9	NCA	6,7
	60-64 ans	25	9,7	6,8	NCA	9,6
	65-69 ans	0	7,1	5	NCA	5,3
	70-74 ans	33,3	0	8,3	NCA	10,5
	Total 50-74 ans	6,1	3,2	4,1	NCA	3,9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,7	5,2	15,9	NCA	9,9
	55-59 ans	20	16,7	33,3	NCA	24,4
	60-64 ans	33,3	50	20	NCA	31,6
	65-69 ans	NCA	14,3	33,3	NCA	20
	70-74 ans	50	NCA	25	NCA	33,3
	Total 50-74 ans	15,2	9,4	19,7	NCA	14,4

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	585	1856	2934	0	5375
	55-59 ans	1114	3223	5658	0	9995
	60-64 ans	1236	3270	6348	0	10854
	65-69 ans	918	2180	4330	0	7428
	70-74 ans	810	1581	3428	0	5819
	Total 50-74 ans	4663	12110	22698	0	39471
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	77	283	417	0	777
	55-59 ans	127	432	711	0	1270
	60-64 ans	157	388	768	0	1313
	65-69 ans	90	280	431	0	801
	70-74 ans	86	170	334	0	590
	Total 50-74 ans	537	1553	2661	0	4751
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	19	21	34	0	74
	55-59 ans	17	18	63	0	98
	60-64 ans	31	13	57	0	101
	65-69 ans	16	11	41	0	68
	70-74 ans	17	13	38	0	68
	Total 50-74 ans	100	76	233	0	409
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	3	0	4
	55-59 ans	1	2	8	0	11
	60-64 ans	3	2	6	0	11
	65-69 ans	2	1	6	0	9
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	Total 50-74 ans	8	5	23	0	36
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,2	15,2	14,2	NCA	14,5
	55-59 ans	11,4	13,4	12,6	NCA	12,7
	60-64 ans	12,7	11,9	12,1	NCA	12,1
	65-69 ans	9,8	12,8	10	NCA	10,8
	70-74 ans	10,6	10,8	9,7	NCA	10,1
	50-74 ans (brut)	11,5	12,8	11,7	NCA	12
	50-74 ans (standardisé)	11,8	13,1	12,1	NCA	12,4
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,2	1,1	1,2	NCA	1,4
	55-59 ans	1,5	0,6	1,1	NCA	1
	60-64 ans	2,5	0,4	0,9	NCA	0,9
	65-69 ans	1,7	0,5	0,9	NCA	0,9
	70-74 ans	2,1	0,8	1,1	NCA	1,2
	50-74 ans (brut)	2,1	0,6	1	NCA	1
	50-74 ans (standardisé)	2,3	0,7	1,1	NCA	1,1
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0,1	0,1	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0,2	0,1	0,1	NCA	0,1
	65-69 ans	0,2	0	0,1	NCA	0,1
	70-74 ans	0,1	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,2	0	0,1	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,2	0	0,1	NCA	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	6	9	0	17
	55-59 ans	4	16	30	0	50
	60-64 ans	8	26	37	0	71
	65-69 ans	4	24	35	0	63
	70-74 ans	12	9	28	0	49
	Total 50-74 ans	30	81	139	0	250
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	1	1	5	0	7
	60-64 ans	3	0	2	0	5
	65-69 ans	1	0	6	0	7
	70-74 ans	0	1	6	0	7
	Total 50-74 ans	5	2	21	0	28
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	4	1	0	5
	55-59 ans	0	1	3	0	4
	60-64 ans	1	4	4	0	9
	65-69 ans	1	6	5	0	12
	70-74 ans	3	1	5	0	9
	Total 50-74 ans	5	16	18	0	39
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	3,4	3,2	3,1	NCA	3,2
	55-59 ans	3,6	5	5,3	NCA	5
	60-64 ans	6,5	8	5,8	NCA	6,5
	65-69 ans	4,4	11	8,1	NCA	8,5
	70-74 ans	14,8	5,7	8,2	NCA	8,4
	50-74 ans (brut)	6,4	6,7	6,1	NCA	6,3
	50-74 ans (standardisé)	5,9	6,2	5,7	NCA	5,9
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	22,2	NCA	11,8
	55-59 ans	25	6,3	16,7	NCA	14
	60-64 ans	37,5	0	5,4	NCA	7
	65-69 ans	25	0	17,1	NCA	11,1
	70-74 ans	0	11,1	21,4	NCA	14,3
	Total 50-74 ans	16,7	2,5	15,1	NCA	11,2
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	66,7	11,1	NCA	29,4
	55-59 ans	0	6,3	10	NCA	8
	60-64 ans	12,5	15,4	10,8	NCA	12,7
	65-69 ans	25	25	14,3	NCA	19
	70-74 ans	25	11,1	17,9	NCA	18,4
	Total 50-74 ans	16,7	19,8	12,9	NCA	15,6
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	50	87,5	NCA	83,3
	55-59 ans	50	86,7	57,7	NCA	66,7
	60-64 ans	42,9	90,9	84,8	NCA	82,3
	65-69 ans	66,7	82,4	89,7	NCA	85,7
	70-74 ans	77,8	87,5	82,6	NCA	82,5
	Total 50-74 ans	64	85,9	79,8	NCA	79,8
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50	50	25	NCA	33,3
	55-59 ans	25	33,3	30,8	NCA	31,1
	60-64 ans	28,6	54,5	40,6	NCA	44,3
	65-69 ans	0	44,4	46,2	NCA	42,6
	70-74 ans	33,3	25	47,8	NCA	40
	Total 50-74 ans	28	43,1	40	NCA	39,5

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,1	2	2	NCA	2
	55-59 ans	2,8	3,6	3,9	NCA	3,7
	60-64 ans	4,3	6,3	4,5	NCA	5
	65-69 ans	3,9	8,3	7,3	NCA	7,2
	70-74 ans	11,7	5	7,6	NCA	7,5
	Total 50-74 ans	4,8	4,9	4,8	NCA	4,9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10	8	11,1	NCA	9,7
	55-59 ans	7,3	14,7	19,1	NCA	15,8
	60-64 ans	20,6	21,7	20,2	NCA	20,8
	65-69 ans	18,8	29,6	29,6	NCA	28,7
	70-74 ans	38,7	19,6	26,9	NCA	27,1
	Total 50-74 ans	19	18,8	21,3	NCA	20,1