

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012		Analogique		Numérique		Technologie		Toutes	
		Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	240	383	526	1	1150			
	55-59 ans	33	63	86	0	182			
	60-64 ans	15	43	51	0	109			
	65-69 ans	3	18	23	0	44			
	70-74 ans	10	12	22	0	44			
	Total 50-74 ans	301	519	708	1	1529			
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	23	39	59	0	121			
	55-59 ans	2	8	4	0	14			
	60-64 ans	0	6	3	0	9			
	65-69 ans	0	1	2	0	3			
	70-74 ans	0	3	1	0	4			
	Total 50-74 ans	25	57	69	0	151			
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	11	10	21	0	42			
	55-59 ans	1	0	3	0	4			
	60-64 ans	2	2	3	0	7			
	65-69 ans	0	0	1	0	1			
	70-74 ans	0	0	0	0	0			
	Total 50-74 ans	14	12	28	0	54			
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	1	0	0	2			
	55-59 ans	0	0	0	0	0			
	60-64 ans	1	0	0	0	1			
	65-69 ans	0	0	0	0	0			
	70-74 ans	0	0	0	0	0			
	Total 50-74 ans	2	1	0	0	3			
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,6	10,2	11,2	0	10,5			
	55-59 ans	6,1	12,7	4,7	NCA	7,7			
	60-64 ans	0	14	5,9	NCA	8,3			
	65-69 ans	0	5,6	8,7	NCA	6,8			
	70-74 ans	0	25	4,5	NCA	9,1			
	50-74 ans (brut)	8,3	11	9,7	0	9,9			
	50-74 ans (standardisé)	3,9	13,1	7,1	0	8,6			
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,6	2,6	4	0	3,7			
	55-59 ans	3	0	3,5	NCA	2,2			
	60-64 ans	13,3	4,7	5,9	NCA	6,4			
	65-69 ans	0	0	4,3	NCA	2,3			
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0			
	50-74 ans (brut)	4,7	2,3	4	0	3,5			
	50-74 ans (standardisé)	4,7	1,6	3,7	0	3,2			
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,4	0,3	0	0	0,2			
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0			
	60-64 ans	6,7	0	0	NCA	0,9			
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0			
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0			
	50-74 ans (brut)	0,7	0,2	0	0	0,2			
	50-74 ans (standardisé)	1,5	0,1	0	0	0,2			
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	4	8	0	14			
	55-59 ans	0	2	1	0	3			
	60-64 ans	0	3	0	0	3			
	65-69 ans	0	0	1	0	1			
	70-74 ans	0	2	1	0	3			
	Total 50-74 ans	2	11	11	0	24			
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0			
	55-59 ans	0	0	0	0	0			
	60-64 ans	0	0	0	0	0			
	65-69 ans	0	0	1	0	1			
	70-74 ans	0	0	0	0	0			
	Total 50-74 ans	0	0	1	0	1			
NC04- Nombre de cancers canalaux in situ	50-54 ans	0	2	0	0	2			
	55-59 ans	0	1	0	0	1			
	60-64 ans	0	1	0	0	1			
	65-69 ans	0	0	0	0	0			
	70-74 ans	0	0	0	0	0			
	Total 50-74 ans	0	4	0	0	4			
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,3	10,4	15,2	0	12,2			
	55-59 ans	0	31,7	11,6	NCA	16,5			
	60-64 ans	0	69,8	0	NCA	27,5			
	65-69 ans	0	0	43,5	NCA	22,7			
	70-74 ans	0	166,7	45,5	NCA	68,2			
	50-74 ans (brut)	6,6	21,2	15,5	0	15,7			
	50-74 ans (standardisé)	2,1	49,2	19,7	0	26,1			
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0			
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0			
	60-64 ans	NCA	0	NCA	NCA	0			
	65-69 ans	NCA	NCA	100	NCA	100			
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0			
	Total 50-74 ans	0	0	9,1	NCA	4,2			
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	50	0	NCA	14,3			
	55-59 ans	NCA	50	0	NCA	33,3			
	60-64 ans	NCA	33,3	NCA	NCA	33,3			
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0			
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0			
	Total 50-74 ans	0	36,4	0	NCA	16,7			
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	50	75	NCA	66,7			
	55-59 ans	NCA	100	0	NCA	50			
	60-64 ans	NCA	50	NCA	NCA	50			
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0			
	70-74 ans	NCA	100	100	NCA	100			
	Total 50-74 ans	50	71,4	63,6	NCA	65			
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50	50	12,5	NCA	25			
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0			
	60-64 ans	NCA	50	NCA	NCA	50			
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0			
	70-74 ans	NCA	50	0	NCA	33,3			
	Total 50-74 ans	50	42,9	9,1	NCA	25			

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,9	8,3	10,1	NCA	8,7
	55-59 ans	0	25	14,3	NCA	16,7
	60-64 ans	0	37,5	0	NCA	18,8
	65-69 ans	NCA	0	33,3	NCA	25
	70-74 ans	NCA	66,7	100	NCA	75
	Total 50-74 ans	5,1	16,2	11,5	NCA	11,8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13,3	13	15,7	NCA	14,6
	55-59 ans	0	28,6	50	NCA	30
	60-64 ans	NCA	60	0	NCA	30
	65-69 ans	NCA	0	50	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	100	100	NCA	100
	Total 50-74 ans	12,5	26,3	18	NCA	20

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1433	3746	4104	2	9285
	55-59 ans	403	1230	1083	0	2716
	60-64 ans	312	848	839	0	1999
	65-69 ans	170	495	468	0	1133
	70-74 ans	154	331	349	0	834
	Total 50-74 ans	2472	6650	6843	2	15967
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	74	225	260	0	559
	55-59 ans	20	71	60	0	151
	60-64 ans	14	49	54	0	117
	65-69 ans	3	24	33	0	60
	70-74 ans	5	15	22	0	42
	Total 50-74 ans	116	384	429	0	929
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	55	68	97	0	220
	55-59 ans	12	21	22	0	55
	60-64 ans	8	13	13	0	34
	65-69 ans	3	6	6	0	15
	70-74 ans	5	2	3	0	10
	Total 50-74 ans	83	110	141	0	334
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	8	0	5	0	13
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	9	0	6	0	15
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,2	6	6,3	0	6
	55-59 ans	5	5,8	5,5	NCA	5,6
	60-64 ans	4,5	5,8	6,4	NCA	5,9
	65-69 ans	1,8	4,8	7,1	NCA	5,3
	70-74 ans	3,2	4,5	6,3	NCA	5
	50-74 ans (brut)	4,7	5,8	6,3	0	5,8
	50-74 ans (standardisé)	4,2	5,5	6,2	0	5,6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,8	1,8	2,4	0	2,4
	55-59 ans	3	1,7	2	NCA	2
	60-64 ans	2,6	1,5	1,5	NCA	1,7
	65-69 ans	1,8	1,2	1,3	NCA	1,3
	70-74 ans	3,2	0,6	0,9	NCA	1,2
	50-74 ans (brut)	3,4	1,7	2,1	0	2,1
	50-74 ans (standardisé)	3	1,4	1,7	0	1,8
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,6	0	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0,2	0	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,4	0	0,1	0	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,2	0	0	0	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	7	31	16	0	54
	55-59 ans	4	12	9	0	25
	60-64 ans	2	8	14	0	24
	65-69 ans	2	4	9	0	15
	70-74 ans	3	3	9	0	15
	Total 50-74 ans	18	58	57	0	133
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	3	2	0	6
	55-59 ans	2	1	1	0	4
	60-64 ans	0	0	3	0	3
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	Total 50-74 ans	4	4	7	0	15
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	6	5	0	11
	55-59 ans	1	2	1	0	4
	60-64 ans	0	2	0	0	2
	65-69 ans	0	3	1	0	4
	70-74 ans	1	0	2	0	3
	Total 50-74 ans	2	13	9	0	24
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,9	8,3	3,9	0	5,8
	55-59 ans	9,9	9,8	8,3	NCA	9,2
	60-64 ans	6,4	9,4	16,7	NCA	12
	65-69 ans	11,8	8,1	19,2	NCA	13,2
	70-74 ans	19,5	9,1	25,8	NCA	18
	50-74 ans (brut)	7,3	8,7	8,3	0	8,3
	50-74 ans (standardisé)	9,6	9	13,1	0	10,8
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	14,3	9,7	12,5	NCA	11,1
	55-59 ans	50	8,3	11,1	NCA	16
	60-64 ans	0	0	21,4	NCA	12,5
	65-69 ans	0	0	11,1	NCA	6,7
	70-74 ans	33,3	0	0	NCA	6,7
	Total 50-74 ans	22,2	6,9	12,3	NCA	11,3
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	19,4	31,3	NCA	20,4
	55-59 ans	25	16,7	11,1	NCA	16
	60-64 ans	0	25	0	NCA	8,3
	65-69 ans	0	75	11,1	NCA	26,7
	70-74 ans	33,3	0	22,2	NCA	20
	Total 50-74 ans	11,1	22,4	15,8	NCA	18
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	85,7	58,3	54,5	NCA	61,9
	55-59 ans	66,7	50	87,5	NCA	66,7
	60-64 ans	0	60	71,4	NCA	61,9
	65-69 ans	50	100	42,9	NCA	50
	70-74 ans	50	100	100	NCA	90
	Total 50-74 ans	62,5	60,5	68,9	NCA	64,4
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	14,3	33,3	45,5	NCA	33,3
	55-59 ans	66,7	40	28,6	NCA	40
	60-64 ans	0	60	28,6	NCA	33,3
	65-69 ans	50	100	62,5	NCA	63,6
	70-74 ans	0	33,3	28,6	NCA	25
	Total 50-74 ans	25	39,5	38,3	NCA	36,8

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,5	10	4,3	NCA	6,6
	55-59 ans	12,9	13,2	9,8	NCA	11,8
	60-64 ans	9,1	13,3	20,9	NCA	16,1
	65-69 ans	33,3	13,3	23,1	NCA	20
	70-74 ans	30	17,6	36	NCA	28,8
	Total 50-74 ans	9,1	11,5	9,8	NCA	10,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,3	20,3	8,9	NCA	13,7
	55-59 ans	21,4	27,9	14,9	NCA	21,2
	60-64 ans	20	27,6	31,8	NCA	28,9
	65-69 ans	66,7	25	34,6	NCA	33,3
	70-74 ans	60	42,9	60	NCA	55,6
	Total 50-74 ans	19,1	23,6	17,9	NCA	20,2

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1191	2850	3253	2	7296
	55-59 ans	2320	5186	6202	1	13709
	60-64 ans	2267	5131	6216	2	13616
	65-69 ans	1603	3648	4436	2	9689
	70-74 ans	1584	3230	4352	0	9166
	Total 50-74 ans	8965	20045	24459	7	53476
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	38	144	129	0	311
	55-59 ans	98	232	251	0	581
	60-64 ans	84	205	282	0	571
	65-69 ans	65	142	186	0	393
	70-74 ans	67	135	199	0	401
	Total 50-74 ans	352	858	1047	0	2257
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	36	39	65	0	140
	55-59 ans	49	54	107	0	210
	60-64 ans	60	78	108	0	246
	65-69 ans	35	43	70	0	148
	70-74 ans	33	37	77	0	147
	Total 50-74 ans	213	251	427	0	891
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	5	1	2	0	8
	55-59 ans	11	4	2	0	17
	60-64 ans	6	0	5	0	11
	65-69 ans	3	1	5	0	9
	70-74 ans	3	1	2	0	6
	Total 50-74 ans	28	7	16	0	51
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,2	5,1	4	0	4,3
	55-59 ans	4,2	4,5	4	0	4,2
	60-64 ans	3,7	4	4,5	0	4,2
	65-69 ans	4,1	3,9	4,2	0	4,1
	70-74 ans	4,2	4,2	4,6	NCA	4,4
	50-74 ans (brut)	3,9	4,3	4,3	0	4,2
	50-74 ans (standardisé)	3,8	4,4	4,2	0	4,2
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3	1,4	2	0	1,9
	55-59 ans	2,1	1	1,7	0	1,5
	60-64 ans	2,6	1,5	1,7	0	1,8
	65-69 ans	2,2	1,2	1,6	0	1,5
	70-74 ans	2,1	1,1	1,8	NCA	1,6
	50-74 ans (brut)	2,4	1,3	1,7	0	1,7
	50-74 ans (standardisé)	2,4	1,2	1,8	0	1,7
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,4	0	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0,5	0,1	0	0	0,1
	60-64 ans	0,3	0	0,1	0	0,1
	65-69 ans	0,2	0	0,1	0	0,1
	70-74 ans	0,2	0	0	NCA	0,1
	50-74 ans (brut)	0,3	0	0,1	0	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,3	0	0,1	0	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	22	16	0	42
	55-59 ans	7	34	44	0	85
	60-64 ans	14	35	48	0	97
	65-69 ans	13	29	43	0	85
	70-74 ans	12	36	54	0	102
	Total 50-74 ans	50	156	205	0	411
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	3	2	0	6
	55-59 ans	1	1	4	0	6
	60-64 ans	4	0	9	0	13
	65-69 ans	2	1	4	0	7
	70-74 ans	1	2	3	0	6
	Total 50-74 ans	9	7	22	0	38
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	6	6	0	13
	55-59 ans	2	8	6	0	16
	60-64 ans	1	5	9	0	15
	65-69 ans	1	7	4	0	12
	70-74 ans	1	7	6	0	14
	Total 50-74 ans	6	33	31	0	70
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	3,4	7,7	4,9	0	5,8
	55-59 ans	3	6,6	7,1	0	6,2
	60-64 ans	6,2	6,8	7,7	0	7,1
	65-69 ans	8,1	7,9	9,7	0	8,8
	70-74 ans	7,6	11,1	12,4	NCA	11,1
	50-74 ans (brut)	5,6	7,8	8,4	0	7,7
	50-74 ans (standardisé)	5,2	7,8	7,8	0	7,4
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	25	13,6	12,5	NCA	14,3
	55-59 ans	14,3	2,9	9,1	NCA	7,1
	60-64 ans	28,6	0	18,8	NCA	13,4
	65-69 ans	15,4	3,4	9,3	NCA	8,2
	70-74 ans	8,3	5,6	5,6	NCA	5,9
	Total 50-74 ans	18	4,5	10,7	NCA	9,2
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	25	27,3	37,5	NCA	31
	55-59 ans	33,3	23,5	13,6	NCA	19
	60-64 ans	7,1	14,3	18,8	NCA	15,5
	65-69 ans	7,7	24,1	9,3	NCA	14,1
	70-74 ans	8,3	19,4	11,1	NCA	13,7
	Total 50-74 ans	12,2	21,2	15,1	NCA	17,1
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	93,8	100	NCA	96,6
	55-59 ans	50	84,6	83,3	NCA	81,8
	60-64 ans	53,8	80	78,9	NCA	75,3
	65-69 ans	83,3	90	84,2	NCA	85,7
	70-74 ans	81,8	74,1	75	NCA	75,6
	Total 50-74 ans	72,1	83,2	81,2	NCA	80,7
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	33,3	31,3	50	NCA	37,9
	55-59 ans	0	57,7	48,6	NCA	49,3
	60-64 ans	7,7	33,3	56,4	NCA	40,2
	65-69 ans	16,7	50	43,6	NCA	41,1
	70-74 ans	18,2	37,9	54,2	NCA	44,3
	Total 50-74 ans	14	42,3	50,9	NCA	43,1

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,1	12,1	8,3	NCA	9,2
	55-59 ans	4,8	12,1	12,4	NCA	10,9
	60-64 ans	9	12,6	12,5	NCA	11,9
	65-69 ans	13,1	15,8	17	NCA	15,9
	70-74 ans	12	21,2	19,7	NCA	18,8
	Total 50-74 ans	8,6	14,2	14	NCA	13,1
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12	22,1	17,4	NCA	18,9
	55-59 ans	9,7	24,4	22,3	NCA	21
	60-64 ans	21	23,5	23,2	NCA	23
	65-69 ans	25,5	30,2	28,9	NCA	28,7
	70-74 ans	24,4	35,6	33,1	NCA	32,7
	Total 50-74 ans	18,8	26,7	25,4	NCA	24,9