

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	945	1477	2601	5	5028
	55-59 ans	176	225	343	6	750
	60-64 ans	140	172	263	3	578
	65-69 ans	61	72	119	1	253
	70-74 ans	25	33	61	1	120
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1347</b>	<b>1979</b>	<b>3387</b>	<b>16</b>	<b>6729</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	146	307	304	0	757
	55-59 ans	24	54	40	0	118
	60-64 ans	21	31	27	0	79
	65-69 ans	7	12	8	0	27
	70-74 ans	6	7	4	0	17
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>204</b>	<b>411</b>	<b>383</b>	<b>0</b>	<b>998</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	16	19	23	0	58
	55-59 ans	1	3	2	0	6
	60-64 ans	2	2	1	0	5
	65-69 ans	2	0	2	0	4
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	0	2	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,4	20,8	11,7	0	15,1
	55-59 ans	13,6	24	11,7	0	15,7
	60-64 ans	15	18	10,3	0	13,7
	65-69 ans	11,5	16,7	6,7	0	10,7
	70-74 ans	24	21,2	6,6	0	14,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>15,1</b>	<b>20,8</b>	<b>11,3</b>	<b>0</b>	<b>14,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>15,5</b>	<b>20,4</b>	<b>9,9</b>	<b>0</b>	<b>14,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	1,3	0,9	0	1,2
	55-59 ans	0,6	1,3	0,6	0	0,8
	60-64 ans	1,4	1,2	0,4	0	0,9
	65-69 ans	3,3	0	1,7	0	1,6
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,6</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	9	17	15	0	41
	55-59 ans	1	5	5	0	11
	60-64 ans	4	2	3	0	9
	65-69 ans	3	0	1	0	4
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	0	4	0	5
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,5	11,5	5,8	0	8,2
	55-59 ans	5,7	22,2	14,6	0	14,7
	60-64 ans	28,6	11,6	11,4	0	15,6
	65-69 ans	49,2	0	8,4	0	15,8
	70-74 ans	0	30,3	0	0	8,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>7,1</b>	<b>0</b>	<b>9,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>17,2</b>	<b>15,1</b>	<b>8,7</b>	<b>0</b>	<b>12,5</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	11,1	0	6,7	NCA	4,9
	55-59 ans	0	20	0	NCA	9,1
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	33,3	NCA	0	NCA	25
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,8</b>	<b>4</b>	<b>4,2</b>	<b>NCA</b>	<b>6,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	11,1	0	26,7	NCA	12,2
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,9</b>	<b>4</b>	<b>16,7</b>	<b>NCA</b>	<b>9,1</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	62,5	56,3	63,6	NCA	60
	55-59 ans	0	60	80	NCA	63,6
	60-64 ans	66,7	50	50	NCA	57,1
	65-69 ans	33,3	NCA	100	NCA	50
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>53,3</b>	<b>56,5</b>	<b>68,4</b>	<b>NCA</b>	<b>59,6</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	17,6	0	NCA	8,6
	55-59 ans	0	0	60	NCA	27,3
	60-64 ans	50	50	0	NCA	33,3
	65-69 ans	33,3	NCA	0	NCA	25
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>16,7</b>	<b>15</b>	<b>NCA</b>	<b>16,9</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,6	5,2	4,6	NCA	5,1
	55-59 ans	4	8,9	11,9	NCA	8,9
	60-64 ans	18,2	6,1	10,7	NCA	10,8
	65-69 ans	37,5	0	10	NCA	13,3
	70-74 ans	0	14,3	0	NCA	5,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>5,8</b>	<b>5,9</b>	<b>NCA</b>	<b>6,2</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	21,4	12,4	11,2	NCA	13,2
	55-59 ans	14,3	22,7	29,4	NCA	23,9
	60-64 ans	33,3	16,7	30	NCA	26,5
	65-69 ans	75	0	25	NCA	26,7
	70-74 ans	0	50	0	NCA	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25,8</b>	<b>13,9</b>	<b>14,6</b>	<b>NCA</b>	<b>16,1</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	944	1480	2472	10	4906
	55-59 ans	106	184	264	5	559
	60-64 ans	82	185	219	3	489
	65-69 ans	42	81	100	0	223
	70-74 ans	28	37	52	1	118
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1202</b>	<b>1967</b>	<b>3107</b>	<b>19</b>	<b>6295</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	166	351	237	0	754
	55-59 ans	12	52	16	0	80
	60-64 ans	8	41	10	0	59
	65-69 ans	6	14	7	0	27
	70-74 ans	2	7	3	0	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>194</b>	<b>465</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>932</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	12	15	13	0	40
	55-59 ans	1	2	2	0	5
	60-64 ans	1	3	2	0	6
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	2	1	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,6	23,7	9,6	0	15,4
	55-59 ans	11,3	28,3	6,1	0	14,3
	60-64 ans	9,8	22,2	4,6	0	12,1
	65-69 ans	14,3	17,3	7	NCA	12,1
	70-74 ans	7,1	18,9	5,8	0	10,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>16,1</b>	<b>23,6</b>	<b>8,8</b>	<b>0</b>	<b>14,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,4</b>	<b>22,9</b>	<b>6,7</b>	<b>0</b>	<b>13,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,3	1	0,5	0	0,8
	55-59 ans	0,9	1,1	0,8	0	0,9
	60-64 ans	1,2	1,6	0,9	0	1,2
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	2,7	0	0	0,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,8</b>	<b>1,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0,1	0	0	0,1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	17	12	0	33
	55-59 ans	0	2	2	0	4
	60-64 ans	0	3	2	0	5
	65-69 ans	1	2	1	0	4
	70-74 ans	1	3	0	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	8	2	0	10
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,2	11,5	4,9	0	6,7
	55-59 ans	0	10,9	7,6	0	7,2
	60-64 ans	0	16,2	9,1	0	10,2
	65-69 ans	23,8	24,7	10	NCA	17,9
	70-74 ans	35,7	81,1	0	0	33,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5</b>	<b>13,7</b>	<b>5,5</b>	<b>0</b>	<b>7,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,8</b>	<b>24,4</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>	<b>13,2</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	47,1	16,7	NCA	30,3
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>29,6</b>	<b>11,8</b>	<b>NCA</b>	<b>20</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	75	88,9	60	NCA	73,9
	55-59 ans	NCA	50	0	NCA	25
	60-64 ans	NCA	66,7	100	NCA	80
	65-69 ans	100	50	0	NCA	50
	70-74 ans	0	33,3	NCA	NCA	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>66,7</b>	<b>68,4</b>	<b>53,3</b>	<b>NCA</b>	<b>62,5</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50	44,4	30	NCA	39,1
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	33,3	50	NCA	40
	65-69 ans	0	50	0	NCA	25
	70-74 ans	0	33,3	NCA	NCA	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>36,8</b>	<b>26,7</b>	<b>NCA</b>	<b>32,5</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,3	4,1	4	NCA	3,7
	55-59 ans	0	3,7	11,1	NCA	4,7
	60-64 ans	0	6,8	16,7	NCA	7,7
	65-69 ans	16,7	14,3	14,3	NCA	14,8
	70-74 ans	50	37,5	0	NCA	30,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>NCA</b>	<b>4,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,8	12,6	15,6	NCA	12,9
	55-59 ans	NCA	8,7	40	NCA	14,3
	60-64 ans	0	21,4	66,7	NCA	26,3
	65-69 ans	50	25	50	NCA	37,5
	70-74 ans	100	75	0	NCA	66,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>14,6</b>	<b>20</b>	<b>NCA</b>	<b>15,8</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1918	2889	5162	3	9972
	55-59 ans	3388	4673	8501	11	16573
	60-64 ans	3522	4778	9169	12	17481
	65-69 ans	2399	3335	6263	21	12018
	70-74 ans	1868	2334	4929	6	9137
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13095</b>	<b>18009</b>	<b>34024</b>	<b>53</b>	<b>65181</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	239	450	322	0	1011
	55-59 ans	316	569	448	0	1333
	60-64 ans	285	562	419	0	1266
	65-69 ans	176	351	284	0	811
	70-74 ans	123	244	191	0	558
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1139</b>	<b>2176</b>	<b>1664</b>	<b>0</b>	<b>4979</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	21	25	31	0	77
	55-59 ans	36	37	59	0	132
	60-64 ans	24	33	29	0	86
	65-69 ans	14	19	32	0	65
	70-74 ans	22	13	15	0	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>117</b>	<b>127</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>410</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	3	4	7	0	14
	55-59 ans	3	1	1	0	5
	60-64 ans	3	1	6	0	10
	65-69 ans	1	2	3	0	6
	70-74 ans	1	2	3	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,5	15,6	6,2	0	10,1
	55-59 ans	9,3	12,2	5,3	0	8
	60-64 ans	8,1	11,8	4,6	0	7,2
	65-69 ans	7,3	10,5	4,5	0	6,7
	70-74 ans	6,6	10,5	3,9	0	6,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,7</b>	<b>12,1</b>	<b>4,9</b>	<b>0</b>	<b>7,6</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,2</b>	<b>12,5</b>	<b>5,1</b>	<b>0</b>	<b>7,9</b>
	50-54 ans	1,1	0,9	0,6	0	0,8
	55-59 ans	1,1	0,8	0,7	0	0,8
	60-64 ans	0,7	0,7	0,3	0	0,5
	65-69 ans	0,6	0,6	0,5	0	0,5
	70-74 ans	1,2	0,6	0,3	0	0,5
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>
	50-54 ans	0,2	0,1	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0,1	0	0	0	0
	60-64 ans	0,1	0	0,1	0	0,1
	65-69 ans	0	0,1	0	0	0
NC01- Nombre de cancers	70-74 ans	0,1	0,1	0,1	0	0,1
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	50-54 ans	7	17	11	0	35
	55-59 ans	17	37	34	0	88
	60-64 ans	23	44	44	0	111
	65-69 ans	11	44	49	0	104
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	70-74 ans	22	35	27	0	84
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>177</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>422</b>
	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	3	0	5
	60-64 ans	0	3	1	0	4
	65-69 ans	2	2	4	0	8
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	70-74 ans	1	0	2	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
	50-54 ans	2	1	2	0	5
	55-59 ans	1	9	2	0	12
	60-64 ans	5	8	6	0	19
	65-69 ans	1	8	6	0	15
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	70-74 ans	1	3	3	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
	50-54 ans	3,6	5,9	2,1	0	3,5
	55-59 ans	5	7,9	4	0	5,3
	60-64 ans	6,5	9,2	4,8	0	6,3
	65-69 ans	4,6	13,2	7,8	0	8,7
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	70-74 ans	11,8	15	5,5	0	9,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,1</b>	<b>9,8</b>	<b>4,8</b>	<b>0</b>	<b>6,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,9</b>	<b>9,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0</b>	<b>6,1</b>
	50-54 ans	14,3	0	0	NCA	2,9
	55-59 ans	5,9	2,7	8,8	NCA	5,7
	60-64 ans	0	6,8	2,3	NCA	3,6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	65-69 ans	18,2	4,5	8,2	NCA	7,7
	70-74 ans	4,5	0	7,4	NCA	3,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>3,4</b>	<b>6,1</b>	<b>NCA</b>	<b>5</b>
	50-54 ans	28,6	6,3	18,2	NCA	14,7
	55-59 ans	5,9	25	5,9	NCA	13,8
	60-64 ans	21,7	18,2	13,6	NCA	17,1
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	65-69 ans	9,1	18,2	12,2	NCA	14,4
	70-74 ans	4,5	8,6	11,1	NCA	8,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12,5</b>	<b>16,6</b>	<b>11,5</b>	<b>NCA</b>	<b>13,8</b>
	50-54 ans	40	73,3	37,5	NCA	57,1
	55-59 ans	60	73,1	65,6	NCA	67,1
	60-64 ans	66,7	75,8	73,7	NCA	73
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	65-69 ans	70	74,3	68,3	NCA	70,9
	70-74 ans	75	75,9	75	NCA	75,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>66,2</b>	<b>74,6</b>	<b>68,5</b>	<b>NCA</b>	<b>70,5</b>
	50-54 ans	20	40	11,1	NCA	27,6
	55-59 ans	18,8	44,4	34,4	NCA	34,7
	60-64 ans	22,2	50	26,3	NCA	34,8
	65-69 ans	11,1	28,6	33,3	NCA	29,1
	70-74 ans	23,8	28,1	33,3	NCA	28,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20,3</b>	<b>37,9</b>	<b>30,3</b>	<b>NCA</b>	<b>31,5</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,7	3,6	3,1	NCA	3,2
	55-59 ans	4,8	5,8	6,8	NCA	5,9
	60-64 ans	7,1	7,4	9,6	NCA	8,1
	65-69 ans	5,8	11,9	15,7	NCA	11,9
	70-74 ans	15,2	13,7	13,1	NCA	13,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>7,6</b>	<b>9</b>	<b>NCA</b>	<b>7,8</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13	12,1	11,6	NCA	12,1
	55-59 ans	18,6	17,7	24,8	NCA	20,1
	60-64 ans	27,5	21,3	25,8	NCA	24,1
	65-69 ans	18,5	29,3	42,2	NCA	32,3
	70-74 ans	51,2	31,5	31,8	NCA	35
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>24,4</b>	<b>21,6</b>	<b>27,4</b>	<b>NCA</b>	<b>24,1</b>