

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	581	382	1266	0	2229
	55-59 ans	118	72	225	0	415
	60-64 ans	48	41	114	0	203
	65-69 ans	32	19	89	1	141
	70-74 ans	24	17	40	0	81
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>803</b>	<b>531</b>	<b>1734</b>	<b>1</b>	<b>3069</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	71	29	152	0	252
	55-59 ans	13	3	24	0	40
	60-64 ans	5	2	9	0	16
	65-69 ans	2	2	4	1	9
	70-74 ans	3	0	6	0	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>94</b>	<b>36</b>	<b>195</b>	<b>1</b>	<b>326</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	17	7	35	0	59
	55-59 ans	3	3	9	0	15
	60-64 ans	0	0	3	0	3
	65-69 ans	2	0	4	0	6
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	0	1	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,2	7,6	12	NCA	11,3
	55-59 ans	11	4,2	10,7	NCA	9,6
	60-64 ans	10,4	4,9	7,9	NCA	7,9
	65-69 ans	6,3	10,5	4,5	100	6,4
	70-74 ans	12,5	0	15	NCA	11,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,7</b>	<b>6,8</b>	<b>11,2</b>	<b>100</b>	<b>10,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,7</b>	<b>5,5</b>	<b>10,1</b>	<b>100</b>	<b>9,4</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,9	1,8	2,8	NCA	2,6
	55-59 ans	2,5	4,2	4	NCA	3,6
	60-64 ans	0	0	2,6	NCA	1,5
	65-69 ans	6,3	0	4,5	0	4,3
	70-74 ans	0	0	5	NCA	2,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,7</b>	<b>1,9</b>	<b>3,1</b>	<b>0</b>	<b>2,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,3</b>	<b>1,5</b>	<b>3,6</b>	<b>0</b>	<b>2,9</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	6	1	14	0	21
	55-59 ans	4	0	4	0	8
	60-64 ans	1	1	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	0	3	0	4
	55-59 ans	2	0	0	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,3	2,6	11,1	NCA	9,4
	55-59 ans	33,9	0	17,8	NCA	19,3
	60-64 ans	20,8	24,4	0	NCA	9,9
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	50	NCA	24,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,7</b>	<b>3,8</b>	<b>11,5</b>	<b>0</b>	<b>10,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>15,3</b>	<b>5,8</b>	<b>14,3</b>	<b>0</b>	<b>12,7</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	25	NCA	0	NCA	12,5
	60-64 ans	0	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	20	0	23,1	NCA	21,1
	55-59 ans	50	NCA	0	NCA	28,6
	60-64 ans	0	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>17,6</b>	<b>NCA</b>	<b>20,7</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	25	100	60	NCA	53,3
	55-59 ans	100	NCA	66,7	NCA	80
	60-64 ans	0	100	NCA	NCA	50
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>42,9</b>	<b>100</b>	<b>57,1</b>	<b>NCA</b>	<b>56,5</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	50	NCA	33,3	NCA	40
	60-64 ans	0	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,3</b>	<b>0</b>	<b>7,1</b>	<b>NCA</b>	<b>8,7</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,9	2,9	7,6	NCA	6,9
	55-59 ans	25	0	12,1	NCA	14,5
	60-64 ans	20	50	0	NCA	11,8
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	NCA	25	NCA	18,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,6</b>	<b>4,4</b>	<b>8,2</b>	<b>0</b>	<b>8,2</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,5	4,5	16,3	NCA	12,7
	55-59 ans	33,3	0	30,8	NCA	28
	60-64 ans	25	50	0	NCA	25
	65-69 ans	0	NCA	0	0	0
	70-74 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,9</b>	<b>7,4</b>	<b>18,5</b>	<b>0</b>	<b>15,4</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1930	1995	5515	2	9442
	55-59 ans	434	461	1213	1	2109
	60-64 ans	278	332	790	0	1400
	65-69 ans	147	186	461	0	794
	70-74 ans	85	108	324	0	517
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2874</b>	<b>3082</b>	<b>8303</b>	<b>3</b>	<b>14262</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	179	178	520	0	877
	55-59 ans	43	33	105	0	181
	60-64 ans	20	20	48	0	88
	65-69 ans	9	12	44	0	65
	70-74 ans	9	6	29	0	44
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>260</b>	<b>249</b>	<b>746</b>	<b>0</b>	<b>1255</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	42	26	86	0	154
	55-59 ans	9	3	20	0	32
	60-64 ans	7	2	10	0	19
	65-69 ans	4	7	3	0	14
	70-74 ans	3	1	7	0	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>65</b>	<b>39</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>230</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	9	3	6	0	18
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	1	0	1	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,3	8,9	9,4	0	9,3
	55-59 ans	9,9	7,2	8,7	0	8,6
	60-64 ans	7,2	6	6,1	NCA	6,3
	65-69 ans	6,1	6,5	9,5	NCA	8,2
	70-74 ans	10,6	5,6	9	NCA	8,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9</b>	<b>8,1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>8,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,7</b>	<b>7</b>	<b>8,5</b>	<b>0</b>	<b>8,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,2	1,3	1,6	0	1,6
	55-59 ans	2,1	0,7	1,6	0	1,5
	60-64 ans	2,5	0,6	1,3	NCA	1,4
	65-69 ans	2,7	3,8	0,7	NCA	1,8
	70-74 ans	3,5	0,9	2,2	NCA	2,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0,2	0,1	0	0,2
	55-59 ans	0,2	0	0,1	0	0,1
	60-64 ans	0,4	0	0,1	NCA	0,1
	65-69 ans	0,7	0	0,2	NCA	0,3
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	14	11	19	0	44
	55-59 ans	1	4	6	0	11
	60-64 ans	1	2	6	0	9
	65-69 ans	1	3	7	0	11
	70-74 ans	0	1	6	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>82</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	1	4	0	6
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,3	5,5	3,4	0	4,7
	55-59 ans	2,3	8,7	4,9	0	5,2
	60-64 ans	3,6	6	7,6	NCA	6,4
	65-69 ans	6,8	16,1	15,2	NCA	13,9
	70-74 ans	0	9,3	18,5	NCA	13,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,9</b>	<b>6,8</b>	<b>5,3</b>	<b>0</b>	<b>5,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,2</b>	<b>8,5</b>	<b>8,6</b>	<b>0</b>	<b>7,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	10,5	NCA	4,5
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	100	0	0	NCA	9,1
	70-74 ans	NCA	0	33,3	NCA	28,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,9</b>	<b>0</b>	<b>9,1</b>	<b>NCA</b>	<b>6,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	7,7	9,1	21,1	NCA	14
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	100	0	0	NCA	11,1
	70-74 ans	NCA	0	20	NCA	16,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12,5</b>	<b>4,8</b>	<b>14,3</b>	<b>NCA</b>	<b>11,1</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	66,7	80	80	NCA	75,7
	55-59 ans	0	50	66,7	NCA	50
	60-64 ans	100	100	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	33,3	100	NCA	75
	70-74 ans	NCA	100	100	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>64,3</b>	<b>70</b>	<b>86,2</b>	<b>NCA</b>	<b>76,2</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	25	20	26,7	NCA	24,3
	55-59 ans	0	0	33,3	NCA	12,5
	60-64 ans	0	50	50	NCA	40
	65-69 ans	NCA	33,3	0	NCA	12,5
	70-74 ans	NCA	0	25	NCA	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21,4</b>	<b>20</b>	<b>24,1</b>	<b>NCA</b>	<b>22,2</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,5	5,4	3	NCA	4,2
	55-59 ans	1,9	11,1	4,8	NCA	5,2
	60-64 ans	3,8	9,1	10,3	NCA	8,5
	65-69 ans	9,1	15,8	14,9	NCA	14,3
	70-74 ans	0	14,3	16,7	NCA	12,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,4</b>	<b>7,3</b>	<b>5</b>	<b>NCA</b>	<b>5,5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,4	10,1	6,7	NCA	8,5
	55-59 ans	0	19	12,5	NCA	10
	60-64 ans	8,3	14,3	16,1	NCA	14
	65-69 ans	12,5	27,3	30,4	NCA	26,2
	70-74 ans	0	20	35,7	NCA	24
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>13,1</b>	<b>11,4</b>	<b>NCA</b>	<b>11</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1942	1785	5510	4	9241
	55-59 ans	3482	3261	10248	7	16998
	60-64 ans	3058	2906	9254	10	15228
	65-69 ans	1897	1765	6157	4	9823
	70-74 ans	1575	1383	5050	1	8009
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11954</b>	<b>11100</b>	<b>36219</b>	<b>26</b>	<b>59299</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98	106	322	1	527
	55-59 ans	175	180	533	2	890
	60-64 ans	146	159	503	2	810
	65-69 ans	89	102	310	0	501
	70-74 ans	75	70	259	1	405
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>583</b>	<b>617</b>	<b>1927</b>	<b>6</b>	<b>3133</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	31	13	75	0	119
	55-59 ans	50	32	110	1	193
	60-64 ans	38	29	123	0	190
	65-69 ans	39	22	69	1	131
	70-74 ans	29	6	66	0	101
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>187</b>	<b>102</b>	<b>443</b>	<b>2</b>	<b>734</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	2	0	3
	55-59 ans	3	2	4	0	9
	60-64 ans	2	1	4	0	7
	65-69 ans	4	0	5	0	9
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5	5,9	5,8	25	5,7
	55-59 ans	5	5,5	5,2	28,6	5,2
	60-64 ans	4,8	5,5	5,4	20	5,3
	65-69 ans	4,7	5,8	5	0	5,1
	70-74 ans	4,8	5,1	5,1	100	5,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,9</b>	<b>5,6</b>	<b>5,3</b>	<b>23,1</b>	<b>5,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,9</b>	<b>5,6</b>	<b>5,3</b>	<b>23,1</b>	<b>5,3</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,6	0,7	1,4	0	1,3
	55-59 ans	1,4	1	1,1	14,3	1,1
	60-64 ans	1,2	1	1,3	0	1,2
	65-69 ans	2,1	1,2	1,1	25	1,3
	70-74 ans	1,8	0,4	1,3	0	1,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,6</b>	<b>0,9</b>	<b>1,2</b>	<b>7,7</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,6</b>	<b>0,9</b>	<b>1,2</b>	<b>7,7</b>	<b>1,2</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0	0	0	0
	55-59 ans	0,1	0,1	0	0	0,1
	60-64 ans	0,1	0	0	0	0
	65-69 ans	0,2	0	0,1	0	0,1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	6	5	17	0	28
	55-59 ans	12	12	34	1	59
	60-64 ans	16	17	54	0	87
	65-69 ans	13	21	54	0	88
	70-74 ans	14	18	47	0	79
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>61</b>	<b>73</b>	<b>206</b>	<b>1</b>	<b>341</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	4	0	4
	55-59 ans	3	1	4	0	8
	60-64 ans	1	0	6	0	7
	65-69 ans	2	0	7	0	9
	70-74 ans	3	0	7	0	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	1	3	0	5
	55-59 ans	2	4	4	0	10
	60-64 ans	1	4	7	0	12
	65-69 ans	1	1	4	0	6
	70-74 ans	2	3	10	0	15
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	3,1	2,8	3,1	0	3
	55-59 ans	3,4	3,7	3,3	142,9	3,5
	60-64 ans	5,2	5,8	5,8	0	5,7
	65-69 ans	6,9	11,9	8,8	0	9
	70-74 ans	8,9	13	9,3	0	9,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,1</b>	<b>6,6</b>	<b>5,7</b>	<b>38,5</b>	<b>5,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5</b>	<b>6,5</b>	<b>5,5</b>	<b>38,5</b>	<b>5,6</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	23,5	NCA	14,3
	55-59 ans	25	8,3	11,8	0	13,6
	60-64 ans	6,3	0	11,1	NCA	8
	65-69 ans	15,4	0	13	NCA	10,2
	70-74 ans	21,4	0	14,9	NCA	12,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,8</b>	<b>1,4</b>	<b>13,6</b>	<b>0</b>	<b>11,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	16,7	25	18,8	NCA	19,2
	55-59 ans	22,2	33,3	12,5	0	18,5
	60-64 ans	7,1	26,7	14,3	NCA	15,4
	65-69 ans	9,1	5,3	8	NCA	7,5
	70-74 ans	16,7	18,8	23,3	NCA	21,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,5</b>	<b>19,7</b>	<b>14,7</b>	<b>0</b>	<b>15,5</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	33,3	66,7	NCA	70
	55-59 ans	100	75	74,1	100	79,1
	60-64 ans	66,7	81,8	83,3	NCA	80
	65-69 ans	66,7	70,6	79,1	NCA	75,4
	70-74 ans	90	75	72,7	NCA	76,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>81,4</b>	<b>72,5</b>	<b>77,1</b>	<b>100</b>	<b>77</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	40	33,3	38,5	NCA	38,1
	55-59 ans	42,9	25	37	100	37,2
	60-64 ans	23,1	27,3	35,7	NCA	31,8
	65-69 ans	50	27,8	40,9	NCA	38,9
	70-74 ans	30	41,7	36,4	NCA	36,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>35,6</b>	<b>30,8</b>	<b>37,7</b>	<b>100</b>	<b>36,2</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,7	4,3	4,3	0	4,4
	55-59 ans	5,3	5,7	5,1	33,3	5,3
	60-64 ans	8,7	9	8,6	0	8,7
	65-69 ans	10,2	16,3	14,4	0	13,9
	70-74 ans	13,9	22,4	14,6	0	15,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>9,9</b>	<b>8,7</b>	<b>12,5</b>	<b>8,8</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10	6,9	10,9	0	9,8
	55-59 ans	7,8	9,5	13	100	11
	60-64 ans	16,9	16	21,5	0	19,1
	65-69 ans	16,1	26,7	32	0	27,1
	70-74 ans	26	35,4	28,7	0	29,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,1</b>	<b>17,1</b>	<b>20,7</b>	<b>20</b>	<b>18,4</b>