

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	187	612	373	0	1172
	55-59 ans	51	135	106	0	292
	60-64 ans	47	145	117	0	309
	65-69 ans	36	81	55	0	172
	70-74 ans	20	42	40	0	102
	Total 50-74 ans	341	1015	691	0	2047
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	20	57	50	0	127
	55-59 ans	5	9	18	0	32
	60-64 ans	6	16	11	0	33
	65-69 ans	5	16	6	0	27
	70-74 ans	4	8	7	0	19
	Total 50-74 ans	40	106	92	0	238
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	2	10	8	0	20
	55-59 ans	0	3	1	0	4
	60-64 ans	7	4	4	0	15
	65-69 ans	0	4	2	0	6
	70-74 ans	1	1	1	0	3
	Total 50-74 ans	10	22	16	0	48
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	3	0	3
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,7	9,3	13,4	NCA	10,8
	55-59 ans	9,8	6,7	17	NCA	11
	60-64 ans	12,8	11	9,4	NCA	10,7
	65-69 ans	13,9	19,8	10,9	NCA	15,7
	70-74 ans	20	19	17,5	NCA	18,6
	50-74 ans (brut)	11,7	10,4	13,3	NCA	11,6
	50-74 ans (standardisé)	12,7	12	13,7	NCA	12,7
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,1	1,6	2,1	NCA	1,7
	55-59 ans	0	2,2	0,9	NCA	1,4
	60-64 ans	14,9	2,8	3,4	NCA	4,9
	65-69 ans	0	4,9	3,6	NCA	3,5
	70-74 ans	5	2,4	2,5	NCA	2,9
	50-74 ans (brut)	2,9	2,2	2,3	NCA	2,3
	50-74 ans (standardisé)	4,1	2,6	2,4	NCA	2,7
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,3	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	1,7	NCA	0,6
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0	0	0,4	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0	0	0,4	NCA	0,2
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	4	4	0	9
	55-59 ans	1	2	4	0	7
	60-64 ans	1	2	2	0	5
	65-69 ans	1	3	3	0	7
	70-74 ans	2	1	2	0	5
	Total 50-74 ans	6	12	15	0	33
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0	0
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	1	0	1
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,3	6,5	10,7	NCA	7,7
	55-59 ans	19,6	14,8	37,7	NCA	24
	60-64 ans	21,3	13,8	17,1	NCA	16,2
	65-69 ans	27,8	37	54,5	NCA	40,7
	70-74 ans	100	23,8	50	NCA	49
	50-74 ans (brut)	17,6	11,8	21,7	NCA	16,1
	50-74 ans (standardisé)	29,2	17,1	30,9	NCA	24,4
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	NCA	0
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	25	NCA	11,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	0	6,7	NCA	3
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	33,3	66,7	NCA	50
	55-59 ans	0	100	25	NCA	42,9
	60-64 ans	0	100	100	NCA	80
	65-69 ans	100	0	50	NCA	40
	70-74 ans	100	0	100	NCA	80
	Total 50-74 ans	60	50	61,5	NCA	57,1
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	0	33,3	NCA	14,3
	55-59 ans	0	50	0	NCA	14,3
	60-64 ans	100	100	50	NCA	80
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	16,7	27,3	15,4	NCA	20

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,5	4,5	6,9	NCA	5,5
	55-59 ans	20	16,7	21,1	NCA	19,4
	60-64 ans	8,3	10	13,3	NCA	10,6
	65-69 ans	20	15,8	37,5	NCA	21,9
	70-74 ans	40	11,1	25	NCA	22,7
	Total 50-74 ans	12,2	8,7	13,9	NCA	11,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,1	7,3	10	NCA	8,7
	55-59 ans	25	20	40	NCA	29,2
	60-64 ans	100	20	40	NCA	31,3
	65-69 ans	33,3	23,1	60	NCA	33,3
	70-74 ans	100	14,3	33,3	NCA	33,3
	Total 50-74 ans	28,6	13,6	22,7	NCA	19

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	462	1893	1023	0	3378
	55-59 ans	104	309	290	0	703
	60-64 ans	129	380	323	0	832
	65-69 ans	68	180	175	0	423
	70-74 ans	37	116	85	0	238
	Total 50-74 ans	800	2878	1896	0	5574
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	27	124	81	0	232
	55-59 ans	3	21	27	0	51
	60-64 ans	5	21	28	0	54
	65-69 ans	5	11	9	0	25
	70-74 ans	0	3	6	0	9
	Total 50-74 ans	40	180	151	0	371
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	12	37	18	0	67
	55-59 ans	3	3	2	0	8
	60-64 ans	0	7	2	0	9
	65-69 ans	3	2	2	0	7
	70-74 ans	1	0	1	0	2
	Total 50-74 ans	19	49	25	0	93
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	1	1	0	3
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	1	2	2	0	5
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,8	6,6	7,9	NCA	6,9
	55-59 ans	2,9	6,8	9,3	NCA	7,3
	60-64 ans	3,9	5,5	8,7	NCA	6,5
	65-69 ans	7,4	6,1	5,1	NCA	5,9
	70-74 ans	0	2,6	7,1	NCA	3,8
	50-74 ans (brut)	5	6,3	8	NCA	6,7
50-74 ans (standardisé)	4,1	5,8	7,9	NCA	6,3	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,6	2	1,8	NCA	2
	55-59 ans	2,9	1	0,7	NCA	1,1
	60-64 ans	0	1,8	0,6	NCA	1,1
	65-69 ans	4,4	1,1	1,1	NCA	1,7
	70-74 ans	2,7	0	1,2	NCA	0,8
	50-74 ans (brut)	2,4	1,7	1,3	NCA	1,7
50-74 ans (standardisé)	2,4	1,3	1,1	NCA	1,4	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0,1	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0,3	0	NCA	0,1
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	1,2	NCA	0,4
	50-74 ans (brut)	0,1	0,1	0,1	NCA	0,1
50-74 ans (standardisé)	0	0,1	0,2	NCA	0,1	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	17	6	0	25
	55-59 ans	0	3	0	0	3
	60-64 ans	2	5	1	0	8
	65-69 ans	2	2	4	0	8
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	6	27	12	0	45
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	1	0	2
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	1	2	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	1	2	0	4
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,3	9	5,9	NCA	7,4
	55-59 ans	0	9,7	0	NCA	4,3
	60-64 ans	15,5	13,2	3,1	NCA	9,6
	65-69 ans	29,4	11,1	22,9	NCA	18,9
	70-74 ans	0	0	11,8	NCA	4,2
	50-74 ans (brut)	7,5	9,4	6,3	NCA	8,1
50-74 ans (standardisé)	8,8	9,1	7,3	NCA	8,4	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	50	0	16,7	NCA	8
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	16,7	0	8,3	NCA	4,4
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	5,9	40	NCA	12,5
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	50	0	0	NCA	12,5
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	16,7	3,7	18,2	NCA	9,1
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	56,3	66,7	NCA	57,1
	55-59 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	60-64 ans	100	80	0	NCA	75
	65-69 ans	100	100	100	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	80	68	66,7	NCA	69,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	25	0	NCA	19
	55-59 ans	NCA	66,7	NCA	NCA	66,7
	60-64 ans	100	40	0	NCA	50
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	40	30,8	0	NCA	25

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,1	10,1	5,1	NCA	7,8
	55-59 ans	0	12,5	0	NCA	5,1
	60-64 ans	40	17,9	3,3	NCA	12,7
	65-69 ans	25	15,4	36,4	NCA	25
	70-74 ans	0	0	14,3	NCA	9,1
	Total 50-74 ans	10,2	11,5	6,3	NCA	9,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,5	19,3	9,4	NCA	14,8
	55-59 ans	NCA	23,1	0	NCA	11,1
	60-64 ans	40	41,7	5,6	NCA	22,9
	65-69 ans	40	33,3	44,4	NCA	40
	70-74 ans	NCA	0	25	NCA	20
	Total 50-74 ans	20,7	22,6	11,2	NCA	17,8

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	565	2401	1223	0	4189
	55-59 ans	1111	4615	2425	0	8151
	60-64 ans	1283	5134	3022	0	9439
	65-69 ans	981	3895	2309	0	7185
	70-74 ans	824	2995	1978	0	5797
	Total 50-74 ans	4764	19040	10957	0	34761
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	17	107	61	0	185
	55-59 ans	36	198	116	0	350
	60-64 ans	39	198	141	0	378
	65-69 ans	30	137	104	0	271
	70-74 ans	30	112	89	0	231
	Total 50-74 ans	152	752	511	0	1415
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	11	36	20	0	67
	55-59 ans	17	60	29	0	106
	60-64 ans	18	59	39	0	116
	65-69 ans	20	45	28	0	93
	70-74 ans	9	34	30	0	73
	Total 50-74 ans	75	234	146	0	455
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	2	2	0	4
	55-59 ans	1	6	2	0	9
	60-64 ans	2	4	5	0	11
	65-69 ans	1	3	3	0	7
	70-74 ans	2	0	3	0	5
	Total 50-74 ans	6	15	15	0	36
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3	4,5	5	NCA	4,4
	55-59 ans	3,2	4,3	4,8	NCA	4,3
	60-64 ans	3	3,9	4,7	NCA	4
	65-69 ans	3,1	3,5	4,5	NCA	3,8
	70-74 ans	3,6	3,7	4,5	NCA	4
	50-74 ans (brut)	3,2	3,9	4,7	NCA	4,1
	50-74 ans (standardisé)	3,2	4,1	4,7	NCA	4,1
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,9	1,5	1,6	NCA	1,6
	55-59 ans	1,5	1,3	1,2	NCA	1,3
	60-64 ans	1,4	1,1	1,3	NCA	1,2
	65-69 ans	2	1,2	1,2	NCA	1,3
	70-74 ans	1,1	1,1	1,5	NCA	1,3
	50-74 ans (brut)	1,6	1,2	1,3	NCA	1,3
	50-74 ans (standardisé)	1,6	1,3	1,4	NCA	1,4
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,1	0,2	NCA	0,1
	55-59 ans	0,1	0,1	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0,2	0,1	0,2	NCA	0,1
	65-69 ans	0,1	0,1	0,1	NCA	0,1
	70-74 ans	0,2	0	0,2	NCA	0,1
	50-74 ans (brut)	0,1	0,1	0,1	NCA	0,1
50-74 ans (standardisé)	0,1	0,1	0,2	NCA	0,1	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	11	5	0	17
	55-59 ans	5	20	10	0	35
	60-64 ans	6	31	31	0	68
	65-69 ans	11	26	13	0	50
	70-74 ans	8	26	22	0	56
	Total 50-74 ans	31	114	81	0	226
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	2	0	0	2
	60-64 ans	1	1	2	0	4
	65-69 ans	1	1	0	0	2
	70-74 ans	1	4	2	0	7
	Total 50-74 ans	3	9	4	0	16
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	4	1	0	5
	60-64 ans	1	5	4	0	10
	65-69 ans	2	3	3	0	8
	70-74 ans	3	7	2	0	12
	Total 50-74 ans	6	19	10	0	35
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	1,8	4,6	4,1	NCA	4,1
	55-59 ans	4,5	4,3	4,1	NCA	4,3
	60-64 ans	4,7	6	10,3	NCA	7,2
	65-69 ans	11,2	6,7	5,6	NCA	7
	70-74 ans	9,7	8,7	11,1	NCA	9,7
	50-74 ans (brut)	6,5	6	7,4	NCA	6,5
50-74 ans (standardisé)	5,6	5,7	6,6	NCA	6	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	9,1	0	NCA	5,9
	55-59 ans	0	10	0	NCA	5,7
	60-64 ans	16,7	3,2	6,5	NCA	5,9
	65-69 ans	9,1	3,8	0	NCA	4
	70-74 ans	12,5	15,4	9,1	NCA	12,5
	Total 50-74 ans	9,7	7,9	4,9	NCA	7,1
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	21,1	10	NCA	14,7
	60-64 ans	16,7	16,1	13,3	NCA	14,9
	65-69 ans	18,2	11,5	23,1	NCA	16
	70-74 ans	37,5	26,9	9,1	NCA	21,4
	Total 50-74 ans	19,4	16,8	12,5	NCA	15,6
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	90	100	NCA	93,8
	55-59 ans	40	84,6	66,7	NCA	70,4
	60-64 ans	80	91,3	84,6	NCA	87
	65-69 ans	88,9	71,4	90	NCA	80
	70-74 ans	60	88,9	84,2	NCA	83,3
	Total 50-74 ans	72	84,7	84,1	NCA	82,7
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	54,5	25	NCA	43,8
	55-59 ans	0	20	33,3	NCA	20,7
	60-64 ans	60	65,4	34,6	NCA	50,9
	65-69 ans	33,3	34,8	50	NCA	38,1
	70-74 ans	0	47,4	40	NCA	38,6
	Total 50-74 ans	24	45,7	37,7	NCA	39,9

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,6	7,1	6,3	NCA	6,5
	55-59 ans	9,4	7	6,4	NCA	7,1
	60-64 ans	10,5	12,2	17,3	NCA	13,9
	65-69 ans	22,4	13,9	10	NCA	13,6
	70-74 ans	21,1	17,9	18,8	NCA	18,7
	Total 50-74 ans	13,8	11,3	12,4	NCA	12
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,1	14,9	11,9	NCA	13,3
	55-59 ans	19,2	15,7	11,1	NCA	14,4
	60-64 ans	27,3	23,3	35,6	NCA	28,1
	65-69 ans	52,6	27,2	20	NCA	27,3
	70-74 ans	46,7	33,8	33,3	NCA	34,9
	Total 50-74 ans	31,2	22,6	23,4	NCA	23,8