

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	156	522	1413	0	2091
	55-59 ans	29	60	118	0	207
	60-64 ans	16	41	122	0	179
	65-69 ans	10	23	46	0	79
	70-74 ans	10	16	42	0	68
	Total 50-74 ans	221	662	1741	0	2624
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	21	113	192	0	326
	55-59 ans	2	14	16	0	32
	60-64 ans	4	6	16	0	26
	65-69 ans	1	6	5	0	12
	70-74 ans	2	2	7	0	11
	Total 50-74 ans	30	141	236	0	407
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	4	8	41	0	53
	55-59 ans	0	1	4	0	5
	60-64 ans	0	0	6	0	6
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	1	1	1	0	3
	Total 50-74 ans	5	10	53	0	68
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	2	0	2
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,5	21,6	13,6	NCA	15,6
	55-59 ans	6,9	23,3	13,6	NCA	15,5
	60-64 ans	25	14,6	13,1	NCA	14,5
	65-69 ans	10	26,1	10,9	NCA	15,2
	70-74 ans	20	12,5	16,7	NCA	16,2
	50-74 ans (brut)	13,6	21,3	13,6	NCA	15,5
	50-74 ans (standardisé)	14,7	19,9	13,5	NCA	15,4
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,6	1,5	2,9	NCA	2,5
	55-59 ans	0	1,7	3,4	NCA	2,4
	60-64 ans	0	0	4,9	NCA	3,4
	65-69 ans	0	0	2,2	NCA	1,3
	70-74 ans	10	6,3	2,4	NCA	4,4
	50-74 ans (brut)	2,3	1,5	3	NCA	2,6
	50-74 ans (standardisé)	2,1	1,7	3,3	NCA	2,8
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0,8	NCA	0,5
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	2,2	NCA	1,3
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0	0	0,1	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0	0	0,5	NCA	0,3
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	14	23	0	37
	55-59 ans	1	3	1	0	5
	60-64 ans	1	3	5	0	9
	65-69 ans	0	2	1	0	3
	70-74 ans	1	1	2	0	4
	Total 50-74 ans	3	23	32	0	58
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	Total 50-74 ans	1	0	1	0	2
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	1	2	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	Total 50-74 ans	1	1	3	0	5
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	26,8	16,3	NCA	17,7
	55-59 ans	34,5	50	8,5	NCA	24,2
	60-64 ans	62,5	73,2	41	NCA	50,3
	65-69 ans	0	87	21,7	NCA	38
	70-74 ans	100	62,5	47,6	NCA	58,8
	50-74 ans (brut)	13,6	34,7	18,4	NCA	22,1
	50-74 ans (standardisé)	36,1	56,5	24,9	NCA	35,2
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	4,3	NCA	2,7
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	100	0	0	NCA	25
	Total 50-74 ans	33,3	0	3,1	NCA	3,4
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	7,1	8,7	NCA	8,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	20	NCA	11,1
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	100	0	0	NCA	25
	Total 50-74 ans	33,3	4,3	9,4	NCA	8,6
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	53,8	61,9	NCA	58,8
	55-59 ans	100	66,7	100	NCA	80
	60-64 ans	100	33,3	25	NCA	37,5
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	100	NCA	66,7
	Total 50-74 ans	100	45,5	58,6	NCA	54,7
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	38,5	42,9	NCA	41,2
	55-59 ans	0	33,3	0	NCA	20
	60-64 ans	0	33,3	25	NCA	25
	65-69 ans	NCA	50	0	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	0	50	NCA	33,3
	Total 50-74 ans	0	36,4	37,9	NCA	35,8

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	11,7	10	NCA	9,8
	55-59 ans	50	20	5,3	NCA	13,9
	60-64 ans	25	50	22,7	NCA	28,1
	65-69 ans	0	33,3	16,7	NCA	23,1
	70-74 ans	33,3	33,3	25	NCA	28,6
	Total 50-74 ans	8,6	15,3	11,2	NCA	12,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	20,3	15,1	NCA	15,6
	55-59 ans	50	37,5	9,1	NCA	23,8
	60-64 ans	25	60	38,5	NCA	40,9
	65-69 ans	0	40	20	NCA	27,3
	70-74 ans	0	50	28,6	NCA	27,3
	Total 50-74 ans	7,7	25,8	17,1	NCA	19

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	392	2009	3792	0	6193
	55-59 ans	50	188	277	0	515
	60-64 ans	39	205	339	0	583
	65-69 ans	25	122	184	0	331
	70-74 ans	14	78	110	0	202
	Total 50-74 ans	520	2602	4702	0	7824
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	22	211	274	0	507
	55-59 ans	4	11	25	0	40
	60-64 ans	2	12	22	0	36
	65-69 ans	2	10	14	0	26
	70-74 ans	0	8	6	0	14
	Total 50-74 ans	30	252	341	0	623
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	8	13	63	0	84
	55-59 ans	0	1	2	0	3
	60-64 ans	1	0	4	0	5
	65-69 ans	0	3	4	0	7
	70-74 ans	0	1	2	0	3
	Total 50-74 ans	9	18	75	0	102
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	4	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	4	0	4
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,6	10,5	7,2	NCA	8,2
	55-59 ans	8	5,9	9	NCA	7,8
	60-64 ans	5,1	5,9	6,5	NCA	6,2
	65-69 ans	8	8,2	7,6	NCA	7,9
	70-74 ans	0	10,3	5,5	NCA	6,9
	50-74 ans (brut)	5,8	9,7	7,3	NCA	8
	50-74 ans (standardisé)	5,6	8	7,3	NCA	7,4
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2	0,6	1,7	NCA	1,4
	55-59 ans	0	0,5	0,7	NCA	0,6
	60-64 ans	2,6	0	1,2	NCA	0,9
	65-69 ans	0	2,5	2,2	NCA	2,1
	70-74 ans	0	1,3	1,8	NCA	1,5
	50-74 ans (brut)	1,7	0,7	1,6	NCA	1,3
	50-74 ans (standardisé)	1	0,8	1,4	NCA	1,2
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0	0	0,1	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0	0	0	NCA	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	19	18	0	39
	55-59 ans	1	3	2	0	6
	60-64 ans	1	2	3	0	6
	65-69 ans	0	3	3	0	6
	70-74 ans	0	3	3	0	6
	Total 50-74 ans	4	30	29	0	63
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	1	0	2
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	1	3	0	4
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	2	4	0	6
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,1	9,5	4,7	NCA	6,3
	55-59 ans	20	16	7,2	NCA	11,7
	60-64 ans	25,6	9,8	8,8	NCA	10,3
	65-69 ans	0	24,6	16,3	NCA	18,1
	70-74 ans	0	38,5	27,3	NCA	29,7
	50-74 ans (brut)	7,7	11,5	6,2	NCA	8,1
	50-74 ans (standardisé)	11,6	17,6	11,2	NCA	13,6
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	5,6	NCA	2,6
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	100	0	0	NCA	16,7
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	25	0	3,4	NCA	3,2
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	5,3	16,7	NCA	10,3
	55-59 ans	0	33,3	50	NCA	33,3
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	6,7	13,8	NCA	9,5
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	0	72,2	50	NCA	58,8
	55-59 ans	100	50	100	NCA	75
	60-64 ans	100	100	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	50	100	NCA	75
	70-74 ans	NCA	100	66,7	NCA	83,3
	Total 50-74 ans	50	74,1	65,2	NCA	68,5
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	38,9	40	NCA	37,1
	55-59 ans	0	50	0	NCA	25
	60-64 ans	100	0	0	NCA	16,7
	65-69 ans	NCA	66,7	33,3	NCA	50
	70-74 ans	NCA	66,7	0	NCA	33,3
	Total 50-74 ans	25	42,9	28	NCA	35,1

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,7	8,1	5,1	NCA	6,3
	55-59 ans	25	25	7,4	NCA	14
	60-64 ans	33,3	16,7	11,5	NCA	14,6
	65-69 ans	0	23,1	17,6	NCA	18,8
	70-74 ans	NCA	37,5	37,5	NCA	37,5
	Total 50-74 ans	10,3	10,8	6,8	NCA	8,5
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,8	17,3	12	NCA	14,1
	55-59 ans	50	42,9	15,4	NCA	27,3
	60-64 ans	33,3	25	27,3	NCA	27,3
	65-69 ans	NCA	42,9	23,1	NCA	30
	70-74 ans	NCA	50	75	NCA	60
	Total 50-74 ans	18,2	22,2	15,5	NCA	18,3

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	533	2604	5490	0	8627
	55-59 ans	944	4351	9378	0	14673
	60-64 ans	993	4766	10296	0	16055
	65-69 ans	622	3157	7003	0	10782
	70-74 ans	623	2523	6017	0	9163
	Total 50-74 ans	3715	17401	38184	0	59300
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	22	225	272	0	519
	55-59 ans	41	297	514	0	852
	60-64 ans	44	261	514	0	819
	65-69 ans	22	177	390	0	589
	70-74 ans	27	130	318	0	475
	Total 50-74 ans	156	1090	2008	0	3254
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	6	22	85	0	113
	55-59 ans	16	36	131	0	183
	60-64 ans	18	34	129	0	181
	65-69 ans	7	25	94	0	126
	70-74 ans	7	24	69	0	100
	Total 50-74 ans	54	141	508	0	703
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	0	3	10	0	13
	60-64 ans	0	1	10	0	11
	65-69 ans	0	0	6	0	6
	70-74 ans	0	2	8	0	10
	Total 50-74 ans	0	7	35	0	42
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,1	8,6	5	NCA	6
	55-59 ans	4,3	6,8	5,5	NCA	5,8
	60-64 ans	4,4	5,5	5	NCA	5,1
	65-69 ans	3,5	5,6	5,6	NCA	5,5
	70-74 ans	4,3	5,2	5,3	NCA	5,2
	50-74 ans (brut)	4,2	6,3	5,3	NCA	5,5
	50-74 ans (standardisé)	4,2	6,6	5,3	NCA	5,6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,1	0,8	1,5	NCA	1,3
	55-59 ans	1,7	0,8	1,4	NCA	1,2
	60-64 ans	1,8	0,7	1,3	NCA	1,1
	65-69 ans	1,1	0,8	1,3	NCA	1,2
	70-74 ans	1,1	1	1,1	NCA	1,1
	50-74 ans (brut)	1,5	0,8	1,3	NCA	1,2
	50-74 ans (standardisé)	1,4	0,8	1,3	NCA	1,2
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0,1	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	65-69 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	70-74 ans	0	0,1	0,1	NCA	0,1
	50-74 ans (brut)	0	0	0,1	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0	0	0,1	NCA	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	20	29	0	51
	55-59 ans	6	31	52	0	89
	60-64 ans	8	41	90	0	139
	65-69 ans	4	36	74	0	114
	70-74 ans	9	25	74	0	108
	Total 50-74 ans	29	153	319	0	501
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	5	0	5
	55-59 ans	0	2	2	0	4
	60-64 ans	1	0	7	0	8
	65-69 ans	0	0	4	0	4
	70-74 ans	1	1	6	0	8
	Total 50-74 ans	2	3	24	0	29
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	4	1	0	5
	55-59 ans	0	3	2	0	5
	60-64 ans	2	5	15	0	22
	65-69 ans	0	2	14	0	16
	70-74 ans	0	1	10	0	11
	Total 50-74 ans	2	15	42	0	59
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	3,8	7,7	5,3	NCA	5,9
	55-59 ans	6,4	7,1	5,5	NCA	6,1
	60-64 ans	8,1	8,6	8,7	NCA	8,7
	65-69 ans	6,4	11,4	10,6	NCA	10,6
	70-74 ans	14,4	9,9	12,3	NCA	11,8
	50-74 ans (brut)	7,8	8,8	8,4	NCA	8,4
	50-74 ans (standardisé)	7,3	8,6	7,9	NCA	8,1
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	17,2	NCA	9,8
	55-59 ans	0	6,5	3,8	NCA	4,5
	60-64 ans	12,5	0	7,8	NCA	5,8
	65-69 ans	0	0	5,4	NCA	3,5
	70-74 ans	11,1	4	8,1	NCA	7,4
	Total 50-74 ans	6,9	2	7,5	NCA	5,8
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	20	3,4	NCA	9,8
	55-59 ans	0	10,3	3,8	NCA	5,7
	60-64 ans	25	12,2	16,9	NCA	15,9
	65-69 ans	0	5,6	18,9	NCA	14
	70-74 ans	0	4	13,5	NCA	10,2
	Total 50-74 ans	6,9	9,9	13,2	NCA	11,8
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	50	70,4	NCA	62,8
	55-59 ans	100	68	68,8	NCA	70,5
	60-64 ans	60	64,7	67,1	NCA	66,1
	65-69 ans	100	71	80	NCA	77,8
	70-74 ans	77,8	66,7	73,4	NCA	72,2
	Total 50-74 ans	80	65,6	72	NCA	70,5
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	50	53,6	NCA	50
	55-59 ans	50	50	50	NCA	50
	60-64 ans	66,7	38,9	31,1	NCA	35,3
	65-69 ans	50	50	48,3	NCA	49
	70-74 ans	66,7	25	50	NCA	45,4
	Total 50-74 ans	55,6	42,6	44,9	NCA	44,9

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,1	7,7	7,9	NCA	7,8
	55-59 ans	10,7	9,1	7,9	NCA	8,5
	60-64 ans	12,9	12,6	13,9	NCA	13,5
	65-69 ans	13,8	17,4	15,4	NCA	15,9
	70-74 ans	26,5	16,4	18,9	NCA	18,7
	Total 50-74 ans	13,9	11,9	12,6	NCA	12,5
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	15,4	18	16,7	NCA	17,1
	55-59 ans	19,4	21,7	17,1	NCA	18,6
	60-64 ans	19,4	30	29,2	NCA	28,6
	65-69 ans	26,7	37,1	30,3	NCA	32
	70-74 ans	38,1	30,3	36,3	NCA	34,8
	Total 50-74 ans	23,3	26,8	26	NCA	26